



MASSEY FERGUSON



# MF 1500 & MF 1700 M

20–67 HK

## ENKLE & PÅLIDELIGE KOMPAKT TRAKTORER

# MF 1500 & MF 1700 M

Ønsker du et højt niveau af ydelse i en mere kompakt maskine?

Hvis svaret er ja, og du har brug for en traktor, der er kompakt og konsekvent hårdt arbejdende, så er disse traktorer noget for dig.

MF 1500 og MF 1700 M kan håndtere en lang række opgaver – vedligeholdelse af haveanlæg, kommunale anlæg og mange landbrugsopgaver – og er bygget efter de samme kompromisløse standarder som Massey Fergusons større traktorer.

Alle syv modeller fra 20 til 67 hk leveres med firehjulstræk som standard med PTO-muligheder samt valg mellem hydrostatisk eller mekanisk transmission. Med MF 1700 M kan du vælge en støjsvag kabine eller platformsmodel, hvilket gør disse traktorer til det perfekte valg til mindre landbrugsopgaver og mange andre kommunale opgaver.

MF 1500 og MF 1700 M traktorerne, der kan arbejde effektivt på steder med lidt plads, i lave bygninger og områder med begrænset adgang, er både velegnede til arbejde i marken med redskaber og til transport på vejen eller omhyggelig og præcis slåning af golfbaner.

Massey Ferguson sikrer, at disse maskiner er udviklet og konstrueret efter de allerhøjeste kvalitetsstandarder, så de giver kunden maksimal effektivitet, pålidelighed og komfort.



04

DIN KOMPAKTE TRAKTOR  
I HOVEDPUNKTER



08

KABINEN



12

BYGGET TIL EFFEKTIVITET  
OG BÆREDYGTIGHED



14

BYGGET TIL YDEEVNE



“ Uanset om det drejer sig om et mindre landbrug, en stor gård, et have-park-anlæg eller en maskinstation, har du brug for et højt niveau af ydeevne, effekt og pålidelighed. ”

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Din kompakte traktor i hovedpunkter .....                     | 4  |
| En virkelig kompakt traktor .....                             | 6  |
| Kabinen .....                                                 | 8  |
| Bygget til effektivitet og bæredygtighed .....                | 12 |
| Bygget til ydeevne .....                                      | 14 |
| Bygge til alsidighed .....                                    | 16 |
| Den ideelle kompakte landbrugstraktor .....                   | 18 |
| Vedligeholdelsesopgaver .....                                 | 20 |
| Reserve dele & service – serviceydelser og kundesupport ..... | 22 |
| Ekstraudstyr og specifikationer .....                         | 26 |

# DIN KOMPakte TRAKTOR I HOVEDPUNKTER

## MED SYV FORSKELLIGE MODELLER AT VÆLGE IMELLEM ER DET ET AF DE BEDSTE VALG, DU KAN TRÆFFE.

|                            | MF 1520                | MF 1525                    | MF 1735 M                   | MF 1740 M | MF 1750 M                   | MF 1755 M             | MF 1765 M                       |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Motor                      | 3 cyl/1,1 l<br>Stage V | 3 cyl/1,5 l<br>Stage V     | 3 cylindre/1,8 l<br>Stage V |           | 4 cylindre/2,4 l<br>Stage V |                       |                                 |
| Sammenfoldelig ROPS/kabine | ROPS                   |                            | Kabine/ROPS                 |           | Kabine                      |                       | Kabine/ROPS                     |
| Transmission               | Mekaniske<br>(8Fx8R)   | 3-trins hydrostatisk (HST) |                             |           |                             | Mekanisk<br>(12Fx12R) | Mekanisk<br>(12Fx12R)<br>og HST |
| Maks. effekt (hk)          | 20                     | 25                         | 35                          | 40        | 49                          | 54                    | 67                              |
| Maks. drejningsmoment (Nm) | 63                     | 76                         | 110                         | 125       | 140                         | 188                   | 200                             |
| Løftekapacitet (kg)        | 600                    |                            | 1.200                       |           | 1.580                       |                       | HST: 1.580<br>Mek.: 1.600       |

Kombination af suveræn kvalitet og teknisk konstruktion sikrer, at disse traktorer giver driftssikkerhed i mange år.

Ud over et højt niveau af standardudstyr har alle modellerne et udvalg af ekstra funktioner, der øger specifikationen yderligere og opfylder behovet hos professionelle brugere.

Lave driftsomkostninger, nem vedligeholdelse og høj gensalgsværdi hører alt sammen til det at eje en Massey Ferguson maskine.

Kontakt din lokale forhandler for at få mere at vide om, hvordan MF 1500 og MF 1700 M modellerne kan være til gavn for din virksomhed.

### Lave driftsomkostninger

- ▶ Nem adgang til daglig vedligeholdelse
- ▶ MF Care reparations- og servicekontrakter

### Effektive drivlinjer giver større produktivitet

- ▶ Effektive, brændstoføkonomiske og meget pålidelige motorer: 20 hk - 67 hk
- ▶ Fås med et udvalg af transmissioner til mere præcise og brændstofeffektive anvendelser: mekaniske og hydrostatiske

### Ultimativ komfort giver en mere produktiv arbejdsdag

- ▶ Midtermonteret ROPS, der kan klappes fremad eller bagud – lav sammenklapposition giver bedre adgang og mindre beskadigelse af afgrøden
- ▶ Rummelige, fabriksmonterede kabiner (fås på nogle modeller) giver ekstra komfort
- ▶ Ergonomiske, farvekodede betjeningsfunktioner
- ▶ Bredt udvalg af dæk til forskellige anvendelser: landbrug, græs og blandet

### Mulighed for at arbejde hurtigere med de mest krævende redskaber

- ▶ Trækkontrol og topstangssensor for nøjagtig styring af plov- eller redskabsdybde
- ▶ Uafhængig bageste PTO på alle modeller. Med ekstra midtermonteret PTO som standard på hydrostatiske modeller til mange forskellige opgaver
- ▶ Alle modeller har firehjulstræk med et udvalg af hydraulik- og PTO-muligheder til arbejde med en lang række redskaber, hvilket giver større alsidighed
- ▶ Der kan vælges firehjulstræk med bageste differentialespærre



# EN ÆGTE KOMPAKT TRAKTOR

## PASSER TIL DINE INDIVIDUELLE BEHOV

NOGEN GANGE ER DET DE  
SMÅ DETALJER, DER GØR  
EN STOR FORSKEL.

### MF 1520



DET PERFEKTE VALG TIL SMÅ  
LANDBRUG, DER KRÆVER EN MERE  
KOMPAKT OG ALSIDIG TRAKTOR.

Også velegnet til hestebranchen og den  
kommunale sektor, hvor der er brug  
for en robust, letanvendelig maskine til  
hverdagens opgaver.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 20 hestekræfter                             |
| 28 liters brændstoftank                     |
| Mekanisk transmission – 8x8                 |
| Mekanisk PTO-aktivering                     |
| Midtermonteret ROPS, der kan klappes fremad |
| Ekstra hydraulikudtag bagpå                 |
| Rummeligt, komfortabelt førerområde         |
| med brugervenlig betjening                  |
| Sidespejle i begge sider                    |
| Kontakt til advarselsblink                  |
| Håndtag og trin til nem adgang              |

### MF 1525



IDEEL TIL BRUG PÅ GOLFBANER,  
OFFENTLIGE ANLÆG  
OG BOLIGSELSAKBER.

MF 1525, der allerede er blevet vel  
modtaget i den offentlige sektor samt i  
heste- og fritidsbranchen, har vist sig at  
være eksperternes valg til vedligeholdelse  
af grønne områder og have-park-anlæg.

|                                     |
|-------------------------------------|
| 25 hestekræfter                     |
| 28 liters brændstoftank             |
| Hydrostatisk transmission (HST)     |
| Midter-PTO som standard             |
| El.hydraulisk PTO-aktivering        |
| Bagmonteret, sammenklappeligt ROPS  |
| To ekstra hydraulikudtag bagpå      |
| Rummeligt, komfortabelt førerområde |
| med brugervenlig betjening          |
| Sidespejle i begge sider            |
| Kontakt til advarselsblink          |
| Håndtag og trin til nem adgang      |
| Fås med klippebord                  |

### MF 1735 M



EN RIGTIG GODT VALG TIL  
VEDLIGEHOLDELSSES- OG  
LANDBRUGSSEKTORENS FAGFOLK.

MF 1735 M fungerer fremragende som  
både maskine til vedligeholdelse af grønne  
områder og som specialtraktor i landbruget.

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 35 hestekræfter                                       |
| 36 liters brændstoftank                               |
| Hydrostatisk transmission                             |
| El.hydraulisk PTO-aktivering                          |
| Midter-PTO som standard                               |
| Bagmonteret, sammenklappeligt ROPS                    |
| Ny kabine sørger for et roligt miljø til føreren      |
| To ekstra hydraulikudtag bagpå                        |
| To midtermonterede hydraulikventiler på kabineversion |
| PTO-kontakt, monteret på bagskærm                     |
| Sidespejle i begge sider                              |
| Kontakt til advarselsblink                            |
| Håndtag og trin til nem adgang                        |
| Frontlift + front-PTO (ekstraudstyr)                  |
| Fås med klippebord                                    |

### MF 1740 M



PÅLIDELIG, ROBUST OG  
MEGET ALSIDIG.

MF 1740 M giver dig en god pakke, og med  
den kraftfulde motor giver denne traktor  
fremragende ydeevne.

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 40 hestekræfter                                       |
| 36 liters brændstoftank                               |
| Hydrostatisk transmission                             |
| El.hydraulisk PTO-aktivering                          |
| Midter-PTO som standard                               |
| Ny kabine sørger for et roligt miljø for føreren      |
| Bagmonteret, sammenklappeligt ROPS                    |
| To ekstra hydraulikudtag bagpå                        |
| PTO-kontakt, monteret på bagskærm                     |
| To midtermonterede hydraulikventiler på kabineversion |
| Sidespejle i begge sider                              |
| Kontakt til advarselsblink                            |
| Håndtag og trin til nem adgang                        |
| Frontlift + front-PTO (ekstraudstyr)                  |
| Fås med klippebord                                    |

### MF 1750 M



ALT, HVAD DU BEHØVER I EN KOMPACT  
TRAKTOR med fordel af en kraftfuld  
motor, komfortabel kabine og hydrostatisk  
transmission, der gør, at den kan bruges til  
mange flere arbejdsopgaver.

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 49 hestekræfter                                  |
| 53 liters brændstoftank                          |
| Hydrostatisk transmission                        |
| El.hydraulisk PTO-aktivering                     |
| Midter-PTO som standard                          |
| Ny kabine sørger for et roligt miljø for føreren |
| To ekstra hydraulikudtag bagpå                   |
| PTO-kontakt, monteret på bagskærm                |
| To midtermonterede hydraulikventiler             |
| Sidespejle i begge sider                         |
| Kontakt til advarselsblink                       |
| Håndtag og trin til nem adgang                   |

### MF 1755 M



GIVER DET HØJESTE NIVEAU AF  
YDEEVNE, PÅLIDELIGHED OG KOMFORT  
OG ER VELEGNET TIL MANGE  
FORSKELLIGE ARBEJDSOPGAVER.

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 54 hestekræfter                                  |
| 53 liters brændstoftank                          |
| Mekanisk transmission – 12x12                    |
| El.hydraulisk PTO-aktivering                     |
| Midter-PTO som standard                          |
| Ny kabine sørger for et roligt miljø for føreren |
| To ekstra hydraulikudtag bagpå                   |
| PTO-kontakt, monteret på bagskærm                |
| To midtermonterede hydraulikventiler             |
| Sidespejle i begge sider                         |
| Kontakt til advarselsblink                       |
| Håndtag og trin til nem adgang                   |

### MF 1765 M



ALT, HVAD DU ØNSKER I EN  
KOMPACT TRAKTOR med fordel af dens  
motor samt mulighed for at vælge kabine  
og transmissioner til mange forskellige  
arbejdsopgaver.

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 67 hestekræfter                                                      |
| 53 liters brændstoftank                                              |
| Valg mellem to transmissioner – mekanisk 12x12<br>eller hydrostatisk |
| El.hydraulisk PTO-aktivering                                         |
| Midter-PTO som standard                                              |
| Ny kabine sørger for et roligt miljø for føreren                     |
| Bagmonteret ROPS (mekanisk model)                                    |
| To midtermonterede hydraulikventiler                                 |
| To ekstra hydraulikudtag bagpå                                       |
| PTO-kontakt, monteret på bagskærm                                    |
| Sidespejle i begge sider                                             |
| Kontakt til advarselsblink                                           |
| Håndtag og trin til nem adgang                                       |



Ideel til  
landbrug



Ideel til have-  
park-anlæg



## KABINEN

### Designet til førerkomfort

Kabinen på MF 1700 M modellerne er et sted, hvor du kan sidde og nyde fordelene under de lange arbejdsdage i et meget produktivt miljø, der kombinerer komfort, ro, brugervenlighed og kvalitet.

Føreren vil opdage, at alle betjeningsfunktionerne er placeret, så de er nemme at nå, og en justerbar ratstamme sikrer, at man altid kan sidde i den mest behagelige stilling.

Dette moderne design har også opvarmet bagrude, to USB-stik, 12 V opladningsport og endda en holder specielt til din mobiltelefon\*. Den er desuden 'forberedt til radio' og har højttalere.

\* Afhængig af modellen

## FØRERMILJØET

Kørepositionen, taljeret motorhjelm og vandret udstødning giver til sammen fremragende udsyn. Alle modellerne har lys til landevejskørsel og LED-arbejdslygter som standard på kabinemodellerne, så du kan udføre presserende opgaver efter mørkets frembrud.

Sidespejl i begge sider giver føreren bedre udsyn, og advarselsblinket kan nemt aktiveres ved et tryk på en kontakt.

Den rummelige kabine har et a semiplant gulv, der giver nem adgang fra begge sider ved hjælp af to håndtag og et trin. Fuldt justerbare sæder gør det muligt for føreren at indstille den køreposition, der giver maksimal komfort.

Platformsmodellerne har sammenklappelig ROPS-beskyttelse som standard og leveres med betjeningsfunktioner med samme standard som kabinemodellerne.



## 2 SPECIFIKATIONER

Kabine og platform\*



## UDSYN

for mere effektivitet, komfort og sikkerhed



## KOMFORTABELT

førerområde med justerbar ratstamme og praktiske betjeningsfunktioner

## DESIGNET TIL **KOMFORT**

NOGEN GANGE ER DET DE SMÅ  
DETALJER, DER KAN GØRE EN  
STOR FORSKEL I DIT ARBEJDE.



4 LED-ARBEJDSLYGTER – to foran og to bagpå



BEHAGELIG ARBEJDSPLADS, DER GØR  
ARBEJDET NEMMERE  
Der fås luftaffjedret sæde som ekstraudstyr



**TELEFONSUPPORT** med to USB-porte og  
12 V-stik



Praktisk placeret, manuelt gashåndtag

Nem og sikker adgang  
med håndtag og et trin



Praktiske betjeningsfunktioner til indstilling  
og aktivering af motoromdrejninger



Mere komfort med vipbar ratstamme og  
hydraulisk joystick i højre side til nem  
og nøjagtig styring af redskaber



Farvekodede håndtag giver  
hurtig og nem betjening

Nem adgang til lift og hydraulisk betjening



**NEM ADGANG** fra begge sider med sammenfoldelig ROPS

Funktionerne kan variere afhængig af modellen.  
Kontakt din MF forhandler for yderligere oplysninger.

## BYGGET TIL EFFEKTIVITET OG BÆREDYGTIGHED

### MF 1500 OG MF 1700 M MED PÅLIDELIGE OG ØKONOMISKE STAGE V MOTORER

For at opfylde de strenge standarder for Stage V motoremissioner er common-rail motoren på MF 1700 M modellerne udstyret med efterbehandling, der giver automatisk regenerering og har alle komponenterne placeret i én kompakt enhed, der er monteret under motorhjelmen, så udsynet ikke forhindres.

MF 1500 og MF 1700 M modellerne har brændstofeffektive 3- og 4-cylindrede motorer. Deres omdrejningsmoment er udviklet specifikt, så der kan opnås optimal produktivitet og enkel betjening.

Der er nem adgang til at foretage service og vedligeholdelse takket være motorhjelmen, der kan løftes op i ét stykke.



Til alle traktorer i serien er der mulighed for at vælge firehjulstræk for bedre trækraft og manøvrerevne.

Trepunktsophæng med høj kapacitet er standard på alle MF 1500 og MF 1700 M modeller, og med løftekapaciteter på op til 1.600 kg er der masser af kraft til at håndtere mange forskellige arbejdsopgaver.



## BREDT UDVALG AF DÆK TIL FORSKELLIGE ANVENDELSER



AGRI-DÆK



TURF-DÆK



INDUSTRI-DÆK

## BYGGET TIL YDEEVNE

HVAD ENTEN DU DRIVER ET MINDRE LANDBRUG, EN STOR GÅRD, ET HAVE-PARK-ANLÆG ELLER EN MASKINSTATION, KAN DU VÆRE SIKKER PÅ, AT MF 1500 OG MF 1700 M SERIEN VIL HJÆLPE DIG MED AT LEVERE DE BEDSTE KVALITETSSTANDARDE MED ET HØJT EFFEKTIVITETS-, YDEEVNE- OG SIKKERHEDSNIVEAU.



## MEKANISK TRANSMISSION

MF 1700 M traktorerne har 12x12 mekanisk transmission, hvilket giver fire gear i tre områder, der skiftes med gearstænger, som er praktisk placeret langs sædet.

Retningsændringer foretages ved blot at bruge styrearmen til power shuttle, der sidder under rattet i venstre side.

Resultatet er maksimal ydeevne og brændstoføkonomi takket være gennemprøvede, effektive komponenter, der gør det til den perfekte transmission til landbrugsarbejde.

MF 1520 har 8x8 mekanisk transmission, der giver pålidelighed og brugervenlighed.



Mekanisk transmission med power shuttle på MF 1700 M - 12Fx12R hastigheder for maksimal komfort til alle opgaver.



## HYDROSTATISK TRANSMISSION

Hydrostatisk transmission med tre områder kombinerer høj produktivitet med brugervenlighed. Den betjenes med en enkelt pedal, og retningsændringer foretages ved hjælp af en styrearm til power shuttle ved rattet.

Fartpilot gør betjeningen endnu nemmere, så føreren kan gemme den aktuelle hastighed med et enkelt tryk på en kontakt, mens traktoren kører. En fartpilothukommelse kan gemmes, så man hurtigt kan nå arbejdshastigheden.

Den deaktiveres ved at trykke på kontakten til fartpilot eller bremsepedalen.

Denne praktiske funktion hjælper føreren med at bevare optimal produktivitet. Det betyder også, at føreren kan koncentrere sig om at forbedre kvaliteten af arbejdet ved at fokusere på indstilling af redskab, højde og styring.

MF 1525 bruger en dobbelt pedalstyring med én til hver køreretning, hvilket giver mulighed for koblingsfri kørsel og dermed større komfort.



Nem betjening med fartpilot

# BYGGET TIL ALSIDIGHED

KOMPAKTE MF TRAKTORER HAR FORSKELLIGE VALGMULIGHEDER, DER OPFYLDER KUNDENS BEHOV, OG BETJENING AF EN LANG RÆKKE REDSKABER

## PTO-KRAFT MIDT OG BAG

For at udnytte dette store udvalg af tilbehør bedst muligt er alle MF 1500 og MF 1700 M traktorer udstyret med enten mekanisk eller El-hydraulisk PTO-aktivering. Bageste PTO er meget nem at bruge og giver hastigheder på 540 eller 540 Eco omdr./min.

Den midtermonterede PTO genererer op til 2.000 omdr./min., hvilket gør den ideel, når der kræves en finish af høj kvalitet fra klippeborde.

Med El-hydraulisk PTO-aktivering giver en Soft Start-funktion skånsom PTO-kørsel ved høje inertibelastninger eller hurtigere udførelse

ved lettere belastninger, hvilket er med til at beskytte både traktor og redskab.

Med en PTO-kontakt monteret på bagskærmen kan føreren bruge automatisk PTO til stationære opgaver såsom flishugning.

### Automatisk funktion:

PTO-koblingen har langsom aktivering og en lav stigning i trykket til at begynde med. PTO'en roterer samtidig med, at der køres fremad, og stopper med at rotere, når der køres baglæns, eller når traktoren stopper.



## FRONTLIFT OG FRONT-PTO

Da alsidighed er kernen i disse traktorer, fås der frontlift og front-PTO som ekstraudstyr på MF 1735 M og MF 1740 M modellerne med perfekt integrering i traktorens chassis, og uden at det forhindrer udsynet, så der opnås god manøvrevevne med traktoren.



# DEN IDEELLE KOMPAKTE LANDBRUGSTRAKTOR

MF 1500 & MF 1700 M TRAKTORERNE HAR EN RÆKKE NØGLEFUNKTIONER, SPECIFIKATIONER OG EGENSKABER, DER GØR DEM TIL DEN IDEELLE KOMPAKTE ARBEJDSHEST PÅ MANGE MINDRE HUSDYRBEDRIFTER/AGERBRUG – OG LANDBRUGSVIRKSOMHEDER GENERELT.

Robust motorkraft, højtydende transmission, maksimal produktivitet fra hydraulikken og fremragende løftekapacitet giver til sammen en alsidig og hårdt arbejdende, kompakt maskine, der kan opfylde netop dine krav.



- Modeller\* fra 20 hk til 67 hk med stærke, brændstoføkonomiske motorer**
- ▶ Transmission med 8 eller 12 hastigheder
  - ▶ Ergonomisk vendegearthåndtag
  - ▶ To PTO-hastigheder: 540 og 540 Eco. Reducerer motoromdrejninger og brændstofforbrug
  - ▶ Kat. 1 trepunktsophæng med positionsstyring.
  - ▶ Op til 48 liter/minut hydraulikflow med kapacitet til en lang række anvendelsesområder
  - ▶ Op til to bageste hydraulikventiler til tilkobling af redskaber
  - ▶ Valg af firehjulstræk og bageste differentialespærre til ujævnt terræn
  - ▶ Fabriksmonteret kabine (ekstraudstyr) med reduceret støjniveau giver føreren et behageligt arbejdsmiljø
  - ▶ Sidespejle i begge sider giver bedre udsyn
  - ▶ Håndtag og trin til nem og sikker adgang
  - ▶ Bredt udvalg af dæk til forskellige anvendelser

\* Funktionerne kan variere afhængig af modellen.  
Se siderne med specifikationer for at få mere at vide.

# VEDLIGEHODELSE AF HAVEANLÆG

MF 1500 & MF 1700 M MODELLERNE PÅ  
TURF-DÆK ER UDVIKLET TIL HÅRDT ARBEJDE  
OG ER EN SERIØS MASKINE.

Uanset hvilken opgave det drejer sig om, er disse traktorer udviklet til at sikre optimalt udbytte hver dag. Alle modellerne har et robust chassis, kraftfuld, brændstofeffektiv motor og robust, hurtigt reagerende transmission.

De kompakte traktorer har flere valgmuligheder og alsidighed i form af en række nøglefunktioner og -kapaciteter dedikeret til landbrugssektoren og den kommunale sektor. Ikke kun får de arbejdet gjort med pålidelig effektivitet, de giver også din virksomhed en professionel fordel.



## KLIPPEBORD NEM OG HURTIG TILKOBLING AF KLIPPEBORD



Et nyt og bedre 152 cm bredt klippebord er forsynet med tre knive og giver en klippehøjde fra 20 mm til 115 mm, kan indstilles i otte trin fra sædet og har en frihøjde på op til 150 mm.

Klippebordets overstyringssystem giver nem på- og afmontering med traktoren, der ganske enkelt kører hen til og over klippebordet.\*



### Modeller\* fra 25 til 67 hk med stærke, brændstoføkonomiske motorer

- ▶ Robuste og meget effektive hydrostatiske transmissioner med tre områder
- ▶ Suveræn indstilling af hydrostatisk transmission: Maksimal hastighed, fartpilot og reaktion (MF 1700 M HST)
- ▶ Midterste PTO er standard på alle modeller. En kontakt på højre konsol giver nem og behagelig betjening
- ▶ Uafhængig 540 og 540 ECO bageste PTO hastigheder
- ▶ Fabriksmonteret kabine (ekstraudstyr) med reduceret støjniveau giver føreren et behageligt arbejdsmiljø
- ▶ Enkel og præcis betjening af bageste lift
- ▶ Op til 48 liter/minut hydraulikflow med kapacitet til en lang række anvendelsesområder
- ▶ Uafhængig PTO med Soft Start-funktion for rolig tilkobling af høje inertibelastninger
- ▶ PTO-kontakt monteret på bagskærm til alle stationære PTO-opgaver, f.eks. flishugning
- ▶ Sidespejle i begge sider giver bedre udsyn
- ▶ Kontakt og ledninger til advarselsblink som standard
- ▶ Bredt udvalg af dæk til forskellige anvendelser
- ▶ Stort udvalg af klippeborde

\* Funktionerne kan variere afhængig af modellen. Se siderne med specifikationer for at få mere at vide.

\* Fås til MF 1735 M og MF 1740 M.

# RESERVEDELE OG SERVICE

DET ER ALT SAMMEN ET SPØRGSMÅL OM  
**SUPPORT**,  
DER VARER HELE MASKINENS LEVETID

Det kan være kompliceret at købe, eje og vedligeholde landbrugsmaskiner. Derfor er det særdeles vigtigt, at du har den helt rigtige backup og support for at få ro i sindet. Som Massey Ferguson kunde er du sikker på individuelt tilpasset, imødekommende og venlig support fra vores netværk af forhandlere med specialviden og indgående kendskab til din forretning.

Der er ingen spildtid ved levering af reservedele og service, fordi en maskine er ude af drift. Vi står til din rådighed i hele din Massey Ferguson-maskines levetid.

Vi er stolte over og føler et ansvar for hver enkelt maskine vi sælger, og det er vores opgave at sørge for, at dine maskiner fungerer sikkert, hver gang du kører i marken.

“Jeg ønsker en hurtig  
og nem daglig  
vedligeholdelse,  
så jeg får  
mere fritid”

MF 1500 OG MF 1700 M ER DESIGNET TIL  
AT GIVE HURTIG, UPROBLEMATISK, NEM OG  
OMKOSTNINGSEFFEKTIV RUTINEMÆSSIG  
DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE.

Vi har kombineret praktiske funktioner med elegant design, så du får hurtig, ukompliceret og nem daglig vedligeholdelse af din traktor, så du kan komme hurtigt ud i marken og dermed opnå højere produktivitet og lidt mere fritid. Med en traktor fra Massey Ferguson MF 1500 og MF 1700 M serien holdes den tid, der bruges på gårdspladsen med at forberede dagens arbejde, nede på et minimum.

## EKSTRAUDSTYR OG TILBEHØR

Nutidens landbrug kræver maskiner, der er optimeret til din bedrift. Vi tilbyder en lang række ekstraudstyr og tilbehør, så du kan skræddersy din Massey Ferguson maskine efter dine behov, herunder f.eks. opgradering af sæder til større komfort.

Alt, hvad vi tilbyder, er blevet grundigt gennemgået af vores teknikere i alle enkeltheder, så du får optimal kompatibilitet med din maskine, sikkerhed, holdbarhed og ydeevne. Du får ekspertservice fra din Massey Ferguson-forhandler, der har alle de nødvendige specialværktøjer og den krævede viden lige ved hånden.



Nem åbning af motorhjelmen.



Enkel og hurtig adgang til rutinemæssig vedligeholdelse.



Udformning af motorhjem og foraksel sikrer nem adgang til motoren.



Den velproportionerede kølerpakke er let tilgængelig, nem at rengøre og vedligeholde. Motorens luftfilter er også meget let tilgængeligt og nemt at rengøre.


# MFservices

## VI ER ALTID KLAR TIL AT ØGE DIN INDTJENING OG EFFEKTIVITET

VELKOMMEN TIL MF SERVICES – ALT, DU BEHØVER,  
TIL DRIFT AF DIN MF 1500 & MF 1700 M TRAKTOR.

MF Services er let tilgængelige og fleksible og kan hjælpe dig med at styre driftsomkostninger, budgetlægning og bedriftsplanlægning – så du sikrer, at hver enkelt maskines driftstime er en succes, og får frihed til at fokusere på det vigtigste, nemlig at drive landbrug.

Denne omfattende række af servicerelaterede produkter gør det nemmere end nogensinde at eje og drifte Massey Ferguson landbrugsudstyr.



## MASSEY FERGUSON FORHANDLER- NETVÆRK

Din MF forhandler repræsenterer den bedste ekspertise inden for landbrugsmaskiner i dit område. Du kan altid kontakte din forhandler og få den bedste service fra salgsafdelingen, værkstedet og lageret til køb af nyt udstyr.

## MERE END 4.700 SERVICE- & REPARATIONSSTEDER I HELE VERDEN




## ORIGINALE RESERVEDELE FRA MASSEY FERGUSON

ER DEN BEDSTE GARANTI FOR AT  
BEVARE VÆRDIEN AF DIN NYE MF 1500  
OG MF 1700 M I DET LANGE LØB OG  
BESKYTTE DEN MOD UPLANLAGTE  
DRIFTSTOP.

Vælg mellem et stort udvalg af tilbehør, herunder smøremidler, AdBlue, plejekits, kabinetilbehør og meget mere. Alt tilbehør kan købes hos din MF-forhandler.

Ved hjælp af appen "AGCO Parts Books to go" kan du hurtigt og nemt finde MF-reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades fra App Store og Google Play Store. Du kan få oplyst dine personlige adgangsoplysninger af din MF-forhandler.



## AGCO FINANCE

GIVER DEN PERFEKTE FINANSIERING.

AGCO Finance tilbyder skræddersyede løsninger til dit landbrug, som omfatter leasing, lånemuligheder, leje med køberet, fulde servicepakker og driftsleasing, herunder finansiering af kontrakter med MF Care udvidet reklamationsret.



## MASSEY FERGUSON KOLLEKTIONEN

NU KAN DU SE LIGE SÅ ELEGANT UD  
SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Er du på udkig efter en kasket, der matcher din MF 1500 eller MF 1700 M ... eller en elegant og holdbar overall til arbejdsbrug? Vi har et eksklusivt udvalg af kvalitetsprodukter, der passer til dig, dit landbrug, din familie og din livsstil.

Find ud af, hvad vi har ved at logge ind på vores online-shop:

[Shop.MasseyFerguson.Com](http://Shop.MasseyFerguson.Com)

For ovennævnte supportpakker gælder nationale vilkår og betingelser. Bemærk, at ikke alle pakker er tilgængelige i alle lande.

Spørg din lokale MF-forhandler.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Motor                                     | MF 1520        |                    | MF 1525   | MF 1735 M          | MF 1740 M | MF 1750 M                      | MF 1755 M        | MF 1765 M                             |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Effekt (omdr./min.) ved 2.500 omdr./min.  | hk (kW)        | 20 (14,3)          | 25 (18,2) | 35 (25)            | 40 (29)   | 49 (36)                        | 54 (40)          | 67 (49)                               |
| Cylindre/kapacitet                        | Antal/cc       | 3/1.123            | 3/1.498   | 3/1.825 turbolader |           | 4/2.434 turbolader             |                  |                                       |
| Brændstoftankkapacitet                    | liter          | 28                 |           | 36                 |           | 53                             |                  |                                       |
| Moment                                    | Nm             | 63                 | 76        | 110                | 125       | 140                            | 188              | 200                                   |
| Transmissionstype                         |                |                    |           |                    |           |                                |                  |                                       |
|                                           | Mekanisk (8x8) | Hydrostatisk (HST) |           |                    |           |                                | Mekanisk (12x12) | Hydrostatisk (HST)/ mekanisk (12x12)  |
| PTO                                       |                |                    |           |                    |           |                                |                  |                                       |
| Tilkobling                                | Glideføring    | Elektrohydraulisk  |           |                    |           |                                |                  |                                       |
| Hastigheder for bageste PTO               | omdr./min.     | 540                |           | 540/750 (540E)     |           |                                |                  |                                       |
| Midterste PTO                             | ○              | ●                  |           | ●                  |           |                                |                  |                                       |
| Ekstern PTO-kontakt, monteret på bagskærm | -              | -                  |           | ●                  |           |                                |                  |                                       |
| Hjul og dæk                               |                |                    |           |                    |           |                                |                  |                                       |
| Agri-dæk                                  | For            | 6.0-12             |           | 7-14               |           | 9,5-16                         |                  |                                       |
|                                           | Bag            | 9,5-16             |           | 9,5-24             |           | 13,6-28                        |                  |                                       |
| Turf-dæk                                  | For            | 24 x 8,5-12        |           | 24 x 8,5-12        |           | 29 x 12,00-15                  |                  |                                       |
|                                           | Bag            | 315x75D-15         |           | 315/80D-16         |           | 475/65D-20                     |                  |                                       |
| Turf-dæk                                  | For            | -                  | -         | 26 x 10,5-12       |           | 280/70R16 dæk til blandet brug |                  |                                       |
|                                           | Bag            | -                  | -         | 13,6-16            |           | 420/70R24 dæk til blandet brug |                  |                                       |
| Agri-dæk                                  | For            | -                  | -         | -                  |           | 280/70R16                      |                  |                                       |
|                                           | Bag            | -                  | -         | -                  |           | 420/70R24                      |                  |                                       |
| Bagaksel                                  |                |                    |           |                    |           |                                |                  |                                       |
| Differentialespærre                       | ●              | ●                  |           | ●                  |           |                                |                  |                                       |
| 3-punktslift, kat. 1                      | ●              | ●                  |           | ● (kugleende)      |           | ● (krogede)                    |                  |                                       |
| Løftekapacitet ved kugle-/krogede         | kg             | 600                |           | 1.200              |           | 1.580                          |                  | HST: 1.580/mek.: 1.600                |
| Hydraulikpumpekapa-citet                  | liter/min.     | 20,0               | 20,8      | 41,5               |           | 48                             |                  |                                       |
| Bageste hydraulikventil                   | 1              | 2                  |           |                    |           |                                |                  |                                       |
| Hydraulikventil monteret i midten         | -              |                    |           | 2 (kabine)         |           | 2                              |                  |                                       |
| Sammenfoldelig ROPS/kabine                | ROPS           |                    |           | Kabine/ROPS        |           | Kabine                         |                  | Kabine/ROPS for mekanisk transmission |

- NØGLE**
- Standardudstyr
  - Ekstraudstyr
  - Ikke tilgængelig
  - \* Afhængig af gældende regler for markedet

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson-forhandler inden et eventuelt køb.

VÆGT/DIMENSIONER

|              |    | ROPS    | ROPS    | Kabine                | ROPS                 | Kabine                          | Kabine             | ROPS               |
|--------------|----|---------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Modeller     |    | MF 1520 | MF 1525 | MF 1735 M / MF 1740 M | MF 1735 M / MF1740 M | MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST | MF 1765 M Mekanisk | MF 1765 M Mekanisk |
| Vægt         | kg | 840     | 850     | 1.500                 | 1.425                | 2.170                           | 2.230              | 2.070              |
| Totallængde  | mm | 2.865   | 2.935   | 3.090                 |                      | 3.430                           | 3.545              | 3.545              |
| Totalbredde  | mm | 1.100   | 1.100   | 1.415                 | 1.370                | 1.585-1.745                     | 1.585-1.745        | 1.585-1.635        |
| Totalhøjde   | mm | 2.010   | 2.420   | 2.175                 | 2.455                | 2.345                           | 2.325              | 2.635              |
| Akselafstand | mm | 1.560   | 1.560   | 1.695                 |                      | 1.930                           | 1.990              | 1.990              |
| Fordæk       | in | 6.0-12  | 6.0-12  | 26 x 10,5-12          |                      | 9,5-16                          |                    |                    |
| Bagdæk       | in | 9,5-16  | 9,5-18  | 13,6-16               |                      | 13,6-28                         |                    |                    |





[www.MasseyFerguson.dk](http://www.MasseyFerguson.dk)

[www.facebook.com/mfdanmark](https://www.facebook.com/mfdanmark)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



**MASSEY FERGUSON**® er et globalt varemærke under AGCO.  
© AGCO Corporation | A-DA-17388 | Dansk



**MASSEY FERGUSON**