

MF ACTIVA

MF 7342/MF 7343/MF 7344
5 HALMRISTERE | 185-260 HK



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF ACTIVA

OVERLEGEN ALLSIDIGHET



08 TRESKEKVALITET

10 RENT KORN

12 KORNTANK

14 DET KOMFORTABLE FØRERHUSET

16 UTVIKLET FOR EFFEKTIV OVERFØRING AV MOTOREFFEKTEN

Velg ditt skjærebord	6
Treske kvalitet	8
Rent korn	10
Korntank	12
Det komfortable førerhuset	14
Utviklet for kraft og effektivitet	16
MF-service	18
Spesifikasjoner	20

MF ACTIVA

EN MASKIN DU KAN STOLE PÅ


Massey Ferguson utvider stadig produktutvalget for å gi kundene maskiner som passer perfekt til nettopp deres behov. Utvalget av skurtreskere er styrket med tre nye modeller i MF Activa-serien, alle med fem halmristere og 185–260 hk.

Denne serien har et utvalg effektive skurtreskere for bønder som har behov for enkle og driftssikre maskiner med lave driftskostnader.

Disse allsidige maskinene er bygget i henhold til de høyeste standardene og er skånsomme mot korn og halm – det perfekte valget for eiere/brukere med små til mellomstore gårder. En ekstremt effektiv motor og den elektronisk styrte, hydrostatiske transmisjonen bidrar til optimal produktivitet og minimale kostnader i innhøstingen.

Modell	Maks. effekt (hk/kW)	Ant. halmristere	Korntank, kapasitet (liter)	Tømmemengde (liter/sek)	Skjærebordstørrelse (meter)
MF ACTIVA 7342	185/136	5	5200	72	4,8–6,0
MF ACTIVA 7343	226/166	5	5200/6500*	72/85*	4,8–7,6
MF ACTIVA 7344	260/192	5	6500	85	4,8–7,6

* MF 7343 standard med 5200 liter korntank og tømme hastighet på 72 liter/sek, tilgjengelig med 6500 liter korntank og tømme hastighet på 85 liter/sek som ekstrautstyr.



Comfort-førerhuset

Komfortabelt og romslig førerhus med Agritronic-terminal og praktiske betjenings-elementer på armlenet.

Korntank

Korntanker med høy kapasitet på opptil 6500 liter, og høy tømme hastighet på opptil 85 l/sek.

Motor

Kraftige AGCO Power 4- og 6-sylindrede Stage V-motorer med SCR-teknologi gir utmerket drivstoffutnyttelse og renere utslipp.

Halmkutter

Justerbar kutter med sagtakkede kniver for utmerket kutteteknologi med lavt effektbehov, som gir jevn fordeling over hele skjærebordets arbeidsbredde.

Robust bro

Uavhengig innstilling av åpning for fremre og bakre del av broen bidrar til optimal tresking av alle typer avlinger og i alle forhold. (Treskerbroseksjoner for mais og ris er tilgjengelige som ekstrautstyr.)

Multicrop Separator (MCS)

MCS øker utskillingsarealet med 20 % for større aktiv utskilling av kornet i tøffe forhold. MCS-broen roterer ut av arbeidsposisjonen og over separatoren når den ikke trengs, slik at halmkvaliteten opprettholdes i tørre forhold.

Såidkasse

En lang kornplate med høye skillevegger og «høykapasitets» såid gir en ren utskilling av kornet.

En ny, modulbasert konstruksjon gjør det enkelt å ta ut seksjoner for rengjøring i tøffe arbeidsforhold.

VELG DITT SKJÆREBORD

KVALITET FRA START TIL SLUTT.

Skjærebordet er avgjørende for hvor godt skurtreskeren fungerer. Med sin lange erfaring, tilbyr Massey Ferguson deg et valg skjærebord mellom toppmodellen PowerFlow eller høykapasitetsalternativet FreeFlow.

FREEFLOW OPPTIL 7,6 M



POWERFLOW* OPPTIL 6,2 M



Den valgfrie rapsskruen til PowerFlow-bordet gir en betydelig forbedring i flyten, og dermed også ytelsen, av lange avlinger inn i loelevatoren. To elektriske sidekniver kompletterer komponentene i rapssystemet.



Med 1254 kutt i minuttet har Schumacher-kniven den beste ytelsen i bransjen. Kniven er selvrensende og alltid skarp, noe som holder avlingen i bevegelse selv under krevende forhold.



Multikobling er standard for rask av- og påkobling av skjærebordet.



Innmatingsfingre i full bredde på FreeFlow-bordet øker skruens effektivitet og gir en rask og effektiv innmating inn i loelevatoren.



AutoLevel skjærebordkontroll og stubbhøydejustering er tilgjengelig som ekstrautstyr. Smidig bevegelse fra den ene siden til den andre opprettholder en konstant stubbhøyde med god følsomhet, ved hjelp av kvalitetshydraulikk og -elektronikk som arbeider sammen.



Kniven er plassert hele 1,14 m fra skjærebordets skrue for å sørge for optimal sikt og ytelse. De robuste PowerFlow-beltene fører avlingen effektivt fra kniven og inn i loelevatoren i en jevn strøm. Beltene slår også ut steiner, i stedet for å dra dem med inn i maskinen der de kan gjøre skade.



PowerFlow-skjærebordet gir forbedret produktivitet med bedre innmating av alle avlingstyper og i alle forhold. Uansett høyde og halmengde på avlingen – fra erter og linfrø til rug og raps – mates den jevnt inn i loelevatoren for effektiv tresking og behandling. Pakking og spill reduseres, og skurtreskeren kan kjøre med maks kapasitet i en større del av arbeidstiden.

* PowerFlow er tilgjengelig på MF 7343 / MF 7344.

TRESKEKVALITET I HJERTET AV SKURTRESKEREN

Treskekomponentene er optimerte for å passe til alle avlingstyper. En robust slager med en bredde på 600 x 1340 mm og åtte raspejern tresker skånsomt og effektivt. Den kan håndtere et stort antall vekster, fra gressfrø til små korntyper og mais.

Åpningene for fremre og bakre del av broen kan justeres individuelt fra førerhuset for å tilpasse etter varierende forhold. Differensiert trådavstand gir utmerket tresking i den fremre delen kombinert med maksimal utskilling i den bakre seksjonen.

Risslager og -bro er også tilgjengelig som ekstrautstyr til alle modeller.



To systemer i ett

Multicrop Separator (MCS) gir et stort utskillingsområde for å skille ut så mye korn som mulig før det når halmristerne.

MCS har en unik funksjon som skiller den fra andre, nemlig muligheten til å svinge broen opp over toppen på den roterende separatoren når den ikke trengs. Broen på Multicrop Separator kobles inn og ut elektrisk og krever ingen verktøy. Dette muliggjør optimal maskinytelse under tørre forhold ved å redusere belastningen på såldkassen og betydelig forbedre halmkvaliteten.

Multicrop Separator

Optimalisering av treske kvaliteten


Uavhengig brojustering

Kraftig slager

Differensiert trådavstand

Seksjonert bro
(trang og åpen type)

For å øke allsidigheten og spare tid tilbyr Massey Ferguson en valgfri seksjonert bro som er utformet for innhøsting av mange ulike avlingstyper. Omstillingstiden når man går fra mindre korntyper til større vekster som soyabønner, mais og solsikker, kortes ned til noen minutter istedet for flere timer.



▲ Risslager

En spesialversjon med risslager og -bro kan bestilles med et unikt tapp/tann-system, spesialutviklet for utskilling under tøffe forhold. Maskinen er også utstyrt med tilleggskomponenter med ekstra beskyttelse mot slitasje. Dette inkluderer kornskruer, elevatorer og MCS-tennene. Disse spesifikasjonene, kombinert med selvmørende belter og skjærebord med høy slitestyrke, gir en anvendelig maskin for både ris, mais og korn.

RENT KORN

Det skånsomme treskesystemet gir optimal kvalitet på halmen, og den jevne strengen er perfekt for pressing av både rundballer og små og store firkantballer.

Standard halmgrinder gir halmstrenger med perfekt bredde og størrelse. Halmfløtere kan enkelt monteres ved fuktige forhold. Denne halmbehandlingen reduserer drivstofforbruket ytterligere, noe som bidrar til å gjøre innhøstingen billigere.



Utmerket utskilling: De lange halmristerne har fire trinn med «aktive vegger». De 21 cm høye, vertikale seksjonene på halmristertrinnene består av gjennomtrengelige gitre. Disse er de høyeste blant alle konvensjonelle skurtreskere. De første trinnene i halmristerne er forsterket for mais.

Såld med høy kapasitet: Kornplaten med skakende bevegelser rister kornet fra broa og skaper to separate lag med korn og agner som skilles ut av den kraftige volumetriske viften. De fullt justerbare såldene har en spesiell utforming med tagger, som sørger for svært ren vare uansett avling. Det er også svært enkelt å demontere dem for rengjøring.

Det skånsomme treskesystemet etterlater halm som er i perfekt tilstand for pressing til bruk som fôr eller strø, eller i kompakte baller til bruk som biobrensel.





KORNTANK

MF 7342 og MF 7343 har korntanker med høy kapasitet på 5200 liter og en tømme­hastighet på 72 l/sek, mens MF 7344 har en korntank på 6500 liter som tømmes med en hastighet på opptil 85 l/sek. Den største tanken er også tilgjengelig som ekstrautstyr på MF 7343-modellen.

Tømmeskruen er tilpasset selv de høyeste tilhengerne.



« Effektiv, men skånsom tresking, etterfulgt av et velprøvd separasjons- og rensesystem, sørger for høy kvalitet på kornet i tanken. »

DET KOMFORTABLE FØRERHUSET GJØR LIVET ENKLERE

Førerhuset er det perfekte miljøet for produktivt arbeid. Det nye setemonterte armlenet, et luftfjæret sete og elektronisk transmisjon gir en utmerket kombinasjon av praktiske funksjoner og høy komfort – selv etter mange timers arbeid. Fra føreraset har føreren full kontroll over skurtreskeren ved hjelp av Agritronic-terminalen, som har spillindikator som standard på alle modeller.



Førerhuset leveres med det antallet funksjoner som man kan forvente av et førermiljø innen dette segmentet

- ▶ nytt setemontert armlene
- ▶ multifunksjonsspak som blant annet har elektronisk styring av den hydrostatiske transmisjonen og tømmeskruen
- ▶ Agritronic-terminal
- ▶ luftfjæret fører sete og passasjer sete
- ▶ justerbare speil med oppvarming
- ▶ aircondition og oppvarming
- ▶ styring av skjærebordhøyden
- ▶ turtallsmonitor
- ▶ arealteller
- ▶ ergonomisk plassering av betjeningsorganene som gjør det svært enkelt å betjene skurtreskeren
- ▶ vel plasserte lys som gjør kveldene lyse som dagen, slik at du alltid har full oversikt, døgnet rundt, når avlingen er klar og forholdene er ideelle



Den ergonomiske multifunksjonsspaken gir føreren full kontroll med god komfort.


UTVIKLET FOR EFFEKTIV OVERFØRING AV MOTOR- EFFEKTEN

« Vi tror dette vil utgjøre en betydelig forskjell for deg og fremtidige generasjoner. »



Vi kan love deg at AGCO POWER Stage V-motorene bruker SCR (selektiv katalytisk reduksjon) og SC (sotkatalysator) som hovedteknologien for avgassrensesystemet og driftskostnadene vil bli blant de laveste i bransjen.

Motorens lange, flate dreiemomentkurve er utviklet for å gi konstant effekt under belastning, noe som sikrer jevn og driftssikker innhøsting under alle forhold. I kombinasjon med de svært effektive drivlinjene, sørger dette for at du sparer drivstoff, høster mer effektivt og dermed reduserer kostnadene.




MFservices

ALLTID KLARE TIL INNSATS FOR Å ØKE DIN FORTJENESTE OG YTELSE

VELKOMMEN TIL MF SERVICES –
ALT DU TRENGER FOR Å FÅ MAKSIMALT
UT AV DIN MF ACTIVA-SKURTRESKER.

MF Services er tilgjengelig og tilpasningsdyktig, og vil hjelpe deg med å styre driftskostnader, budsjettering og virksomhetsplanlegging – slik at hver av maskinens arbeidstimer er en suksess og du har friheten til å fokusere fullt ut på kjernevirksomheten rundt din gårdsdrift.

Denne omfattende pakken med service-relaterte produkter gjør det enklere enn noensinne å eie og drifte utstyr fra **Massey Ferguson**.



MASSEY FERGUSON- FORHANDLER- NETTVERKET

MF-forhandleren har områdets beste ekspertise på landbruksmaskiner. Du kan alltid henvende deg til forhandleren og få de beste tjenestene, fra salg, vedlikehold, reparasjoner og reservedeler til kjøp av nytt utstyr.

OVER 4700 SERVICE- OG
REPARASJONSPUNKTER
OVER HELE VERDEN

Vilkår og betingelser for de enkelte land gjelder for de ovennevnte støttepakken. Vær oppmerksom på at noen pakker kan være utilgjengelige i enkelte markeder.

Spør din lokale MF-forhandler.




ORIGINALE DELER FRA MASSEY FERGUSON

ER DEN BESTE GARANTIE FOR Å
SIKRE VERDIEN TIL DIN NYE MF ACTIVA
OVER TID, OG DE BESKYTTER DEG MOT
UFORUTSETT NEDETID.

Velg blant et omfattende utvalg tilbehør, blant annet smøremidler, AdBlue, vedlikeholdssett, førerhustilbehør og mye mer. Tilbehøret er kun tilgjengelig hos din lokale MF-forhandler.

Med smarttelefonappen «AGCO Parts Books to go» kan du finne og bestille MF-reservedeler raskt og enkelt. Appen er tilgjengelig for nedlasting i App Store og Google Play Store. Dine personlige innloggingsopplysninger er tilgjengelige hos MF-forhandleren.



AGCO FINANCE LEVERER ET PERFEKT FINANSIERINGSOPPLEGG FOR DIN VIRKSOMHET.

AGCO Finance er Massey Fergusons egen finansieringstjeneste, som tilbyr skreddersydde løsninger for nettopp din virksomhet. Dette inkluderer leasing, lånemuligheter, leie, servicepakker og leiekontrakter, inkludert finansiering av MF Care (eller ESG) utvidet garanti.



MASSEY FERGUSON COLLECTION NÅ KAN DU SE LIKE STILIG UT SOM MASSEY FERGUSON-MASKINEN DIN.



AGCOS HARVEST PROMISE VÅR TRYGGHET PÅ AT VI SIKRER INNHØSTINGEN DIN

AGCOs Harvest Promise er vårt løfte til deg om at vi, dersom vi ikke kan levere delene til deg innen 48 timer, vil hjelpe deg via vårt forhandlernettverk eller bidra til at en entreprenør kan komme inn og høste avlingen din til maskinen din er satt i stand igjen.*

* Vilkår og betingelser gjelder. Kun tilgjengelig i utvalgte markeder.

Har du lyst på en caps som matcher MF Activa-skurtreskeren din, eller kanskje en stilig og slitesterk kjeledress til arbeidet? Vi har et eksklusivt utvalg kvalitetsprodukter som passer deg, gårdsarbeidet ditt, familien og livsstilen din.

Logg på nettbutikken for å se hva vi har tilgjengelig:

Shop.MasseyFerguson.Com

UTVIKLET
FOR Å GI
BØNDENE
VALGFRIHET





www.MasseyFerguson.no

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO SAS. 2022 | A-NO-17323 | Norsk



BORN TO **FARM**