




176 CP | **MF ACTIVA**  
7340



**DE LA MASSEY FERGUSON**



## Breganze, Italia

Centrul de Excelență pentru Recoltare  
Massey Ferguson – inginerie și fabricație de precizie.

Aici ia viață fiecare utilaj, aici sunt asamblate toate piesele, oricât de mici, pentru a forma în cele din urmă utilaje cu capacități excepționale. Fabrica de combine de la Breganze este situată în frumoasa provincie Vicenza din Italia. La fel ca celelalte unități de producție Massey Ferguson din întreaga lume, fabrica de la Breganze are o istorie îndelungată și glorioasă în domeniul fabricației de utilaje agricole.

Fabrica din Breganze produce combine de recoltat din gama medie și IDEAL pentru Massey Ferguson, care le distribuie în toată lumea. Această unitate modernă se întinde pe 25 de hectare și are peste 600 de angajați. Combinele de recoltat de la Breganze sunt fabricate folosind tehnologii de ultimă generație și sunt concepute după cele mai înalte specificații și criterii de calitate de către o echipă extrem de dedicată.

Astăzi, Breganze produce combine echipate cu o gamă variată de tehnologii de treierare. Toate combinele sunt completate de o gamă de hedere FreeFlow, PowerFlow sau pentru porumb, de diferite dimensiuni, concepute să maximizeze viteza de recoltare și eficiența, în paralel cu reducerea la minimum a pierderilor.

## MF ACTIVA 7340

### Versatilitate fără egal

Combina de recoltat **MF ACTIVA 7340** este construită la cele mai înalte standarde. Un utilaj flexibil și fiabil, care acționează delicat asupra boabelor și paielor. Împreună cu un **motor cu 4 cilindri** care va minimiza costurile de recoltare pentru proprietar.

Cabina special proiectată oferă operatorului un mediu silențios, confortabil, cu comenzi poziționate ergonomic și vizibilitate panoramică.

<b>MF ACTIVA 7340</b>	176 CP	5 căișori	Buncăr de boabe de 5.200 l
Dimensiune heder	4-6 m		

## Cuprins

- 02 Fabricație de calitate
- 03 Cabina
- 04 Treierarea și separarea
- 05 Calitatea paielor
- 06 Motorul și asistența
- 08 Specificații



## Cabina Elegance

### Faceți-vă viața mai ușoară



Tabloul de bord principal cu comenzile

Cabina Elegance este proiectată pentru a oferi operatorului un mediu de lucru productiv perfect. Aceasta îmbină comoditatea excelentă cu confortul desăvârșit, chiar și după multe ore de lucru.

Comenzile sunt amplasate ergonomic, astfel că operarea combinei este simplă și ușoară. Caracteristicile includ: aer condiționat, încălzire, oglinzi reglabile și vizibilitate excelentă.\*

Indicatorul de control al înălțimii, monitorul pentru viteza arborelui și contorul de hectare fac parte din oferta standard.

**Maneta multifuncțională** ergonomică îi oferă operatorului control deplin și confortabil.



- 01 Ridicare/coborâre rabator
- 02 Reglaj față/spate rabator
- 03 Heder sus/jos
- 04 Rabator – încetinire
- 05 Rabator – accelerare
- 06 Șnec descărcare – retragere
- 07 Șnec descărcare – extindere

\*manual standard, electric opțional prin APD


## Calitatea treierării În inima combinei

Componentele de treierat au fost optimizate pentru a se potrivi oricărei culturi. Un bătător robust de **600 mm pe 1340 mm**, cu opt bare riflate treieră delicat și precis. Acesta poate face față unei game largi de culturi, de la **graminee** până la **culturile cu boabe mici și porumb**.


Contrabătătorul poate fi reglat, în mod remarcabil, înainte și înapoi din cabină în funcție de diferitele condiții ale culturilor. Sârmele contrabătătorului sunt distanțate diferit pe acesta, oferind o treierare excelentă în prima secțiune, alături de o separare maximă în cea de-a doua.

**Contrabătătorul ABC** este montat în spatele contrabătătorului principal, ceea ce extinde capacitatea de separare. Acesta poate fi reglat în trei poziții pentru a obține cele mai bune performanțe, sporind suprafața de separare cu 20 %.

Un **contrabătător secțional** opțional permite o schimbare rapidă de la culturile cu bob mic la cele cu bob mare.




Opțional bătător și contrabătător pentru orez




# Calitatea paielor

Calitatea înaltă a paielor este garantată de sistemul delicat de treierare, asigurând brazde uniforme perfecte pentru producerea unor baloți cilindrici sau paralelipipedici mici și mari. Porțile pentru brazde standard vă permit să setați lățimea dorită pentru a asigura dimensiunea perfectă. Se pot monta ușor înălțătoare pentru condiții de umiditate. Conservarea paielor în acest mod face ca cifrele legate de consumul de carburant să fie și mai mici, reducând și mai mult costurile de recoltare.



## Performanță înaltă de separare


Cășorii lungi sunt prevăzuți cu patru trepte cu „pereți activi”. Secțiunile verticale cu o înălțime de 21 cm ale treptelor cășorilor sunt prevăzute cu grilaje perforate. Acestea sunt cele mai înalte disponibile dintre toate combinele convenționale. Treptele frontale ale cășorilor sunt special ranforsate pentru recoltarea porumbului.



## Design de mare capacitate al sitelor

Tava de boabe, cu o acțiune opusă, agită materialul de la contrabătător, creând două straturi separate de boabe și pleavă care vor fi separate de ventilatorul volumetric puternic. Sitele complet reglabile au un design special cu lamele, care asigură mostre de boabe extrem de curate, indiferent de cultură. Îndepărtarea acestora pentru curățare se face foarte ușor, cu efort minim.

## Câtă importanță acordați motorului combinei?



Vă asigurăm că motorul dvs. AGCO POWER **cu 4 cilindri** și 4,9 litri a fost conceput în concordanță cu cele mai recente reglementări în materie de emisii, folosind tehnologia SCR de a treia generație, ceea ce înseamnă că dispune efectiv de una dintre cele mai avansate proiectări de pe piață. Asigură o protecție sporită a mediului, iar costurile de operare vor fi printre cele mai scăzute din acest sector.

De asemenea, performanțele sunt și ele esențiale – vă putem asigura că alimentarea cu carburant a fost concepută pentru a oferi o curbă de cuplu uniformă, de care combina are nevoie pentru a menține un debit de recoltare constant sub sarcină, în orice condiții. În plus, angrenajele cu frecare redusă vă vor oferi un consum de carburant **incredibil de redus per tonă**, alături de o **excelentă economie de carburant**.

Notă: Acum este disponibilă o versiune cu alimentare pentru reglementare mai slabă fără AdBlue® pentru piețele care nu trebuie să se conformeze.

## MFservices Asistență completă din partea serviciilor MF

Massey Ferguson, dealerii și distribuitorii săi sunt întotdeauna pregătiți să vă ofere toată asistența posibilă pentru achiziția dvs.



Agricultura poate fi o afacere dificilă, de aceea, ne vom asigura că beneficiați de asistență oricând aveți nevoie și în perioadele cruciale ale anului. Dealerii noștri se angajează să găsească produsul adecvat pentru dvs. și să vă ofere asistența, serviciile și piesele necesare la cele mai înalte standarde. Veți deveni parte a unei familii devotate de specialiști extrem de competenți care fac tot posibilul pentru a vă oferi asistență veritabilă și servicii de înaltă calitate.

Înțelegem ce înseamnă agricultura și suntem conștienți de provocările cu care se confruntă fiecare individ, astfel că dealerii noștri vă pot ajuta să vă planificați un viitor de succes. Întrebați dealerul dvs. despre pachetele noastre de finanțare care pot include leasingul financiar, leasingul operațional, închirierea sau facilități de împrumut.

Vă puteți proteja, de asemenea, investiția cu un pachet de service și garanție extinsă **MFCare\***, o soluție completă menită să ofere combinei dvs. o îngrijire deplină, inclusiv întreținere de rutină, acoperirea costurilor de reparații și o garanție completă asigurată de AGCO.

\* Este posibil ca pachetul de service și garanție extinsă **MFCare** să nu fie întotdeauna disponibil sau poate depinde de piață. Contactați dealerul Massey Ferguson pentru a verifica disponibilitatea în regiunea dvs. Sub rezerva unor termeni și condiții.

# Specificații

MF ACTIVA 7340	
<b>Heder cu sistem Terra Control standard*</b>	
Lățimea de tăiere (m)	4,2 – 6
Frecvența de tăiere (curse/min)	1.220
<b>Elevator de culturi cu inversor standard</b>	
Lanțuri (nr.)	3
<b>Bătător</b>	
Diametru (mm)	600
Lățime carcasă bătător (mm)	1.346
Bare riflate (nr.)	8
<b>Contrabătător</b>	
Bare (nr.)	12
Unghi de înfășurare (grade)	106 grade
<b>Modul de treierare ABC</b>	
Bare (nr.)	2
Poziții (nr.)	3
<b>Căișori</b>	
Căișori/trepte (nr.)	5/4
Suprafața de separare (m²)	5,73
<b>Site</b>	
Suprafața de cernere (m²)	4,67
Retur reziduuri	bătător
<b>Ventilare</b>	
Ventilator	volumetric
Turație (rpm)	350 – 1050

\* sunt incluși senzori numai pe heder ● Standard ○ Opțional



Sistem Freeflow cu ridicătoare

MF ACTIVA 7340	
<b>Buncărul de boabe</b>	
Capacitate (l)	5.200
Viteza de descărcare (l/s)	72
Înălțimea tubului de descărcare (m)	4,20
Lungimea tubului de descărcare (m)	4
<b>Cabină silențioasă cu aer condiționat</b>	
Sistem de aer condiționat	●
Încălzire	●
Computer de bord	●
<b>Motor</b>	
Tip	AGCO Power cu 4 cilindri, de 4,9 l
Putere nominală CP (kW)	176 CP (129 kW)
Sistem alimentare	Injectie electronică
Rezervor de carburant (litri)	450 (AdBlue® 80 litri)
Versiune LRC (piețe neconforme)	○ (fără AdBlue®)
<b>Transmisie</b>	
Tip	Hidrostatică
Cutie de viteze (nr.)	3
Frâne principale	Tip de disc
<b>Pneuri</b>	
Pneuri față	620/75 R30
Pneuri spate	400/70-20

## Lista accesoriilor opționale

Împrăștiator de pleavă	Deflectoare electrice pentru tocătorul de paie
Kit pentru porumb	Monitor de performanțe
Kit pentru culturi cu bob mic	Ridicătoare pentru cultură
Faruri de lucru suplimentare	Ladă frigorifică
Pneuri opționale mai late față/spate	Site electrice
Tocător de paie	Monitor pentru pierderea boabelor
Șenile	

S-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile conținute în acest document sunt cât mai exacte și actuale. Totuși, sunt posibile unele inadvertențe, erori sau omisiuni, iar detaliile specificațiilor pot fi modificate în orice moment, fără o notificare prealabilă. De aceea, toate specificațiile trebuie verificate cu dealerul sau distribuitorul dvs. Massey Ferguson înainte de orice achiziție.



**MASSEY FERGUSON**

**A world of experience. Working with you.**



Site: [www.MasseyFerguson.com](http://www.MasseyFerguson.com)

Facebook: [www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal)

Twitter: [Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: [www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)

Blog: [Blog.MasseyFerguson.com](http://Blog.MasseyFerguson.com)



MASSEY FERGUSON® este un brand mondial al AGCO.  
© AGCO SAS. 2019/7 | A-RO-16749 | Română



Gestionarea responsabilă a pădurilor