



MASSEY FERGUSON

ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ MF ΤΗ

100-135 HP

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 3.000 kg–4.300 kg
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ: 5,90 m–7,50 m

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΤΩΤΕΣ



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ MF TH – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΠΑΝΕΥΚΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ

Εννοείται ότι όποιος αγοράζει τηλεσκοπικό φορτωτή MF σήμερα τηρεί τα πιο πρόσφατα πρότυπα λειτουργίας. Συνδυάζει τις καλύτερες μοντέρνες τεχνολογίες με την άνεση, απλότητα, εργονομία, ευχρηστία και ποιότητα κάθε μέρα, όλη την ημέρα.

Ο τηλεσκοπικός φορτωτής που ενσωματώνει όλη τη γεωργική μας τεχνογνωσία. Επειδή κατανοούμε τις ανάγκες διακίνησης προϊόντων στη γεωργική σας επιχείρηση, σας προσφέρουμε έναν πραγματικό γεωργικό τηλεσκοπικό φορτωτή, που υποστηρίζεται από ένα αληθινό και αποκλειστικό δίκτυο αντιπροσώπων ώστε να εκτελέσετε ακόμη και τις πιο απαιτητικές λειτουργίες διακίνησης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΣΑΣ

32

18

10

ΤΟ ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

28

ΕΞΥΠΝΑ & ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

08

2 ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ανεβάζουν σε νέα ύψη	4
Ο τηλεσκοπικός φορτωτής σας MF με μια ματιά.....	6
MF TH.6030 & MF TH.7030	8
Η καμπίνα – Ζήστε με άνεση και ασφάλεια.....	10
Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη μεγάλη διαφορά	13
Φτιαγμένοι για εσάς – Πακέτα προδιαγραφών	16
MF TH 0θόνη 7 ιντσών – Το στρατηγείο σας.....	18
Κατασκευάζονται για επιδόσεις – Ο κινητήρας.....	20
Υδροστατική μετάδοση κίνησης.....	22
Μέγιστη παραγωγικότητα, ευελιξία και ικανότητα ελιγμών.....	26
Έξυπνα & πανίσχυρα υδραυλικά	28
Κατασκευασμένο για μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας	32
Υπηρεσίες MF	34
Φτιάξτε τον δικό σας τηλεσκοπικό χειριστή MF – Πίνακες προδιαγραφών	36

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

Οι νέοι μας τηλεσκοπικοί φορτωτές κατασκευάζονται ειδικά για δύσκολες εργασίες. Οποδήποτε χρειάζεστε μια γρήγορη, συμπαγή λύση για πολλές εφαρμογές, η σειρά τηλεσκοπικών φορτωτών MF TH προσφέρει τη λύση.

Πιάστε ενσιρωμένες τροφές ή κοπριά, σηκώστε δέματα και σάκουσ λιπασμάτων, μεταφέρετε ζωοτροφές και καθαρίστε υπόστεγα. Πανίσχυρα υδραυλικά ακριβείας επιτρέπουν την εύκολη ανύψωση μεγάλων βαρών.

Οι εργασίες σε περιορισμένους χώρους είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Οι τηλεσκοπικοί φορτωτές MF είναι άκρως ευέλικτοι με τέσσερις τρόπους αλλαγής διεύθυνσης και την επιλογή των μοντέλων MF TH.6030 και MF TH.7030 μικρομεσαίων διαστάσεων. Όλη η ευελιξία που χρειάζεστε – σε συνδυασμό με απεριόριστη ορατότητα και χειρισμούς ακριβείας.

Ελάχιστο απαιτούμενο service που σημαίνει σχεδόν καθόλου χρόνος εκτός λειτουργίας!


ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΑΣ!

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΝΕΑ ΥΨΗ!

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ
ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Η νέα σειρά τηλεσκοπικών φορτωτών της MF TH διακινεί τα φορτία αποτελεσματικά και αποδοτικά, προσφέροντάς σας την τέλεια προσβασιμότητα και ευελιξία που χρειάζεστε για τις εργασίες σας. Αυτή η καινούργια σειρά μηχανημάτων επίσης προσφέρει τη δυνατότητα ανύψωσης σε μεγαλύτερο ύψος, μεγάλη έκταση μπόυμας και ανύψωση βαριών φορτίων. Με το σωστό παρελκόμενο, η σειρά MF TH επιτυγχάνει εκπληκτικές επιδόσεις σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στο αγρόκτημα.

**ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ MF TH:
Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ**



ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

2,1 m x 2,1 m μικρομεσαίες διαστάσεις για εύκολη πρόσβαση σε πολύ περιορισμένους χώρους, 100 hp για βέλτιστη αναλογία ισχύος προς βάρος, 100 λίτρα/λεπτό για εύκολη εργασία ακριβείας.



ΤΥΠΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Περισσότερη ισχύς από τον κινητήρα και παροχή λαδιού για τις απαιτητικότερες εφαρμογές διακίνησης και μεταφοράς φορτίων, 135 hp και παροχή λαδιού 190 λίτρα/λεπτό για μικρότερο κύκλο στροφής σε συνδυασμό με καμπίνα που προσφέρει άψογη άνεση, εργονομία και ορατότητα.



Ο ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ MF TH ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΨΗΛΑ!

Με ένα τεράστιο άλμα στην αποδοτικότητα, στην παραγωγικότητα, στις επιδόσεις, στην ορατότητα, στην εργονομία, στην άνεση, στο χρόνο διαρκούς παραγωγικής λειτουργίας, και στην ευκολία χρήσης, ο τηλεσκοπικός φορτωτής MF TH έχει μετασχηματιστεί εντελώς. Δεν πρόκειται για μια απλή αναβάθμιση. Είναι μια συγκλονιστική ανακάλυψη.

ΜΕ ΞΕΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ.

ΜΟΝΤΕΛΑ	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	5,9 m	6,75 m	6,5 m	7,0 m		7,5 m
ΜΕΓ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	3.000 kg		3.400 kg	3.500 kg	3.800 kg	4.300 kg
ΠΑΡΟΧΗ ΛΑΔΙΟΥ	100 L/min		190 L/min	100 L/min	190 L/min	
ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ	100 hp		135 hp	100 hp	135 hp	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	Υδροστατική					

► **Υδραυλικοί ταχυσύνδεσμοι** για γρήγορη, αποτελεσματική και εύκολη αλλαγή εξοπλισμού με ηλεκτρικά στην μπούμα για την 4η και 5η λειτουργία (προαιρετικό) – βλ. λεπτομέρειες σελ.29

► **Υπάρχει διαθέσιμη μια πλήρης σειρά παρελκομένων** για όλες τις δουλειές – βλ. λεπτομέρειες σελ. 30

► **Νέοι πανίσχυροι κινητήρες με οικονομία στα καύσιμα**
Τώρα έως και 135 hp για περισσότερη παραγωγικότητα, επιδόσεις και αθόρυβη λειτουργία. Εύκολη πρόσβαση για καθημερινή συντήρηση και προαιρετικό βεντιλατέρ με αυτόματο αναστροφή για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα – βλ. λεπτομέρειες σελ. 20

► **Η υδροστατική μετάδοση τεσσάρων ταχυτήτων (2 μηχανικές x 2 υδραυλικές)** προσφέρει άνεση, ακρίβεια, ευχρηστία, ομαλή λειτουργία και βέλτιστη ακρίβεια στην κατηγορία (Οι MF TH.6030 και MF TH.7030 προσφέρονται μόνο με σύστημα μετάδοσης κίνησης 2 ταχυτήτων) – βλ. λεπτομέρειες σελ. 22

► **Αυτόματο φρένο στάθμευσης** για αυξημένη ασφάλεια και παραγωγικότητα

► **Αυτόματη ανάρτηση και ομαλή επαναφορά (Cushion Retract)** της μπούμας προσφέρεται σε όλα τα μοντέλα για μέγιστη άνεση σε συνθήκες μεταφοράς φορτίων. Η ομαλή επαναφορά Cushion Retract είναι διαθέσιμη στον βασικό εξοπλισμό σε όλα τα μοντέλα για μεγαλύτερη άνεση, επιτρέποντας στον χειριστή την ομαλή σύμπτυξη της μπούμας με μειωμένη/ελεγχόμενη ταχύτητα

► **Έξυπνα και πανίσχυρα υδραυλικά**
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν αίσθηση φορτίου στον βασικό εξοπλισμό. Πολλαπλές λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα. Τώρα έως και 190 λίτρα/λεπτό παροχή λαδιού CCLS – βλ. λεπτομέρειες σελ. 28

► **Ασυναγώνιστη ανυψωτική ικανότητα** από την μπούμα υψηλής αντοχής – έως 7,50 μέτρα ύψος και 4.300 κιλά

► **Άνεση και ορατότητα άνευ προηγουμένου**
Η καμπίνα των τηλεσκοπικών φορτωτών MF TH διαθέτει τα υψηλότερα επίπεδα άνεσης και ελέγχου, με ορατότητα 360 μοιρών χάρις στο καμπύλο σχήμα της στα μοντέλα MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 και MF TH.8043 και στον καινούργιο σχεδιασμό του χαμηλού καπό. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε από 3 νέα πακέτα προδιαγραφών – βλ. λεπτομέρειες σελ.10

► **Τέσσερις ημι-αυτόματες επιλέξιμες λειτουργίες διεύθυνσης** για να παρέχουν τη βέλτιστη ευελιξία σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας – βλ. λεπτομέρειες σελ. 27

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΣΑΣ MF TH



◀ **ΒΗΜΑ 1**
Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή ανάγνωσης κώδικα QR. Κατεβάστε την δωρεάν από το iTunes ή το Android Play store.



◀ **ΒΗΜΑ 2**
Ανοίξτε την εφαρμογή και σαρώστε τον κώδικα QR...



◀ **ΒΗΜΑ 3**
...και μπειτε στον ελκυστήρα σας Massey Ferguson.

Ζήστε την εμπειρία σε 2 διαστάσεις, μετακινώντας το κινητό σας τηλέφωνο προς όλες τις κατευθύνσεις ή χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας.



◀ **ΒΗΜΑ 4**
Ζήστε την εμπειρία σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας 3 διαστάσεων κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο εικονίδιο και χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με ένα ζευγάρι γυαλιά εικονικής πραγματικότητας.

MF TH.6030 & MF TH.7030 – ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ

ΕΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΟΤΕ ΟΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ MF TH.6030 ΚΑΙ MF TH.7030 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.

Το μικρό μέγεθός τους, οι δύο θέσεις καμπίνας και η εξαιρετική δυνατότητα ελιγμών τους εξασφαλίζουν ανυπέρβλητες επιδόσεις σε περιορισμένους χώρους, όπως οι στενοί στάβλοι και ορνιθώνες.

Αυτοί οι τηλεσκοπικοί φορτωτές φημίζονται για την τεράστια ανυψωτική ικανότητα με το πρόσθετο πλεονέκτημα των μικρών διαστάσεών τους συγκριτικά με τα μεγαλύτερα μοντέλα, και την άνεση από την αναρτώμενη καμπίνα που προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό.



Έως 3t
ανυψωτική ικανότητα



2,82 m



5,9m^ή
6,75m^{ύψη}



2,10m^ή
2,34m



Για ομαλότερη λειτουργία κατά την επαναφορά της μπούμας, όλοι οι τηλεσκοπικοί φορτωτές MF TH προσφέρονται με ένα σύστημα απόσβεσης των ταλαντώσεων κατά την επαναφορά.

Η εξαιρετική ικανότητα ελιγμών εξασφαλίζει μέρες εργασίας χωρίς άγχος για μέγιστη παραγωγικότητα. Η ευρύχωρη καμπίνα και η άνετη περιοχή του χειριστή με το εντελώς αναλογικό joystick επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία.

Δύο θέσεις καμπίνας για μέγιστη ευελιξία που περιλαμβάνουν χαμηλή θέση για εργασίες φόρτωσης σε στενά κτίρια. Τέλειο για εργασίες σε περιορισμένους χώρους. Ο συμπαγής σχεδιασμός σημαίνει ότι τα μοντέλα αυτά μπορούν να κινούνται σε πολύ περιορισμένους χώρους χωρίς απώλεια της ορατότητας και της ικανότητας ελιγμών τους.





ΖΗΣΤΕ ΜΕ
**ΑΝΕΣΗ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Η ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού των μοντέρνων ελκυστήρων, η καμπίνα της Massey Ferguson έγινε γνωστή για την υπέροχη κατασκευή της. Το ποιοτικά ανώτερο περιβάλλον χειριστή αποτελείται από ένα ευρύχωρο εσωτερικό καμπίνας με εξαιρετική ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις και μειωμένο επίπεδο θορύβου. Η χωροδιάταξη της καμπίνας είναι απόλυτα εργονομική. Τα χειριστήρια και τα όργανα είναι εύκολα στη χρήση και έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν τη διαχείριση των εφαρμογών. Γνωρίζουμε ότι ένας πιο παραγωγικός χειριστής θα δημιουργήσει περισσότερα κέρδη για την επιχείρησή του.




2m³



ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
4,6m² ΓΥΑΛΙΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Γυάλινη επιφάνεια, που προσφέρει ασφάλεια, ευχρηστία και έλεγχο της εργασίας που εκτελείται



71 dB

μείωση του άγχους και
της κόρασης



ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Ταμπλό οργάνων 5 ιντσών στη βασική έκδοση

Χειριστήρια φώτων

Χειριστήρια συστήματος κίνησης

Joystick πολλαπλών λειτουργιών

Υδραυλικά χειριστήρια

Χειρόγκαζο

Μοχλός ελέγχου ισχύος

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΘΘΟΝΗΣ 7 ΙΝΤΣΩΝ. Το ευανάγνωστο ταμπλό οργάνων του MF TH μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και είναι ένα τετραμιακό με οθόνη αφής 7 ιντσών.



Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΘΟΝΗ 5 ΙΝΤΣΩΝ



ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
Η μεγάλη φαρδιά πόρτα, τα σκαλοπάτια, τα κάγκελα και το ανακλινόμενο τιμόνι παρέχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην καμπίνα.



Πάντα ασφαλής με σαφείς πληροφορίες για την ευστάθεια του τηλεσκοπικού φορτωτή σας MF TH.



ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ –
Ρυθμιζόμενη βάση για τηλέφωνο και tablet διατίθενται στον βασικό εξοπλισμό όλων των μοντέλων.




ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ RDS/MP3
είναι διαθέσιμο με την επιλογή τετραμιακού με οθόνη αφής που επιτρέπει τηλεφωνήματα hands-free από τον διακόπτη ελέγχου του υποβραχιονίου.



Αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες ημέρας με τα προαιρετικά φώτα πορείας και εργασίας LED.

Πλήρως αναδιπλούμενη **ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ** στον βασικό εξοπλισμό. Δύο θέσεις: μόνο στην οροφή της καμπίνας για προστασία από τον ήλιο διατηρώντας, παράλληλα, εξαιρετική ορατότητα, ή στην οροφή με σκίατρο επάνω για επιπλέον προστασία από τον ήλιο.



ΝΕΟΙ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ με αυξημένη κάλυψη του παρμπρίζ κατά 30%. Μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων επιλογών από καθαριστήρες για τα πλαϊνά έως καθαριστήρες οροφής.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. Η νέα θέση του καθρέφτη – μπροστά από τον οδηγό – μειώνει το συνολικό πλάτος του μηχανήματος επιτρέποντας εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους. Εξασφαλίζει την καλύτερη θέα προς τα πίσω κατά τη μεταφορά και περιορίζει τα τυφλά σημεία. Στις επιλογές περιλαμβάνονται: θερμαινόμενοι και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες στη δεξιά πλευρά.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Πολλαπλοί διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι.



**ΚΑΘΙΣΤΕ ΤΩΡΑ
ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ
ΜΕ ΑΝΕΣΗ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ**

Η Massey Ferguson προσφέρει το καλύτερο κάθισμα της κατηγορίας, ανάλογα με τα μοντέλα και τις επιλογές, και προσφέρει εξαιρετική άνεση.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ προσιτά από την κονσόλα.



Μπορείτε να έχετε πάντα μια ποσότητα δροσερών ποτών και τροφίμων χάρις στο ντουλαπάκι τροφίμων (στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης exclusive)



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
διαθέσιμη στα μοντέλα
MF TH.6030 και MF TH.7030.*

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
με διαμήκη ανάρτηση.
Διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.*

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
διαμήκης ανάρτηση, θερμαινόμενο,
σύστημα δυναμικής απόσβεσης κραδασμών.
Διαθέσιμο στον βασικό εξοπλισμό των μοντέλων.*

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ



Η σειρά τηλεσκοπικών φορτωτών MF TH διαθέτει υψηλές προδιαγραφές στον βασικό εξοπλισμό, που συμπληρώνονται από χρήσιμα πακέτα προαιρετικών χαρακτηριστικών για να ολοκληρώσετε την εργασία ευκολότερα και αποδοτικότερα, ενώ διατηρείτε υψηλά επίπεδα άνεσης και εργονομίας.

Μια χρήσιμη επιλογή από διαφορετικά περιβάλλοντα και πακέτα καμπίνας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών με όλα τα χαρακτηριστικά και χειριστήρια που χρειάζεστε για να προσαρμόσετε τον τηλεσκοπικό φορτωτή σας MF TH και να τον κάνετε τόσο ξεχωριστό όσο και το αγρόκτημά σας.

ΕΚΔΟΣΗ ESSENTIAL

Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ



Η έκδοση Essential είναι η βασική προδιαγραφή, αλλά είναι στιδήποτε άλλο εκτός από βασική. Παρέχει όλα τα βασικά στοιχεία που θα περιμένατε από έναν MF TH, με έναν αέρα απλούστευσης.

ΕΚΔΟΣΗ EFFICIENT

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ



Η έκδοση Efficient είναι το πακέτο μεσαίων προδιαγραφών για τη σειρά MF TH, σχεδιασμένο να σας βοηθάει να εργάζεστε πιο έξυπνα και να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Με δέσμευση να παρέχει αυξημένη άνεση και ευελιξία χάρη στα βασικά χαρακτηριστικά του, το πακέτο Efficient κάνει τους γεωργικούς τηλεσκοπικούς φορτωτές MF TH κατάλληλους για τις ανάγκες όσων χειριστών απαιτούν ισχύ και επιδόσεις.

ΕΚΔΟΣΗ EXCLUSIVE

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ



Η έκδοση Exclusive προσφέρει ένα συνδυασμό υψηλής ευελιξίας και εκλεπτυσμένων προδιαγραφών που απευθύνεται σε χειριστές που ζητούν έναν τηλεσκοπικό φορτωτή με προηγμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες από άποψη εργονομίας και άνεσης.

Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε πιο απαιτητικούς χειριστές μεγάλης κλίμακας που απαιτούν οικονομικά οφέλη για την επιχείρησή τους.

ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗ MF TH ΤΟΣΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΑΣ - ΒΛ. ΠΛΗΡΕΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 36.

ΝΕΑ ΟΘΟΝΗ MF TH 7 ΙΝΤΣΩΝ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ


Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ MF TH ΕΧΕΙ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΣΤΑ ΥΨΗ.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα νέο ψηφιακό ταμπλό 5 ιντσών, ενώ ο νέος τηλεσκοπικός φορτωτής MF TH προσφέρει επίσης ένα προαιρετικό τερματικό με οθόνη αφής 7 ιντσών, που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις εργασίες που πρόκειται να διεξαγάγετε. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις μουσικής και ενσωματωμένο ραδιόφωνο, σύνδεση Bluetooth και διαχείριση εργασίας.




Ο ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ MF TH

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΣΑΣ



Λειτουργία βίντεο

Οι εικόνες από την ενσωματωμένη κάμερα μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη της κονσόλας, επιτρέποντας στους χειριστές να παρακολουθούν περίπλοκα παρελκόμενα και να χειρίζονται άλλα στο μπροστινό μέρος ή απλά να βελτιώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα κατά την αντιστροφή (προαιρετική πίσω κάμερα).



Χειριστήριο τηλεφώνου Hands Free

Το τερματικό 7 ιντσών έχει ενσωματωμένη τηλεφωνική σύνδεση Bluetooth.

Το μικρόφωνο είναι ενσωματωμένο στο ταμπλό κάτω από το τιμόνι και σας επιτρέπει να λαμβάνετε όλες τις τηλεφωνικές σας κλήσεις ενώ έχετε άμεση πρόσβαση στη λίστα επαφών σας από την οθόνη.




Ραδιόφωνο και λίστα αναπαραγωγής

Αποκτήστε άμεσο έλεγχο των αγαπημένων σας ραδιοφωνικών καναλιών και της προσωπικής σας λίστας αναπαραγωγής μουσικής στο τηλέφωνό σας απευθείας από την οθόνη του τηλεσκοπικού σας φορτωτή MF TH.



Ρυθμίσεις παραμέτρων μηχανήματος

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες με μια ματιά στις νέες οθόνες, με αυτονόητες ρυθμίσεις για περισσότερη άνεση και παραγωγικότητα. Ευανάγνωστες και με ευκολίες πλοήγησης, σας επιτρέπουν να ελέγχετε το ταμπλό οργάνων και όλες τις ρυθμίσεις του μηχανήματος: SHS (έξυπνο σύστημα χειρισμού), SMS (σύστημα διαχείρισης ταχύτητας), λειτουργία διεύθυνσης και ευθυγράμμιση, χρονισμός αναστροφής βεντιλιτέρ, διαχείριση DPF.



Ρυθμίσεις υδραυλικής ακολουθίας

Βασικό χαρακτηριστικό SHS (σύστημα έξυπνου χειρισμού). Από το μενού της νέας οθόνης, ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει τη μέγιστη διαθέσιμη υδραυλική παροχή. Ρυθμίζοντας τη μέγιστη παροχή, επιτυγχάνεται ο ομαλότερος και ακριβέστερος χειρισμός του τηλεσκοπικού χειριστή.





Πινακίδιο ελέγχου οθόνης

Αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό που είναι τοποθετημένο κυρίως σε αυτοκίνητα περιλαμβάνει μια οθόνη για εύκολη πλοήγηση και είναι τοποθετημένο μπροστά από το joystick. Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του τερματικού. Μπορείτε, δηλαδή, να απαντήσετε στις τηλεφωνικές σας κλήσεις, να ελέγξετε το ραδιόφωνο και να επιλέξετε τη λειτουργία διεύθυνσης πολύ εύκολα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Η ΓΝΗΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ο νέος τηλεσκοπικός φορτωτής MF TH, σε συνδυασμό με την τεχνολογία SCR του πιο ώριμου κινητήρα στην αγορά, παρέχει κορυφαία ισχύ και ροπή. Συνεπώς, καταλαμβάνει αδιαμφισβήτητη την πρώτη θέση παγκοσμίως προσφέροντας το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας στην κατηγορία του.




Διατίθεται άφθονη ροπή σε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη έλξη και δύναμη, επιτρέποντάς σας να εργάζεστε σε χαμηλότερες στροφές κινητήρα, με οικονομία καυσίμου. Η ισχύς έχει αυξηθεί στα 135 hp @ 2.000 σ.α.λ.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο 4-κύλινδρος κινητήρας 3,4 λίτρων μεγιστοποιεί τα οφέλη του πιο φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος αντιρρύπανσης. Έτσι, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, μετριάζει την κλιματική αλλαγή, και συμβάλλει σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον για τον χειριστή και τη γειτονιά κατά τις ώρες εργασίας.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ

Ο τηλεσκοπικός φορτωτής MF TH διατίθεται με αυτόματη επιλογή ώστε ο κινητήρας να διατηρείται καθαρός για μέγιστη απόδοση. Προσφέρει ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με την θερμοκρασία του αέρα ή εργασία σε προεπιλεγμένη ταχύτητα, με αυτόματη λειτουργία που επιλέγεται από ένα κουμπί στο ταμπλό των οργάνων. Βελτιώνει την ψύξη σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη.



Με ενισχυμένο καπό και μεγαλύτερο άνοιγμα, τα μοντέλα των τηλεσκοπικών φορτωτών MF TH εκμεταλλεύονται επίσης ένα νέο σύστημα λαβής ανοίγματος του καπό διατηρώντας εύκολη την πρόσβαση για συντήρηση.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ MF TH

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- ▶ Η υψηλότερη απόδοση εργασίας σε χαμηλότερες στροφές κινητήρα προσφέρει υψηλότερη παραγωγικότητα και πιο ήσυχο περιβάλλον
- ▶ DPF με παθητική αναγέννηση – Χωρίς EGR
- ▶ Πανίσχυρο και αποτελεσματικό ακόμη και με την οικονομική λειτουργία ECO
- ▶ Ο κινητήρας παραμένει παράλληλος με την μπούμα, παρέχοντας εξαιρετική πρόσβαση και βελτιωμένη ορατότητα από τη δεξιά πλευρά
- ▶ Απλή τεχνολογία για αποδοτικότερη ημέρα εργασίας
- ▶ Προαιρετικός αυτόματος αναστροφέας βεντιλατέρ για εύκολο καθαρισμό του συστήματος ψύξης και βέλτιστη παραγωγικότητα




-40%
Μείωση σωματιδίων



-4dB
με χαμηλότερες στροφές κινητήρα



+5 HP
μέγιστη ισχύς



**ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**



ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Το σύστημα αντιρρύπανσης είναι τοποθετημένο σε βολική θέση και συμβάλλει στην έξοχη ορατότητα

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.

Το υδροστατικό κιβώτιο δύο ταχυτήτων προσφέρει απλότητα και ομαλότητα λειτουργίας καθώς και υψηλή απόδοση και επιδόσεις. Έχει δυνατότητες ταχύτητας έως και 40 km/h* με δύο μηχανικές σχέσεις με δύο υδραυλικές ομάδες ταχυτήτων που σας επιτρέπουν να επιλέξετε την καλύτερη ταχύτητα για την εφαρμογή και προσφέρει εξαιρετική απόδοση στις οδικές μεταφορές.

Έχει επίσης μια εύχρηστη λειτουργία «έρπουσα» για εργασίες που απαιτούν χαμηλή ταχύτητα σε υψηλότερες στροφές κινητήρα, παρέχοντας μεγαλύτερη ακρίβεια και έλεγχο για εργασίες όπως σάρωση, διανομή ενσίρωση και διασκορπισμός αχύρου.



“ Έλεγχος στην παλάμη του χεριού σας. ”

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

Ο μοχλός του Joystick πολλαπλών λειτουργιών χειρίζεται τη μετάδοση κίνησης και ελέγχει τα υδραυλικά. Περιλαμβάνει διακύμανση μπούμας (boom float) για εργασίες ισοπέδωσης εδάφους, και τίναγμα κάδου (bucket shaking) για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση λειτουργίας.

Όλες οι λειτουργίες εκτελούνται με το ένα χέρι για περισσότερη άνεση.

Μείωση ρυθμίσεων
Μειώστε την υδραυλική παροχή της μπούμας ή τη μέγιστη ταχύτητα του μηχανήματος

Υδροστατικές ταχύτητες

Αυξημένες ρυθμίσεις
Αυξήστε την υδραυλική παροχή της μπούμας ή τη μέγιστη ταχύτητα του μηχανήματος

3η λειτουργία μπούμας – μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συνεχή ροή ή με τη λειτουργία αυτόματης αρπάγης ("Auto-grab") (εφόσον ο τηλεσκοπικός φορτωτής MF TH είναι εξοπλισμένος με σθόνη 7 ιντσών)

Τίναγμα κάδου*

Προέκταση μπούμας

Θέση διακύμανσης μπούμας*

Διακόπτης ρεβέρσας
Εργονομικά τοποθετημένο κουμπί εμπρός/ουδέτερο σημείο/όπισθεν που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του joystick

*Προαιρετικό για την έκδοση Efficient

ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Ο μοναδικός και απλός μοχλός ελέγχου ισχύος Massey Ferguson Power Control, που πρωτοεμφανίστηκε στις σειρές τρακτέρ MF, παρέχει πανεύκολη λειτουργία τρία-σε-ένα.



ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ:

- αλλάξετε κατεύθυνση εμπρός /όπισθεν
- υδροστατική αλλαγή ταχυτήτων: επάνω και κάτω
- αποσυμπλέξετε
- επιλέξετε ουδέτερο σημείο

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΞΙ ΣΑΣ ΧΕΡΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

στην τεχνολογία
μετάδοσης κίνησης.


Η ΟΜΑΛΟΤΕΡΗ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Η υδροστατική μετάδοση κίνησης επιτρέπει τη διαχείριση των στροφών του κινητήρα και της ταχύτητας κίνησης ανεξάρτητα. Το χειρόγκαζο επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίζει σταθερές στροφές του κινητήρα.

Επιτρέπει υψηλές στροφές του κινητήρα και χαμηλή ταχύτητα κίνησης χωρίς φρένο. Όταν επιλέγετε το ουδέτερο σημείο: η κίνηση του μηχανήματος σταματά από το κιβώτιο, χωρίς φρένο, ενώ οι στροφές κινητήρα παραμένουν σταθερές. Αυτό έχει ως συνέπεια μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας και είναι ένα τέλειο χαρακτηριστικό για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή και σταθερή υδραυλική παροχή ή συνεχή λειτουργία της αντλίας, όπως τάισμα βοοειδών και σκούπισμα του εδάφους.



ΝΕΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Ρυθμίζει πόσο απότομα αλλάζει η κατεύθυνση και ανταποκρίνεται το γκάζι. Ανάλογα με τις εφαρμογές ή τις προσωπικές σας προτιμήσεις, μπορείτε να επιλέξετε την αγαπημένη σας λειτουργία οδήγησης: Ήπια ή δυναμική.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – SMS

Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε τη μέγιστη ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «έρπουσα», και να την ενεργοποιήσετε με ένα διακόπτη στον πλευρικό πίνακα (0 έως 100% με προσαυξήσεις 1%). Πολύ βολικό όταν απαιτείται πολύ χαμηλή ταχύτητα σε πολύ στενούς χώρους, όπου παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια με ειδικά εργαλεία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ MF ΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- ▶ Η υδροστατική μετάδοση κίνησης επιτρέπει πολύ ακριβή και πολύ ομαλό έλεγχο με 2 υδροστατικές σχέσεις υπό φορτίο
- ▶ Μοναδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης 4 ταχυτήτων που προσφέρει υψηλή ισχύ και υψηλές επιδόσεις
- ▶ Επιλέξτε τις καλύτερες σχέσεις για εργονομικό έλεγχο του μηχανήματος
- ▶ Η μέγιστη ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί χάρη στη λειτουργία έρπουσας. Αυτό είναι ιδανικό για διαμοιρασμό ενσίρωσης
- ▶ Νέα λειτουργία μετάδοσης κίνησης (ρύθμιση σ.α.λ. και πεντάλ που ελέγχει μόνο την ταχύτητα) που περιλαμβάνει και χειρόγκαζο



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ
μετάδοση κίνησης
2 ή 4 ταχυτήτων



20%
ομαλότερη από την
προηγούμενη γενιά

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ

Η ΣΕΙΡΑ MF TH ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ
ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ.

Οι τηλεσκοπικοί φορτωτές της σειράς MF TH εκτελούν τις εργασίες χωρίς κόπο και αποτελεσματικά, παρέχοντάς σας τη βέλτιστη προσβασιμότητα και ευελιξία. Η σειρά τηλεσκοπικών φορτωτών MF TH σας δίνει επίσης το ύψος ανύψωσης που χρειάζεστε, μεγάλη έκπτυξη και τη δυνατότητα ανύψωσης μεγάλων ωφέλιμων φορτίων.

Με εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στις εργασίες φορτωτή, όπου διατίθεται άφθονη υδραυλική παροχή, όσο και στις εφαρμογές οδικών μεταφορών με ταχύτητα έως 40 km/h*, όπου η ισχύς και η άνεση είναι απαραίτητες, κάθε τηλεσκοπικός φορτωτής MF έχει να επιδείξει εντυπωσιακές επιδόσεις, είτε μετακινείτε δέματα είτε μεταφέρετε ζωοτροφές.




Ακτίνα στροφής

3,71m

(Μετρίων διαστάσεων)

3,82m


(Έκδοση Standard)



▲ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΓΜΩΝ

Η επιλογή της λειτουργίας διεύθυνσης και ο σχεδιασμός χωρίς προεσοχές παρέχει εντυπωσιακή ικανότητα ελιγμών, χάρη στη μειωμένη ακτίνα στροφής, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ζημιάς σε μηχανήματα και κτίρια όταν κάνετε ελιγμούς σε στενούς χώρους.

Προσφέρεται **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΠΟΥΜΑΣ**, η οποία αυξάνει απίστευτα την άνεση του χειριστή, π.χ. κατά τη ρυμούλκηση μεγάλης ρυμούλκας με άχυρο και ταχύτητα 40 km/h* σε οδικές μεταφορές.



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Όλα τα μοντέλα έχουν τέσσερις επιλέξιμες λειτουργίες διεύθυνσης για να παρέχουν τη βέλτιστη ικανότητα ελιγμών σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η αλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη είναι εύκολη: Απλώς προεπιλέξτε τη λειτουργία πατώντας τον διακόπτη στην καμπίνα.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
δυο τροχών



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
και στους τεσσέρις
τροχούς – για τους
μικρότερους κύκλους
στροφής.



ΚΙΝΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΒΟΥΡΑ
(CRAB-STEER) – για
αποτελεσματικές
επιχωματώσεις και
διαμόρφωση κλίσης
εδαφών, και εργασίες
κατά μήκος τοίχων σε
περιορισμένους χώρους.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ πλαγιοδρόμησης
με ρυθμισμένη σταθερή γωνία
πίσω τροχών – χρήσιμη για
εφαρμογές όπως ενσίρωση
ή καθαρισμός αχυρώνων.

ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΕΞΥΓΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΔΩΣΤΕ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Ένα δυνατό υδραυλικό σύστημα, που δουλεύει χωρίς προβλήματα, είναι υψίστης σημασίας για την καθημερινή παραγωγικότητα του τηλεσκοπικού σας φορτωτή. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης των βαλβίδων αίσθησης (LS) και ελέγχου των φορτίων.

Όλες οι λειτουργίες είναι ηλεκτροϋδραυλικές και αναλογικές, χάρη σε ένα υδραυλικό σύστημα αίσθησης φορτίων (LS). Η μεγάλη ακρίβεια και ευκολία χρήσης του σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τρεις λειτουργίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τον χρόνο εκτός λειτουργίας.

Παρέχεται βέλτιστη υδραυλική παροχή σε ολόκληρη τη σειρά των τηλεσκοπικών χειριστών με 100 l/min στα μοντέλα MF TH.6030, MF TH.7030 και MF TH.7035 και μια πρωτοφανή για την αγορά παροχή 190 l/min στα MF TH.6534, MF TH.7038 και MF TH.8043.

Η αντλία αίσθησης φορτίου με την παροχή των 190 λίτρων λαδιού ανά λεπτό στα μοντέλα MF TH.6534, MF TH.7038 και MF TH.8043, προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες και επιδόσεις, ακόμη και σε χαμηλές στροφές του κινητήρα. Επιπλέον, μπορείτε να εργαστείτε σε σημαντικά χαμηλότερες στροφές του κινητήρα, να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου και να επιτύχετε σημαντικά συντομότερους κύκλους εργασιών.

Τα χειριστήρια υψηλών προδιαγραφών της μπούμας, χάρη σε 4 ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ανίχνευσης φορτίου, σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα 3 λειτουργίες με υψηλή ακρίβεια. Η αυτόματη ανάρτηση μπούμας προσφέρει επίσης καταπληκτική άνεση για όλες τις εφαρμογές μεταφοράς φορτίων. Η ενεργοποίησή της συνδέεται αυτομάτως με την ταχύτητα του μηχανήματος.

Η **ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ** είναι απλή, χάρη στο μπλοκ συνδέσεων και στο σύστημα εκτόνωσης πίεσής του. Για περισσότερο απαιτητικά παρελκόμενα, όπως τεμαχιστές αχύρου και κάδοι για ζωοτροφές, μπορεί να ζητηθεί μια ηλεκτρική γραμμή, που να δίνει τέταρτη και πέμπτη λειτουργία.



◀ **ΤΟ ΤΙΝΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ** είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που συνοδεύει την διακύμανση της μπούμας στο νέο Joystick. Ο χειριστής μπορεί τώρα να αδειάζει εύκολα τα κολλώδη υλικά που τυχόν μεταφέρει το παρελκόμενο πατώντας τον μπλε διακόπτη και κουνώντας ταυτόχρονα το joystick.

ΕΞΥΓΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ MF. Ρύθμιση μέγιστου και ελάχιστου ύψους, που συνδέεται με τη γωνία της μπούμας.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ – Ο οδηγός έχει πλέον την δυνατότητα να ρυθμίσει το μέγιστο ύψος κεφαλής της μπούμας ενεργοποιώντας εύκολα έναν διακόπτη στο πλευρικό πλαίσιο όταν φτάσει το απαιτούμενο ύψος. Προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και άνεση κατά τη λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους ή κατά τη φόρτωση, ειδικά για λιγότερο συχνούς χρήστες.

Το χαρακτηριστικό **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ** επιτρέπει στον χειριστή να ρυθμίσει ένα ύψος εργασίας. Όταν κατεβάσετε χειροκίνητα την μπούμα, η μπούμα συμπύσσεται αυτόματα και σταματά όταν φτάσετε στη θέση εργασίας. Αύξηση της παραγωγικότητας και της άνεσης, και πρόληψη ζημιών στο έδαφος και στα παρελκόμενα.

ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΕΞΥΓΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ MF TH ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Κάδος, εκσκαφή και φόρτωμα

Αντιμετωπίστε με επιτυχία τις σκληρότερες εργασίες εκσκαφής και μετακίνησης υλικών με τους δυνατούς κάδους εκσκαφής και φόρτωσης που κατασκευάζει η εταιρεία μας. Προσφέρουν καλή ορατότητα, εξαιρετική δύναμη αποκόλλησης για εκσκαφή, και ευκολότερη και γρηγορότερη πλήρωση του κάδου. Διαθέσιμο σε μια σειρά χωρητικότητων, με ή χωρίς δόντια.

Κάδος, μεγάλη χωρητικότητα

Αυξάνει την παραγωγικότητα χάρη στη μεγάλη γωνία υποχώρησης για ελαχιστοποίηση των διαρροών.

Χρησιμοποιήστε το για να φορτώσετε αιτηρά σε φορτηγά ή για διανομή λιπασμάτων.

Κάδος με αρπάγη

Το ιδανικό παρελκόμενο για να σηκώσετε και να μετακινήσετε σκόνη και χώμα με μεγάλα κλαδιά ή άλλα ογκώδη υλικά που πρέπει να παραμένουν πιασμένα κατά τη μεταφορά.

Περόνη με αρπάγη

Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος διακίνησης άχυρου όχι σε μπάλες, υλικό στρωμνής και κοπριά στο αγρόκτημα και σε άλλες τοποθεσίες. Χρησιμοποιήστε το πιρούνι γενικής χρήσης μόνο του ή προσθέστε την υδραυλική αρπάγη για μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης.

Πιρούνια για παλέτες

Ιδανικό για διακίνηση ογκωδών υλικών ή υλικών σε σάκους, όπως λιπάσματα, σπόροι και ζωοτροφές. Διαθέσιμη επιλογή σταθερών ή μετακινούμενων περονών (με πλευρική ολίσθηση στο σταθερό πλαίσιο περονών).

Πιρούνι για μπάλες

Χρησιμοποιήστε την για αποτελεσματική μεταφορά και φόρτωση δεμάτων κυλινδρικού σχήματος από το έδαφος σε μια πλατφόρμα μεταφοράς ή σε μια ταϊστρα για δέματα χόρτου.

Συμπιεστής δεμάτων με σωλήνες

Όλες οι επιδόσεις του φορτωτή δεμάτων μας με δόντια, αλλά με δύο υδραυλικούς βραχίονες με σχήμα κυλινδρικών σωλήνων που εξασφαλίζουν ασφαλή συγκράτηση ενός δέματος.

Συμπιεστής δεμάτων με δόντια


Μεταφορά και φόρτωση έως και δύο κυλινδρικών δεμάτων από το έδαφος σε πλατφόρμα μεταφοράς ή σε ταϊστρα για δέματα χόρτου. Οι ανεξάρτητοι υδραυλικοί βραχίονες, έκαστος εξοπλισμένος με 4 καρφιά, παρέχουν σταθερό πιάσιμο.




ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΑ ΥΨΗ

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΑΦΩΣ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ


MF TH.6030




MF TH.7030




MF TH.6534




MF TH.7035



MF TH.7038



MF TH.8043



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ

Η αγορά, η κατοχή και η συντήρηση αγροτικών μηχανημάτων μπορεί να γίνει εξαιρετικά πολύπλοκη υπόθεση. Επομένως, η εξασφαλισμένη βοήθεια και υποστήριξη, όταν τη χρειαστείτε, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Ως πελάτης της Massey Ferguson έχετε εξασφαλίσει την προσωπική, άμεση και φιλική υποστήριξη από το δίκτυο των εξειδικευμένων συνεργατών μας που καταλαβαίνουν πραγματικά τις ανάγκες της επιχείρησής σας.



MFcare

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗ MF ΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MF CARE.

Η υπηρεσία MF Care και τα συμβόλαια επέκτασης εγγύησης είναι ευέλικτα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πληρωμών και ωρών λειτουργίας σας. Η τακτική συντήρηση προσφέρει προληπτική συντήρηση, δηλ. ανιχνεύει τυχόν βλάβες προτού δημιουργήσουν πρόβλημα, κάτι που βοηθά στη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Πλήρες ιστορικό σέρβις στην αντιπροσωπεία, χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά AGCO που επίσης αυξάνουν την υπολειμματική αξία του μηχανήματός σας.

- ▶ Υποστηρίξτε τη μέγιστη υπολειμματική αξία του ελκυστήρα σας
- ▶ Ευέλικτοι όροι και πακέτα μακροπρόθεσμων τιμών
- ▶ Διαθέσιμα έως 12 μήνες μετά την εγγραφή
- ▶ Έμπειροι τεχνικοί της MF διαθέσιμοι για σέρβις επί τόπου ή στο συνεργείο

	SILVER	GOLD
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΞ	ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το Πακέτο Υπηρεσιών περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης με βάση σταθερές τιμές.	ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Επέκταση συμβολαίου εγγύησης που προσφέρει ασφάλεια έναντι του κόστους επισκευής (εκτός φθορών). Προαιρετικά διατίθενται τιμές με ή χωρίς έξτρα.
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	Όλα	Όλα
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΟΧΙ	Επιλογή: €0, €190, €490

*Η τιμή καταλόγου που δηλώνεται από την AGCO αναφέρεται αποκλειστικά στην επέκταση εγγύησης και δεν περιλαμβάνει συντήρηση.

Η MASSEY FERGUSON ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΚΑΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

					
6.000 ώρες 5 χρόνια	3.000 ώρες 5 χρόνια	50.000 δέματα χόρτου 5 χρόνια	6.000 ώρες 5 χρόνια	2.000 ώρες 3 χρόνια Μόνο μηχανήματα συμβατά με ISOBUS	25.000 δέματα χόρτου 3 χρόνια

Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ MF ΤΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΑΠΛΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ.

Μικρότερος χρόνος εκτός λειτουργίας – περισσότερες εργασίες
Γρήγορη, απλή και εύκολη συντήρηση ρουτίνας χάρη στην παράλληλη εγκατάσταση του κινητήρα. Το σέρβις είναι πανεύκολο και απλό χάρη στα καίρια τοποθετημένα σημεία εξυπηρέτησης, αφαιρώντας το άγχος από τη συντήρηση του τηλεσκοπικού σας φορτωτή και αφήνοντάς σας περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

▶ Το άνοιγμα του καπό από τα πλάγια παρέχει ευρύχωρη και ανοικτή πρόσβαση στον κινητήρα, στο φίλτρο αέρα, στο σύστημα ψύξης και στο σύστημα κλιματισμού, και επομένως εύκολο service όλων των κυρίων συστημάτων.



▶ Το φίλτρο αέρα αφαιρείται εύκολα για έλεγχο και καθαρισμό. Ένα προαιρετικό αυτόματο ανάστροφο βεντιλατέρ διατίθεται εάν απαιτείται. Απλά, φυσήξτε τυχόν σκόνη, άχυρο και άλλο υλικό που μπορεί να κολλήσει στο σύστημα ψύξης.



▶ Ανασηκώστε εύκολα το καπό για να ελέγξετε τον κινητήρα και το ψυγείο. Όλα τα σημεία συντήρησης του κινητήρα, του υδραυλικού συστήματος και της μετάδοσης κίνησης εντοπίζονται εύκολα για γρήγορη και απλή συντήρηση.



▶ Ρεζερβουάρ καυσίμου και δεξαμενή AdBlue® που γεμίζουν εύκολα ενώ στέκεστε στο έδαφος.


MFservices

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ **ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟ**
ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MF – ΟΛΑ ΟΣΑ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗ MF TH.

Προσιτές και προσαρμόσιμες, οι υπηρεσίες MF θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τον έλεγχο των εξόδων, να τηρήσετε τον προϋπολογισμό και τα επιχειρησιακά σας σχέδια, εξασφαλίζοντας ότι κάθε στιγμή το μηχανήμα σας είναι έτοιμο για εργασία και σας προσφέρει την ελευθερία να επικεντρωθείτε αποκλειστικά στις κυρίως αγροτικές εργασίες σας.

Αυτό το ολοκληρωμένο σύνολο προϊόντων υπηρεσιών καθιστά την ιδιοκτησία και την λειτουργία των μηχανημάτων Massey Ferguson ευκολότερη από ποτέ.



ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ MASSEY FERGUSON

Ο αντιπρόσωπός της MF διαθέτει την καλύτερη τεχνογνωσία αγροτικών μηχανημάτων στην περιοχή σας. Μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας και να έχετε την καλύτερη εξυπηρέτηση για αγορά, συντήρηση, επισκευή και ανταλλακτικά, ακόμη και για την αγορά νέου εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ
4.700 ΣΗΜΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ



ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MASSEY FERGUSON

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗ MF TH ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Διαλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ όπως λιπαντικά, AdBlue, κιτ περιποίησης, αξεσουάρ καμπίνας και πολλά άλλα. Όλα τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα προς πώληση αποκλειστικά από τον αντιπρόσωπό σας MF.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "AGCO Parts Books to go" στο κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά MF γρήγορα και εύκολα και να τα παραγγείλετε απευθείας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το App Store και από το Google Play Store. Τα στοιχεία πρόσβασης διατίθενται από τον αντιπρόσωπό της MF.



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ AGCO

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ.

Η χρηματοδότηση AGCO είναι το σκέλος ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Massey Ferguson που προσφέρει λύσεις κομμένες και ραμμένες στο αγρόκτημά σας. Περιλαμβάνουν χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), δανειακές διευκολύνσεις, ενοικίαση προς αγορά, πλήρη πακέτα υπηρεσιών και συμβολαϊκή μίσθωση, καθώς και χρηματοδότηση των συμβολαίων επέκτασης εγγύησης MF Care.



ΣΥΛΛΟΓΗ MASSEY FERGUSON

ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΊΔΙΟ ΚΟΜΨΟΙ ΜΕ ΤΟ MASSEY FERGUSON ΣΑΣ.

Ψάχνετε ένα καπέλο που να ταιριάζει με τη σειρά τηλεσκοπικών σας φορτωτών MF TH ... ή ένα κομψό και ανθεκτικό πανωφόρι για να συνεχίσετε να εργάζεστε; Διαθέτουμε μια αποκλειστική γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας που ταιριάζουν με εσάς, τη γεωργική σας δραστηριότητα, την οικογένειά σας και τον τρόπο ζωής σας.

Για να μάθετε τι διαθέτουμε, συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

Shop.MasseyFerguson.com

Για τα παραπάνω πακέτα υποστήριξης, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις ανάλογα με τη χώρα. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα πακέτα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις αγορές.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο-διανομέα της MF.

ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ


	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
Υδραυλικά	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Όλες οι υδραυλικές λειτουργίες αναλογικές και ηλεκτρουδραυλικές	●	●	●	●	●
3η λειτουργία μπούμας με ρυθμιζόμενη παροχή	●	●	●	●	●
Προσάρτηση μηχανικού παρελκομένου	●	●	●	●	●
Προσάρτηση υδραυλικού παρελκομένου	○	○	○	○	●
Ομαλή επαναφορά	●	●	●	●	●
Σύστημα έξυπνου χειρισμού (SHS)	●	●	●	●	●
Αυτόματη ανάρτηση μπούμας	○	●	○	●	●
Αυτόματη ανάρτηση μπούμας, διακύμανση μπούμας και τίναγμα κάδου	-	○	-	○	●
Συνεχής παροχή 3ης λειτουργίας	●	●	●	●	●
Αυτόματη 3η λειτουργία (Ρύθμιση παροχής και χρονισμού)	-	○	-	○	●
4η & 5η λειτουργία μπούμας (προσυρματωμένο)	○	○	○	○	○
A Ρύθμιση μέγιστης και ελάχιστης γωνίας μπούμας	●	●	●	●	●
Πίσω υδραυλική γραμμή	○	○	○	○	○
Μετάδοση κίνησης					
Υδροστατικό (40 Km/h)	●	●	●	●	●
Πεντάλ ελάχιστης κίνησης	●	●	●	●	●
B Μοχλός ελέγχου ισχύος (3 λειτουργίες)	●	●	●	●	●
Κουμπί εμπρός/ουδέτερο/όπισθεν στο joystick	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου ταχύτητας	●	●	●	●	●
Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης	●	●	●	●	●
Δυναμικός τρόπος λειτουργίας μετάδοσης κίνησης	●	●	●	●	●
Χειρόγκαζο με πεντάλ διαχείρισης ταχύτητας	-	●	-	●	●
Κινητήρας					
Αυτόματος διακόπτης απομόνωσης	●	●	●	●	●
Ενσωματωμένο κυκλωνικό προ-φίλτρο αέρα	●	●	●	●	●
Αυτόματο αναστροφο βεντιλατέρ	-	●	-	●	●

ESS = Έκδοση Essential
EFF = Έκδοση Efficient
EXC = Έκδοση Exclusive

● Βασική τεχνική προδιαγραφή
○ Προαιρετικό
- Μη διαθέσιμο

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
Καμπίνα	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Αφαιρούμενα πατάκια	●	●	●	●	●
Κάθισμα με μηχανική ανάρτηση	●	-	-	-	-
Κάθισμα με αέρα υπό πίεση	○	●	●	○	-
Κάθισμα με αέρα υπό πίεση (Θέρμανση & αυτόματη ρύθμιση)	-	-	-	●	●
C Κάθισμα με αέρα υπό πίεση (Θέρμανση & αυτόματη θέρμανση) και Joystick στο υποβραχίονιο	-	-	-	○	●
Κλιματισμός	○	○	○	○	●
Θέση τηλεφώνου + υποδοχή USB	●	●	●	●	●
Ηχεία και κεραία	●	●	●	●	●
Ραδιόφωνο / CD / MP3 / Εμπρός Aux-in / Bluetooth / USB σύνδεση DAB	○	●	○	●	-
Τερματικό με έγχρωμη οθόνη 5 ιντσών	●	●	●	●	-
D Τερματικό με έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών, λειτουργία τηλεφώνου, ραδιόφωνο, και διαχείριση εργασιών	-	○	-	○	●
Υαλοκαθαριστήρας γυάλινης οροφής	●	●	●	●	●
Πλευρικός υαλοκαθαριστήρας με εκτοξευτή νερού	-	-	-	○	●
Ηλεκτρικός θερμαινόμενος καθρέφτης με στη δεξιά πλευρά	-	○	-	○	○
Περιστρεφόμενος φάρος & Ήχος οπισθοπορείας	●	●	●	●	●
Εφεδρικός συναγερός λευκού θορύβου	○	○	○	○	○
Ντουλαπάκι τροφίμων	-	-	-	-	●
Σύστημα διεύθυνσης					
Τέσσερις τρόποι διεύθυνσης με αυτόματη ευθυγράμμιση	●	●	●	●	●
Εμπρόσθιος άξονας με διαφορικό @ 45% περιορισμένης ολίσθησης	-	-	●	●	●

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
Άλλα	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Προστατευτική σχάρα για το παρμπρίζ (εμπρός και οροφή)	○	○	○	○	○
E Φώτα εργασίας	●	●	●	●	●
Φώτα εργασίας για ορνιθώνας	○	○	○	○	○
Φώτα εργασίας στη μπούμα	○	○	○	○	●
Φώτα δρόμου LED	-	○	-	○	○
Φώτα εργασίας LED	-	○	-	○	●
Εργαλειοθήκη	○	○	○	○	○
Μονή γραμμή υδραυλικού φρένου ρυμούλκας	○	○	-	-	-
Διπλές γραμμές υδραυλικού φρένου ρυμούλκας			○	○	○
Κοτσαδούρα	●	●	●	●	●
Κοτσαδούρα ταχείας ρύθμισης ύψους	○	○	○	○	○
Αυτόματη κοτσαδούρα ταχείας ρύθμισης ύψους	○	○	○	○	○
Υδραυλικός σύνδεσμος	○	○	○	○	○
Κάδος					
Κάδος εκσκαφής	○	○	○	○	○
Κάδος ελαφρών υλικών	○	○	○	○	○
Πιρούνι για παλέτες	○	○	○	○	○
Καρφί για δέματα χόρτου	○	○	○	○	○
Κάδος αρπάγης	○	○	○	○	○
Περώνη αρπάγης	○	○	○	○	○
Φορτωτής δεμάτων χόρτου (δόντια ή σωλήνες)	○	○	○	○	○



Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα δημοσίευση είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, ανακρίβειες, σφάλματα ή παραλείψεις ενδέχεται να διαφύγουν και οι λεπτομέρειες των προδιαγραφών ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Επομένως, όλες οι προδιαγραφές θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με τον αντιπρόσωπο ή τον διανομέα της Massey Ferguson πριν από οποιαδήποτε αγορά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΓΗ (πρότυπο EN 1459: 1998 Παράρτημα Β)	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043	
Μεγ. ανυψωτική ικανότητα							
στην επιφάνεια του εδάφους	kg	3.000	3.000	3.400	3.500	3.800	4.300
σε πλήρες ύψος ανύψωσης	kg	2.500	2.000	3.400	3.500	3.800	2.600
σε διαμόρφωση φορτίου 2 m μήκος @ 4 m ύψος	kg	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Δύναμη εκκρίζωσης	kN	3.600	3.600	6.200	6.200	6.200	7.000
Μέγ. ύψος ανύψωσης	m	5,9	6,7	6,5	7	7	7,5
Προβολή προς τα εμπρός – μπόυμα σε έκταση	m	3,13	3,9	3,4	4	4	4,1
Υδραυλικό σύστημα							
Μπόυμα – παροχή γραναζωτής αντλίας	l/min	100	100	190	100	190	190
Μετάδοση κίνησης							
Τύπος			Υδροστατική				
Μηχανικές ταχύτητες	-	-	2	2	2	2	
Υδραυλικές ταχύτητες	2	2	2	2	2	2	
Ταχύτητα 1ης σχέσης*	km/h	9,7	9,7	6	6	6	6
Ταχύτητα 2ης σχέσης*	km/h	40	40	12	12	12	12
Ταχύτητα 3ης σχέσης*	km/h	-	-	18	18	18	18
Ταχύτητα 4ης σχέσης*	km/h	-	-	40	40	40	40
Κινητήρας							
Κυβισμός/αρ. κυλίνδρων	λίτρα/αρ.	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4
Ψεκασμός		Κοινός αυλός	Κοινός αυλός	Κοινός αυλός	Κοινός αυλός	Κοινός αυλός	Κοινός αυλός
ISO hp στις 2400 σ.α.λ.	hp	100	100	135	100	135	135
Μέγιστη ροπή (ISO 14396)	Nm	430	430	500	430	500	500
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	λίτρα	115	115	138	138	138	138
Ελαστικά							
Βασικά		405/70 R20	405/70 R20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Προαιρετικά		400/70 R24	400/70 R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Φρένα			Εμβραπτιζόμενα στο λάδι				
Βάρος							
Βάρος, χωρίς παρελκόμενα, ελαστικά 24 ιντσών	kg	5.555	5.920	6.635	7.415	7.530	8.180
Χρόνος διαρκούς λειτουργίας (sec) @ μέγιστες σ.α.λ. κινητήρα							
Χρόνος ανύψωσης		5,3	5,3	4,9	8	4,9	6,5
Χρόνος κατεβάσματος		4	4	4,3	6	4,3	5
Έκπτυξη τηλεσκοπικού βραχίονα		5	6,3	3,7	7,1	4,8	5
Σύμπτυξη τηλεσκοπικού βραχίονα		3,6	4,2	4	6,5	4,9	4,5
Χρόνος γεμίματος		2,5	2,5	2,3	3	2,3	2,3
Χρόνος αδειάσματος		2,4	2,4	2,5	2,7	2,5	2


* με μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα μηχανήματος

Διαστάσεις

	MF TH.6030	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.7030	MF TH.6534*	MF TH.7035* MF TH.7038*	MF TH.8043*
	Βασική έκδοση καμπίνας	Καμπίνα χαμηλής θέσης	Βασική έκδοση καμπίνας	Καμπίνα χαμηλής θέσης			
A	5.712		6.240		5.874	6.074	6.180
B	4.507		5.063		4.669	4.869	4.975
C	4.035		4.185		4.145	4.145	4.246
D	2.334*/2.250**	2.184*/2.100**	2.334*/2.250**	2.184*/2.100**	2.457	2.457	2.457
E	1.671*/1.587**		1.671*/1.587**		1.752	1.752	1.770
F	348*/264**		348*/264**		430	430	430
G	2.820		2.820		2.870	2.870	2.870
H	1.666		1.666		1.895	1.895	1.895
I	2.100		2.100		2.300	2.300	2.300
J	4.817*/4.689**		5.090*/4.975**		4.800	4.944	4.901
K	1.556*/1.383**		1.556*/1.383**			1.111	
L	3.875*/3.717**		3.875*/3.717**			3.714	

Όλες οι μετρήσεις σε mm

*Ελαστικά 24 ιντσών ** Ελαστικά 20 ιντσών





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonGR

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® είναι μια παγκόσμια επωνυμία της AGCO.
© AGCO SAS. 2021 | A-EL-17378 | Ελληνικά



MASSEY FERGUSON