

# SÉRIE MF COMPACT

20 - 65 CH



DES PERFORMANCES  
SANS FAILLE DANS  
**UN CHÂSSIS COMPACT**



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

# DESIGN MF, ROBUSTESSE ET EFFICACITÉ

La gamme MF Compact allie polyvalence, style néo-rétro et performances maximales pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Parfaits pour l'entretien des propriétés, les travaux municipaux, les centres équestres et de loisirs et les petites exploitations, ces tracteurs offrent robustesse et maniabilité quelles que soient les tâches à réaliser.

Les séries MF 1M, MF 1E, MF 2M et MF 2E arborent le style des dernières générations de tracteurs Massey Ferguson et leurs spécifications garantissent une grande simplicité d'utilisation. Composée de neuf modèles dans quatre gammes, la série MF Compact garantit efficacité, adaptabilité et faibles coûts de détention, quelles que soient vos exigences.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Moteurs 3 ou 4 cylindres délivrant 20 à 65 ch, très fiables et économes en carburant
- ▶ Transmission mécanique ou hydrostatique au choix pour des performances maximales
- ▶ Arceau de sécurité repliable vers l'avant ou l'arrière, dont la position repliée en bas facilite l'accès aux bâtiments bas
- ▶ Cabines spacieuses montées d'usine sur certains modèles, dotées de la climatisation, d'un joystick hydraulique et de feux de travail à LED
- ▶ Système à centre ouvert délivrant un débit total maximal de 48 l/min pour une large gamme d'outils modernes
- ▶ Capacité de relevage jusqu'à 1 600 kg
- ▶ Plateau de coupe monté d'usine de 152 cm en option doté de trois lames, avec hauteur de coupe réglable (20 mm à 115 mm) et garde au sol jusqu'à 150 mm
- ▶ Large choix de pneus pour les applications agricoles, industrielles et l'entretien des gazons



## CARACTÉRISTIQUES

	MF 1M.20	MF 1M.25	MF 1M.35	MF 1E.40	MF 1M.40	MF 2M.50	MF 2E.55	MF 2M.55	MF 2M.65	
<b>MOTEUR</b>										
Puissance à 2 500 tr/min	ch (kW)									
Cylindres/capacité	Nb/cm³									
Capacité du réservoir de carburant	litres									
Couple	Nm									
<b>TYPE DE TRANSMISSION</b>										
	Mécanique (9x9)	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)	Mécanique (8x8)	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)	Mécanique (12x12)	Mécanique (12x12)	Hydrostatique (HST) / Mécanique (12x12)	
<b>PRISE DE FORCE</b>										
Engagement	Mécanique									
Régime de prise de force arrière	tr/min									
Prise de force ventrale	-									
Commutateur externe de prise de force positionné sur aile arrière	-									
<b>ROUES ET PNEUS</b>										
Pneus agricoles	Avant									
	Arrière									
Pneus gazon	Avant									
	Arrière									
Pneus gazon	Avant									
	Arrière									
Pneus agricoles	Avant									
	Arrière									
<b>RELEVAGE ET PRISE DE FORCE AVANT - DISPONIBLES EN OPTION (Selon les modèles)</b>										
Relevage avant	-									
Relevage avant + PDF	-									
Relevage avant renforcé	-									
<b>PONT ARRIÈRE</b>										
Blocage de différentiel	● Pédale droite		● Pédale gauche		●					
Relevage 3 points cat. 1	●									
Capacité de relevage aux rotules/aux bras à crochet	kg									
Débit de la pompe hydraulique	litres/min									
<b>DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE ARRIÈRE</b>										
Distributeurs	1		2		1		2		2	
Arceau de sécurité repliable / cabine**	Arceau de sécurité		Cabine/Arceau de sécurité		Arceau de sécurité		Cabine		Arceau de sécurité / Cabine	
<b>PLATEAU DE COUPE (En option)</b>										
Plateau de coupe à éjection latérale 152 cm	-									
Plateau de coupe mulching 137 cm	-									

## LÉGENDE

- De série
- En option
- Non disponible
- \* Selon la réglementation du marché
- \*\* Filtration de cabine catégorie II (Protection contre les poussières) - Norme EN 15695-1

Une gamme d'équipements est disponible en option pour offrir davantage de productivité. Veuillez contacter votre concessionnaire Massey Ferguson local pour de plus amples informations.

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, toutes les caractéristiques doivent être vérifiées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.



[www.masseyferguson.fr](http://www.masseyferguson.fr)  
[www.facebook.com/masseyfergusonFR](https://www.facebook.com/masseyfergusonFR)  
[x.com/MF\\_EAME](https://x.com/MF_EAME)  
[Instagram.com/MasseyFergusonfr](https://www.instagram.com/MasseyFergusonfr)  
[www.YouTube.com/MasseyFergusonFrance](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonFrance)  
[Blog.MasseyFerguson.com](http://Blog.MasseyFerguson.com)



MASSEY FERGUSON® est une marque mondiale d'AGCO.  
© AGCO Corporation. | A-FR-18471 | Français



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**