




MASSEY FERGUSON



ANDAINEURS MF // 11,6' À 30,2'

EXPLOITATIONS CONVENTIONNELLES ET COMMERCIALES

De meilleures balles commencent par de meilleurs andains. C'est pourquoi les andaineurs Massey Ferguson sont conçus pour améliorer la qualité du fourrage, réduire la contamination externe par les cendres et produire des andains plus gonflés et plus uniformes. Ces râteliers entraînés permettent d'adapter la hauteur de râtelage à celle de la hauteur de coupe. Cela maximise le ramassage du fourrage et fournit un champ plus propre.

BORN TO **FARM**





CARACTÉRISTIQUES AXÉES SUR L'AGRICULTEUR

- » Animé par la Pdf à 540
- » Empattement de 113,4 pouces offre un niveau élevé de stabilité et de traction
- » Domine le marché pour le suivi au virage et de la voie
- » Domine l'industrie avec réglage exclusif, sans outil, de la voie
- » Levage individuel du rotor

S'ASSOCIE PARFAITEMENT AUX

- » Tracteurs de la Série 5S
- » Tracteurs de la Série 4700
- » Tracteurs de la Série 5700
- » Tracteurs de la Série 6700

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL PI (M)	MINIMUM REQUIS CV À LA PDF	ROTOR ÉVACUATION	TYPE D'ATTACHE
Évacuation latérale				
RK.361 DN	11' 6" (3,6 m)	30	À droite	Monté sur 3-points
RK.451 TR	14' 8" (4,5 m)	30	À droite	Barre d'attelage
RK.662 SD-TRC	19' à 21' 6" (5,8 à 6,6 m)	32	À droite, Centre et à droite	Sur 2-points, remorqué
RK.772 SD-TRC	21' 7" à 25' 3" (6,6 à 7,7 m)	41	À droite, Centre et à droite	
RK.842 SD-TRC PRO	25' 6" à 27' 6" (7,8 à 8,4 m)	60	À droite, Centre et à droite	
Centre				
RK.662TRC	19' à 21' 7" (5,7 à 6,6 m)	26	Centre	Sur 2-points, remorqué
RK.762 TRC G2	22' 8" à 24' 11" (6,9 à 7,6 m)	50		
RK.862TRC G2	24' 11" à 28' 2" (7,6 à 8,6 m)	60		
RK.922 TRC G2	26' 3" à 30' 2" (8 à 9,2 m)	70		
RK.922TRC PRO G2	26' 3" à 30' 2" (8 à 9,2 m)	75		


VEUILLEZ VISITER [MASSEYFERGUSON.COM](https://www.masseyferguson.com)

POUR EN APPRENDRE D'AVANTAGE SUR LES RÂTEAUX À TOUPIES MF OU POUR TROUVER VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL.



MASSEY FERGUSON





RÂTEAUX SOLEIL MF // 16,5' À 28'

EXPLOITATIONS CONVENTIONNELLES ET COMMERCIALES

Si vous recherchez la polyvalence et l'efficacité, les râteaux soleil Massey Ferguson sont la solution. Idéals pour les exploitants qui ont besoin d'un outil simple, facilement réglable et pouvant travailler sur des largeurs variables, les râteaux soleil MF assurent un flux continu de la culture et un champ propre avec une efficacité optimale.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL PI (M)	PUISSANCE REQUISE CV	NOMBRE DE SOLEIL	POIDS LB (KG)
RK.1808V	16,5 (5,03) / 17,5 (5,3)	25	8	1 437 (647)
RK.2110V	18,5 (5,6) / 21 (6,4)	30	10	1 633 (740)
RK.2412V	21 (6,4) / 24 (7,3)	30	12	1 794 (859)
3983 Grande capacité	Jusqu'à 24 (jusqu'à 7,32)	30	12	3 500 (1 587)
3986 Grande capacité	Jusqu'à 28 (jusqu'à 8,5)	40	14	3 800 (1 723)

VEUILLEZ VISITER [MASSEYFERGUSON.COM](https://www.masseyferguson.com)

POUR EN APPRENDRE D'AVANTAGE SUR LES RÂTEAUX À ROUES MF OU POUR TROUVER VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL.



MASSEY FERGUSON

