



MASSEY FERGUSON



**MF 1500 &
MF 1700 M**

20–67 HV

SUORAVIIVAISET JA LUOTETTAVAT KOMPAKTIT TRAKTORIT

MF 1500 & MF 1700 M

Haluatko korkeaa suorituskykyä entistä kompaktimmalta koneelta?

Jos vastauksesi on kyllä, tarvitset kompaktin ja tehokkaan traktorin, mihin meillä on ratkaisu.

MF 1500 ja MF 1700 M pystyvät käsittelemään monenlaisia tehtäviä - ympäristönhoitoa, kiinteistöhuoltotöitä ja monia maataloustöitä - ja ne on rakennettu samojen tinkimättömien standardien mukaan kuin Massey Fergusonin suuremmat traktorit.

Kaikissa seitsemässä 20–67 hv:n mallissa on vakiona neliveto ja voimanulosoton lisävarusteet sekä hydrostaattinen tai mekaaninen voimansiirto. MF 1700 M -mallissa voit valita hiljaisen ohjaamon tai ohjaustasomallin, minkä ansiosta nämä traktorit ovat ihanteellinen valinta pienempiin maataloustöihin ja moniin muihin kiinteistöhuoltotehtäviin.

MF 1500- ja MF 1700 M -sarjat toimivat sujuvasti ahtaissa tiloissa, matalissa rakennuksissa ja alueilla, joihin on rajoitettu pääsy. Ne toimivat niin pellolla työkoneiden kanssa, tiellä kuljetustilassa kuin golfkentällä tarkassa ruohonleikkuussakin.

Massey Ferguson takaa, että koneet on suunniteltu ja rakennettu korkeimpien laatustandardien mukaisesti ja tarjoavat asiakkaille parhaan mahdollisen tehokkuuden, luotettavuuden ja mukavuuden.



04 KOMPAKTIN TRAKTORIN YLEISKATSAUS



“ Korkeaa suorituskykyä, tehoa ja luotettavuutta tarvitaan niin pientiloilla, kiinteistönhoidossa kuin urakkatöissäkkin. ”

Kompaktin traktorin yleiskatsaus	4
Todella kompakti traktori	6
Ohjaamo	8
Tehty tehokkaaksi ja kestäväksi	12
Tehty suorituskykyiseksi	14
Tehty monipuoliseksi	16
Erinomainen kompakti ympäristöhoitotraktori	18
Ympäristöhoitovälineet	20
Varaosat ja huolto – Palvelut ja asiakastuki	22
Lisävarusteet ja tekniset tiedot	26

08 OHJAAMO



12 TEHTY TEHOKKAAKSI JA KESTÄVÄKSI



14 TEHTY SUORITUSKYKYISEKSI

KOMPAKTIN TRAKTORIN YLEISKATSAUS

Vertaansa vailla oleva laatu ja suunnittelu takaavat, että traktorit toimivat luotettavasti vuosikausia.

Korkeatasoisen vakiovarustuksen lisäksi kaikille malleille on lukuisia lisäominaisuuksia, jotka parantavat varustelua ja vastaavat erikoiskäyttäjän tarpeisiin.

Massey Fergusonin omistajuuteen kuuluvat matalat käyttökustannukset, helppo huolto ja korkea jälleenmyyntiarvo.

Kysy lähimmältä jälleenmyyjältäsi, miten voit hyödyntää MF 1500- ja MF 1700 M -sarjaa liiketoiminnassasi.

VALITTAVANA ON SEITSEMÄN MALLIA, JA NE OVAT KAIKKI HYVIÄ VALINTOJA.

	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
Moottori	3 syl. / 1.1 L Stage V	3 syl. / 1.5 L Stage V	3 sylinteriä / 1.8 L Stage V		4 sylinteriä / 2.4 L Stage V		
Taitettava ROPS / Ohjaamo	ROPS		Ohjaamo/ROPS		Ohjaamo		Ohjaamo/ROPS
Voimansiirto	Mekaaninen (8Fx8R)	3 alueen hydrostaattinen (HST)				Mekaaninen (12Fx12R)	Mekaaninen (12Fx12R) ja HST
Max. teho (hv)	20	25	35	40	49	54	67
Max. vääntö (Nm)	63	76	110	125	140	188	200
Nostokyky (kg)	600		1200		1580		HST: 1580 Mek.: 1600

Pienet käyttökustannukset

- ▶ Helppokäyttöiset päivittäiset huoltokohteet
- ▶ MF Care -korjaus- ja huoltosopimukset

Tehokkaat voimansiirrot parantavat tuottavuutta

- ▶ Tehokkaat, vähän kuluttavat moottorit ja erittäin luotettavat moottorit: 20–67 hv
- ▶ Saatavilla erilaisia vaihteistovaihtoehtoja tarkempaan ja polttoainetaloudellisempaan käyttöön: mekaanisia tai hydrostaattisia

Mukavia ja tuottavia työpäiviä

- ▶ Keskiasennettu, eteenpäin taittuva tai taka-ROPS – matala taitettu asento parantaa ulottuvuutta ja minimoi sadon vauriot
- ▶ Tilavat, tehdasasenteiset ohjaamot (saatavilla osaan malleista) lisäävät mukavuutta
- ▶ Ergonomiset, värikoodatut hallintalaitteet
- ▶ Laaja rengasvalikoima eri käyttötarkoituksiin: maatalous-, nurmi- ja yleisrenkailla

Ripeää työskentelyä vaativimmillakin työvälineillä

- ▶ Vetovastussäätö ja työntövarren tunnustelun tunteva hallinta auran tai työkoneen syvyyden tarkkaa hallintaa varten
- ▶ Itsenäinen taka-PTO kaikissa malleissa. Hydrostaattisissa malleissa vakiona keskiasennettu lisä-PTO useita toimintoja varten
- ▶ Kaikissa malleissa on neliveto ja useita hydraulikan ja PTO-vaihtoehtoja, joilla voidaan käyttää monenlaisia työvälineitä, mikä lisää monipuolisuutta
- ▶ Valinnainen neliveto ja tasauspyörästön lukko

TODELLA KOMPAKTI TRAKTORI YKSILÖLLISIIN TARPEISIISI

JOSKUS PIENILLÄ YKSITYISKOHDILLA
ON SUURI MERKITYS.

MF 1520



**TÄYDELLINEN VALINTA PIENILLE
MAATALOUSTÖILLE, JOIHIN
TARVITAAN KOMPAKTI JA
MONIPUOLINEN TRAKTORI.**

Sopii myös hevostiloille ja kunnalliselle
sektorille, joissa vankkaa ja helppokäyttöistä
traktoria tarvitaan päivittäisissä töissä.

20 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 28 l
Mekaaninen vaihteisto - 8x8
Mekaaninen PTO-kytkentä
Keskiasennettu, eteenpäin taittuva ROPS
Lisähydrauliventtiili takana
Tilava ja mukava käyttäjän tila ja helppokäyttöiset ohjaimet
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta

MF 1525



**ERINOMAINEN GOLFKENTILLE,
VIRKISTYSALUEILLE JA JULKISILLE
ALUEILLE SEKÄ KIINTEISTÖNHOITOON.**

MF 1525 -malli on hyvin vastaanotettu
kunnallisella sektorilla, hevostiloilla ja
vapaa-ajan alalla. Se on osoittautunut
asiantuntijoiden valinnaksi
kiinteistön- ja maanhoitoon.

25 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 28 l
Hydrostaattinen voimansiirto (HST)
Vakiona keski-PTO
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä
Taakse asennettu taittuva ROPS
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Tilava ja mukava käyttäjän tila ja helppokäyttöiset ohjaimet
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta
Niittokone saatavilla

MF 1735 M



**ERINOMAINEN VALINTA
YMPÄRISTÖNHOITOON JA
MAATALOUSKÄYTTÖÖN.**

MF 1735 M toimii erinomaisesti
sekä ympäristöhoitokoneena että
erikoistuneen maatilan traktorina.

35 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 36 l
Hydrostaattinen voimansiirto
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä
Vakiona keski-PTO
Taakse asennettu taittuva ROPS
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Kaksi keskiasennettua hydrauliventtiiliä ohjaamoversiossa
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta
Valinnainen etunostolaite ja etuvoimanotto
Niittokone saatavilla

MF 1740 M



**LUOTETTAVA, KESTÄVÄ
JA MONIPUOLINEN.**

MF 1740 M tarjoaa tasapainoisen paketin,
ja voimakkaan moottorin ansiosta tämä
traktori tarjoaa erinomaisen suorituskvyn.

40 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 36 l
Hydrostaattinen voimansiirto
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä
Vakiona keski-PTO
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
Kaksi keskiasennettua hydrauliventtiiliä ohjaamoversiossa
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta
Valinnainen etunostolaite ja etuvoimanotto
Niittokone saatavilla

MF 1750 M



**KAIKKI, MITÄ TARVITSET KOMPAKTILTA
TRAKTORILTA:** tehokas moottori,
mukava ohjaamo ja hydrostaattisen
voimansiirto monenlaisiin tehtäviin.

49 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 53 l
Hydrostaattinen voimansiirto
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä
Vakiona keski-PTO
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
2 keskiventtiiliä
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta

MF 1755 M



**TARJOAA ERINOMAISEN
SUORITUSKYVYN, LUOTETTAVUUDEN
JA MUKAVUUDEN. SITÄ VOIDAAN
KÄYTTÄÄ MONENLAISIIN
TEHTÄVIIN HELPOSTI.**

54 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 53 l
Mekaaninen vaihteisto - 12x12
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä
Vakiona keski-PTO
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
2 keskiventtiiliä
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta

MF 1765 M



**KAIKKI, MITÄ TARVITSET KOMPAKTILTA
TRAKTORILTA:** tehokas moottori,
valinnainen ohjaamo sekä useita
voimansiirtovaihtoehtoja lukuisille tehtäville.

67 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 53 l
Kaksi voimansiirtovaihtoehtoa - mekaaninen 12/12 tai hydrostaattinen
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä
Vakiona keski-PTO
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Taakse asennettu ROPS (mekaaninen versio)
2 keskiventtiiliä
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta

OHJAAMO

Tehty kuljettajalle mukavaksi

Saatavana MF 1700 M -sarjassa: ohjaamo on paikka, jossa voit työskennellä päivästä toiseen tuottavassa työympäristössä, jossa yhdistyvät mukavuus, hiljaisuus, helppokäyttöisyys ja korkea laatu.

Kaikki hallintalaitteet ovat helposti kuljettajan käytettävissä ja säädettävä ohjauspylväs varmistaa, että kuljettaja voi aina istua mahdollisimman mukavassa asennossa.

Tässä modernissa muotoilussa on myös lämmitetty takaikkuna, kaksi USB-liitäntää, 12 V:n latausportti ja jopa erityinen pidike matkapuhelinta varten*. Se on myös "radiovalmis" asennettuine kaiuttimieen.


KULJETTAJIEN YMPÄRISTÖ

Ajoasento, suippeneva konepelti ja horisontaalinen pakoputki parantavat näkyvyyttä. Kaikissa malleissa on ajovalot, LED-työvalot ohjaamomalleissa, joten kiireiset tehtävät voidaan hoitaa myös pimeän tultua.

Takapeilit molemmin puolin parantavat kuljettajan näkyvyyttä, ja valonheitin voidaan helposti kytkeä päälle katkaisinta painamalla.

Tilavassa käyttäjän korokkeessa on puolimatala alusta, jonne pääsee helposti molemmilta puolilta. Pääsyä helpottavat kaksi kahvaa ja astinlauta. Täysin säädettävien istuinten ansiosta käyttäjä voi asettaa täydellisen mukavan ajoasennon.

Hytittömissä malleissa on vakiona taitettava ROPS -suojaus ja hallintalaitteet ovat saman standardin mukaisia kuin ohjaamomalleissa.



2 MÄÄRITTELYÄ

Ohjaamo ja alusta*



NÄKYVYYS

parantaa tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta



MUKAVA

kuljettajtila säädettävällä ohjauspylväällä ja käteillä hallintalaitteilla

MUKAVUUTTA OHJAAMOON

TOISINAAN PIENET YKSITYISKOHDAT
VOIVAT KEVENTÄÄ TYÖTAAKKAASI
MERKITTÄVÄSTI.



4 LED-TYÖVALOA – kaksi edessä ja kaksi takana



**VIHTYISÄ TYÖPAIKKA
HELPOTTAA PÄIVÄN TÖITÄ**
Valinnainen ilmajousitettu istuin saatavilla



PUHELINTUKI kahdella USB-
portilla ja 12 V:n pistokkeella



Kätevästi sijoitettu käsikaasuvipu

Turvallista kulkua ohjaamoon
helpottavat kahvat ja astinlautat



Kätevät hallintalaitteet moottorin nopeuden
asettamista ja aktivointia varten



Lisää mukavuutta kallistettavan ohjauspylvään
ja oikean käden hydraulisella ohjaussauvalla,
jolla työkoneita hallitaan helposti ja tarkasti



Värikoodatut vivut tekevät
toiminnasta nopeaa ja helppoa



Helppo pääsy liitäntään ja hydrauliohjaimiin



HELPPO PÄÄSY molemmilta puolilta taitettavalla taka-ROPSilla

TEHTY TEHOKKAAKSI JA KESTÄVÄKSI

MF 1500 JA MF 1700 M
LUOTETTAVILLA JA TALOUDELLISILLA
STAGE V -MOOTTOREILLA

Tiukkojen Stage V -moottorien päästöstandardien täyttämiseksi MF 1700 M -sarjan yhteispainemoottori on varustettu automaattisen regeneroinnin tarjoavalla jälkikäsitteilyllä. Se sisältää kaikki komponentit yhdessä kompaktissa konepellin alle asennetussa yksikössä, jolloin se ei häiritse näkyvyyttä.

MF 1500- ja MF 1700 M -malleissa on vähän kuluttavat 3- tai 4-sylinteriset moottorit. Niiden vääntöominaisuudet on suunniteltu erityisesti optimaalista tuottavuutta ja helppoa käyttöä varten.

Niitä pääsee huoltamaan helposti yhtenä osana nostettavan konepellin ansiosta.



Kaikissa valikoiman traktoreissa on valinnainen neliveto, joka parantaa pitoa ja ohjattavuutta.

Korkean suorituskyvyn kolmipisteliitäntä on vakiovarusteena kaikissa MF 1500- ja MF 1700 M -malleissa. Jopa 1600 kg:n nostokapasiteetin kanssa niissä on runsaasti tehoa eri työkalujen käyttämiseen.



LAAJA RENGASVALIKOIMA ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN



MAATALOUSRENKAAT



NURMIRENKAAT



MONIKÄYTTÖRENKAAT

TEHTY SUORITUS- KYKYISEKSI

TEETPÄ SITTEN
KIINTEISTÖNHUOLTOA,
PELTOVILJELYÄ, KARJANHOITOA TAI
URAKOINTIA VOIT OLLA VARMA, ETTÄ
MF 1500 M- JA MF 1700 M -SARJAN
TRAKTORIT AUTTAVAT SINUA
TEKEMÄÄN LAADUKASTA JÄLKEÄ
TEHOKKAASTI JA LUOTETTAVASTI.



MEKAANINEN VAIHTEISTO

12x12 mekaanisella vaihteistolla varustetuissa MF 1700 M -traktoreissa on neljä vaihdetta kolmella alueella, joita vaihdetaan kätevästi istuimen viereen asennetuilla vivuilla.

Suuntaa vaihdetaan yksinkertaisesti käyttämällä suunnanvaihtovipua, joka sijaitsee vasemmalla ohjauspyörän alapuolella.

Tuloksena on maksimaalinen suorituskyky ja polttoainetaloudellisuus hyväksi todettujen tehokkaiden komponenttien ansiosta. Tämä tekee siitä täydellisen vaihteiston maatalouskäyttöön.

MF 1520:n 8x8 -mekaaninen voimansiirto tarjoaa luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.



HYDROSTAATTINEN VOIMANSIIRTO

Kolmen alueen hydrostaattinen voimansiirto yhdistää korkean tuottavuuden ja helppokäyttöisyyden. Käyttö tapahtuu yhdellä lattiapolkimella ja suunnanmuutokset tehdään ohjauspyörän suunnanvaihtovivulla.

Vakionopeudensäädin helpottaa käyttöä entisestään ja kuljettaja voi tallentaa nykyisen nopeuden painikkeella traktorin liikkeessä. Yksi nopeus voidaan tallentaa, jotta työskentelynopeus saavutetaan nopeasti.

Se vapautetaan yksinkertaisesti painamalla vakionopeuskytkintä tai jarrupoljinta.

Tämä hyödyllinen ominaisuus auttaa kuljettajaa ylläpitämään helposti maksimaalista tuottavuutta. Sen avulla kuljettaja voi myös keskittyä työn laadun parantamiseen kiinnittämällä huomiota työlaitteen asetuksiin, korkeuteen ja ohjaukseen.

MF 1525:ssa on kaksipoljinohjaus, yksi kullekin ajosuunnalle, mahdollistaen kytkimettömän ajamisen mukavuuden lisäämiseksi.



Helppo käyttää vakionopeudensäätimellä



Mekaaninen voimansiirto Power Shuttle -laitteella MF 1700 M -mallissa 12Fx12R -nopeuksilla tarjoaa maksimaalisen mukavuuden kaikkiin sovelluksiin.

TEHTY MONI- PUOLISEKSI

MF:N KOMPAKTIT TRAKTORIT
TARJOAVAT ERILAISIA VAIHTOEHTOJA
ASIAKKAIDEN TARPEISIIN
JA PYSTYVÄT KÄYTTÄMÄÄN
MONENLAISIA TYÖVÄLINEITÄ

KESKI- JA TAKA-PTO:N TEHO

MF 1500- ja MF 1700 M -sarjan traktoreissa on joko mekaaninen tai sähköhydraulinen PTO, jotta lukuisia työvälineitä voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Taka-PTO on erittäin helppokäyttöinen ja tuottaa 540 tai 540 Eco rpm nopeudet.

Keskiasenteinen PTO tuottaa jopa 2000 kierrosta minuutissa, joten se on erinomainen valinta, kun halutaan tehdä laadukasta jälkeä leikkureilla.

Sähköhydraulinen taka-PTO Soft Start -toimintona mahdollistaa pehmeän PTO-voimansiirron suurten kuormien

käsittelyssä tai nopeamman liikkeellelähdon kevyemmällä kuormilla. Tämä suojaa sekä traktoria että työvälinettä.

Takana lokasuojaan kiinnitetyn PTO-kytkimen ansiosta PTO:ta voidaan käyttää paikallaan suoritettaviin tehtäviin, kuten puiden pilkkomiseen.

Automaattitila:

PTO-kytkin kytkeytyy hitaasti ja alkupaine nousee hitaasti. PTO pyörii eteenpäin ajettaessa ja lopettaa pyörimisen taaksepäin ajettaessa tai traktorin ollessa pysähtyneenä.

ETUNOSTOLAITE JA -VOIMANULOSOTTO

Koska monipuolisuus on näiden traktoreiden keskeinen tekijä, etunostolaite ja -voimanulosotto ovat saatavana lisävarusteena MF 1735 M- ja MF 1740 M -malleihin. Ne ovat integroitu täydellisesti traktorin runkoon ilman, että ne vaikuttavat näkyvyyteen, säilyttäen näin traktorin hyvän ohjattavuuden.

ERINOMAINEN KOMPAKTI MAATALOUS- TRAKTORI

MF 1500- JA MF 1700 M -SARJAN TRAKTOREISSA ON USEITA OMINAISUUKSIA, MÄÄRITYKSIÄ JA TOIMINNALLISUUKSIA, JOTKA TEKEVÄT NIISTÄ ERINOMAISEN KOMPAKTIN TYÖJUHDAN MONIIN PIENEMPIIN KARJA- JA PELTOTÖIHIN – SEKÄ MAATALOUTEEN YLIPÄÄTÄÄN.

Vankka tehokas moottori, korkean suorituskyvyn voimansiirto, maksimaalinen hydraulikan tuotto ja erinomainen nostokapasiteetti tekevät kompaktista traktorista monipuolisen ja tehokkaan kaikkiin tarpeisiin.



Saatavilla 20–67 hv:n malleja* tehokkailla vähän kuluttavilla moottoreilla

- ▶ 8- tai 12-vaihteiset vaihteistot
- ▶ Ergonominen suunnanvaihtovipu
- ▶ 2 voimanulosottonopeutta: 540 ja 540 Eco. Vähentää moottorin nopeutta ja polttoaineen kulutusta
- ▶ Cat 1 kolmipisteliitäntä ja asennonsäätö
- ▶ Jopa 48 litraa/min hydraulikan tuottokapasiteetti monenlaisiin sovelluksiin
- ▶ Jopa 2 takahydrauliikkaventtiiliä työvälineiden kytkentöjä varten
- ▶ Valinnainen neliveto ja takana tasauspyörästön lukko vaikeaan maastoon
- ▶ Valinnainen tehdasasennettu ohjaamo ja matalampi melutaso tarjoavat kuljettajalle hiljaisen ympäristön
- ▶ Taustapeilit molemmin puolin parantavat näkyvyyttä
- ▶ Turvallista kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta
- ▶ Laaja rengasvalikoima eri käyttötarkoituksiin

*Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Katso lisätietoja teknisistä tiedoista.

YMPÄRISTÖN- HOITOVÄLINEET

VAATIVAAN KÄYTTÖÖN SUUNNITELTU
MF 1500- JA MF 1700 M -SARJAN TRAKTORIT
NURMIRENKAINEN OVAT VANKKAA TEKOA.

Nämä traktorit on suunniteltu takaamaan
maksimisuoritus päivittäin missä tahansa töissä.
Kussakin mallissa on vankka runko, vähän kuluttava
moottori ja tehokas herkästi reagoiva voimansiirto.

Kompaktien traktorien sarjassa on valittavana
lukuisia keskeisiä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia
puutarhanhoitoon ja kunnalliselle sektorille.
Ne tekevät työt luotettavalla tehokkuudella
ja tuovat työhösi ammattimaisuutta.



NIITTOKONE

HELPPO JA NOPEA NIITTOKONEEN KYTKENTÄ



Uudessa entistä paremmassa
152 cm:n levyisessä leikkurissa on
kolme terää ja kahdeksan ohjaamosta
säädettyä leikkuukorkeutta
20–115 mm sekä jopa
150 mm:n maavara.

Mower Deck Override -järjestelmä
helpottaa asennusta ja irrotusta
– traktorilla vain ajetaan leikkurin
päälle ja pois leikkurin päältä.*



*Saatavana malleihin MF 1735 M ja MF 1740 M.

Saatavilla 25–67 hv:n malleja* tehokkailla
vähän kuluttavilla moottoreilla

- ▶ Vankka ja tehokas hydrostaattinen voimansiirto kolmella tehoalueella
- ▶ Ylivertainen hydrostaattisen voimansiirron asetus: Maksiminopeus, vakionopeuden säädin ja reaktiivisuus (MF 1700 M HST)
- ▶ Kaikissa malleissa vakiona keski-PTO. Helppo ja mukava käyttö oikeanpuoleisen konsolin kytkimellä
- ▶ Itsenäiset 540 ja 540 Eco taka-PTO nopeudet
- ▶ Valinnainen tehdasasennettu ohjaamo ja matalampi melutaso tarjoavat kuljettajalle hiljaisen ympäristön
- ▶ Helppo ja tarkka takanostolaitteen käyttö
- ▶ Jopa 48 litraa/min hydrauliiikan tuottokapasiteetti monenlaisiin sovelluksiin
- ▶ Itsenäinen PTO ja Soft Start -toiminto suurten hitauskuormien pehmeään käsittelyyn
- ▶ Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin paikalliskäyttöön, kuten puiden pilkkomiseen
- ▶ Taustapeilit molemmin puolin parantavat näkyvyyttä
- ▶ Vakiona majakan katkaisin ja johto
- ▶ Laaja rengasvalikoima eri käyttötarkoituksiin
- ▶ Laaja valikoima niittokoneita

*Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain.
Katso lisätietoja teknisistä tiedoista.

VARAOSAT JA HUOLTO

TUKEA

KONEELLESİ KOKO SEN TOIMINTA-AJAKSI

Maatalouskoneen hankinta, omistaminen ja kunnossapito voi olla monimutkaista, joten mahdollisimman hyvä tuki on erittäin tärkeää. Massey Ferguson -asiakkaana saat aina henkilökohtaista, ripeää ja ystävällistä tukea asiantuntevalta myyjäverkostoltamme, joka ymmärtää liiketoimintaasi perinpohjaisesti.

Varaosien ja huollon saatavuus ei lakkaa sen vuoksi, että konetta ei enää valmistettaisi. Tuemme sinua, niin kauan kuin omistat Massey Ferguson -koneen.

Olemme ylpeitä jokaisesta myymästämme koneesta ja otamme niistä vastuun. Missiomme on varmistaa, että koneesi toimii luotettavasti joka kerta, kun käännät virta-avaimesta.

“ Haluan päivittäisen huollon olevan nopeaa ja helppoa, jotta minulle jää enemmän vapaa-aikaa. ”

MF 1500:N JA MF 1700 M:N HUOLTO ON SUUNNITELTU NOPEAKSI, HELPOKSI, YKSINKERTAISEKSI JA KUSTANNUSTEHOKKAAKSI.

Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden tyylikkäästi, jotta päivittäinen kunnossapito on nopeaa, yksinkertaista ja helppoa. Pystyt vähentämään stressiä traktorisi kunnossapidosta ja pääset pellolle aiemmin, mikä parantaa tuottavuutta ja lisää vapaa-aikaasi. Massey Ferguson MF 1500- ja MF 1700 M -sarjan traktori minimoi työhön valmistautumisaajan.

LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET

Nykyajan maanviljelyssä tarvitaan koneita, jotka on optimoitu liiketoimintaasi. Laajan lisävaruste- ja tarvikevalikoimamme, kuten istuinten parannusten avulla voit räätälöidä Massey Ferguson -koneesi tarpeidesi mukaiseksi.

MF:n insinöörit ovat läpikäyneet koko tarjontamme kaikista näkökulmista: yhteensopivuudesta ja turvallisuudesta kestävyyyteen ja suorituskykyyn. Asiantuntevaa huoltoa tarjoavat Massey Ferguson -huoltoyrittäjät, joilla on käytettävissä kaikki tarvittavat asennustyökalut ja osaaminen.



Helppo konepellin avaaminen.



Helppo ja nopea pääsy rutiinihuoltotöitä varten.



Kapea konepelti ja etuakselin fiksua muotoilu helpottavat moottoriin pääsyä.



Kätevän kokoisen jäähdytyspaketin pääsee puhdistamaan ja huoltamaan helposti. Moottorin ilmansuodattimen vaihtaminen on erittäin helppoa.


MFservices

AINA RINNALLASI KASVATTAMASSA KANNATTAVUUTTASI

MF SERVICES TARJOAA KAIKEN, MITÄ MF 1500- JA MF 1700 M -TRAKTORIN TOIMINNAN TUKI TARVITSEE.

Kätevä ja mukautettava MF Services auttaa pitämään käyttökustannukset kurissa, budjetoimaan ja suunnittelemaan liiketoimintaa paremmin – sen ansiosta jokainen koneen käyttötunti on sujuva ja voit keskittyä maanviljelyn ydinliiketoimintaan.

Kattava palvelupaketti tekee Massey Ferguson maatalouskoneiden omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.



MASSEY FERGUSON -JÄLLEENMYYJÄVERKOSTO

MF-jälleenmyyjällä on seudun paras asiantuntemus maatalouskoneista. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän puoleen ja saat parhaat palvelut myynnistä, huollosta ja korjauksista aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

YLI 4700 HUOLTO- JA KORJAUSPISTETTÄ YMPÄRI MAAILMAN




MASSEY FERGUSONIN AIDOT VARAOSAT

OVAT PARAS TAE UUDEN MF 1500:N JA MF 1700 M:N ARVON SÄILYMISELLE JA SUOJAYLLÄTTÄVIÄ KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää muun muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta, huoltosarjoja ja ohjaamon lisävarusteita. Lisävarusteet ovat saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go -mobiilisovelluksella voit etsiä MF-varaosia nopeasti ja helposti ja tilata ne suoraan. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupasta. Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ovat saatavana MF-jälleenmyyjältä.



MASSEY FERGUSON -OHEISTUOTTEET

NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ TYYLIKKÄÄLTÄ KUIN MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF 1500- tai MF 1700 M -traktoriisi? Tai tarvitsetko tyylikkään ja kestävä haalarin töihin? Laadukas valikoimamme tarjoaa viljelytoimintaasi, perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme, niin voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson.com

Edellä esitellyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on noudatettava. Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.

TEKNISET TIEDOT

Moottori	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
Teho (rpm) nopeudella 2500 rpm	20 (14,3)	25 (18,2)	35 (25)	40 (29)	49 (36)	54 (40)	67 (49)
Sylinterit/kapasiteetti	3 / 1123	3 / 1498	3 / 1825 turboahdin		4 / 2434 turboahdin		
Polttoainesäiliön tilavuus	litraa 28		36		53		
Vääntö	63	76	110	125	140	188	200
Voimansiirron tyyppi							
	Mekaaninen (8x8)	Hydrostaattinen (HST)				Mekaaninen (12x12)	Hydrostaattinen (HST) / Mekaaninen (12x12)
Voimanulosotto							
KytKentä	Siirtohammaspyö- rävaihteisto	Sähköhydraulinen					
Taka-PTO nopeudet	r/min	540		540/750 (540E)			
Keski-PTO		○ ●		●			
Ulkoinen takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin		- -		●			
Vanteet ja renkaat							
Maatalousrenkaat	Edessä	6,0–12		7–14		9,5–16	
	Takana	9,5–16		9,5–24		13,6–28	
Nurmirenkaat	Edessä	24x8,5–12		24x8,5–12		29 x 12,00–15	
	Takana	315x75D-15		315/80D-16		475/65D-20	
Nurmirenkaat	Edessä	-	-	26x10.5-12		Monikäyttörenkaat 280/70R16	
	Takana	-	-	13,6–16		Monikäyttörenkaat 420/70R24	
Maatalousrenkaat	Edessä	-		-		280/70R16	
	Takana	-		-		420/70R24	
Taka-akseli							
Tasauspyöräston lukko		●	●	●			
Nostolaitte, 1.lk.		●	●	● (kuulavetopää)		● (pikakiinnityskoura)	
Nostokyky kuulavetopäässä/pikakiinnityskourassa	kg	600		1200		1580	HST: 1580 / mek.: 1600
Hydrauliikan tuotto	l/min	20,0	20,8	41,5		48	
Takahydrauliventtiili		1	2				
Keskiasennettu hydrauliventtiili		-		2 (ohjaamo)		2	
Taitettava ROPS / Ohjaamo		ROPS		Ohjaamo/ROPS		Ohjaamo	Ohjaamo/ROPS mekaaniselle vaihteistolle

- SELITE**
- Vakiovaruste
 - Lisävaruste
 - Ei saatavana
 - * Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita; ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

PAINOT JA MITAT

	ROPS	ROPS	Ohjaamo	ROPS	Ohjaamo	Ohjaamo	ROPS
Mallit	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF1740 M	MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST	MF 1765 M Meca	MF 1765 M Meca
Paino	kg	840	850	1500	1425	2170	2230
Kokonaispituus	mm	2865	2935	3090		3430	3545
Kokonaisleveys	mm	1100	1100	1415	1370	1585–1745	1585–1745
Kokonaiskorkeus	mm	2010	2420	2175	2455	2345	2325
Akseliväli	mm	1560	1560	1695		1930	1990
Eturengas	in	6,0–12	6,0–12	26 x 10,5-12		9,5–16	
Takarengas	in	9,5–16	9,5–18	13,6–16		13,6–28	





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
© AGCO Corporation | A-FI-17388 | Suomi

TURUN
KONEKESKUS

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU (Finland)
www.turunkonekeskus.fi
verkkokauppa.turunkonekeskus.fi
puh. 020 7459 700



MASSEY FERGUSON