

MF 5700 M

95–135 HP

SUORAVIIVAISTA TEHOKKUUTTA



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 5700 M

HELPPOKÄYTTÖISYYS JA TEHOKKUUS ON NOUSSUT UUDELLE TASOLLE

Massey Ferguson kehittää ylpeänä kekseliäitä ja käytännöllisiä koneita kestävän viljelyn uusiin haasteisiin.

Uusi MF 5700 M -sarja jatkaa perinteitä suoriutumalla työtehtävistä tehokkaasti ja hyvällä hyötysuhteella. MF 5700 M on helppokäyttöinen ja jyrkevästi rakennettu, minkä ansiosta käyttökustannukset pysyvät matalina.

Kestävä suoraviivainen muotoilu ja 95–135 hv:n tehonlähde tekevät uusista traktorimalleista monipuolisia työjuhtia. Korvaamattomissa työpareissa on lisäksi tehoa ja ominaisuuksia, jotka osoittautuvat eduksi pellolla. Niiden automaattiset toiminnot esimerkiksi vähentävät kuljettajan kuormitusta ja parantavat työkoneen suorituskykyä.



06

TOIMIVA TYÖPAIKKA

MF 5700 M:n yleiskatsaus.....4

Viihtyisä työpaikka – Ohjaamo.....6

Parhaat työskentelyolosuhteet8

Mukavaa menoa10

Voimaa työhön kuin työhön12

huippuvoimansiirrot14

12×12-voimansiirto16

Dyna-4-voimansiirto18

Tehoa kaikille työvälineille.....20

Hydrauliikkajärjestelmä.....22

Käytä kuormaintasi Massey Fergusonin tyyliin24

Maksimaalinen käyttöaika26

Varaosat ja huolto28

Räätäloi MF 5700 M maatilasi näköiseksi – Lisävarusteet ja tekniset tiedot32

12

VOIMAA TYÖHÖN KUIN TYÖHÖN

14

TEHOKASTA VOIMANSIIRTOA

22

HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ

24

TÄYDELLINEN KUORMAINTRAKTORI

MF 5700 M:N YLEISKATSAUS

MASSEY FERGUSONIN UUSI JA SUORAVIIVAINEN VALIKOIMA SISÄLTÄÄ MODERNEJA, SUORITUSKYKYISIÄ JA JÄREITÄ TRAKTOREITA. MALLIT TOIMIVAT POIKKEUKSELLISEN HYVÄLLÄ HYÖTYSUHTEELLA JOKAISELLA MAATILALLA.

Viisi uutta nelisylinteristä MF 5700 M -sarjan traktoria ovat saatavilla erinomaisella 12×12 -vaihdelaatikolla tai tunnetulla Dyna-4-voimansiirrolla. 5,2 tonnin nostokyky takaa, että traktorit sopivat mainiosti erilaisiin peltotöihin, kuormaintehtäviin ja kuljetukseen.

Kaikissa traktoreissa on runsaasti nykyaikaisia ominaisuuksia, hulppea varustelu ja laaja valikoima lisävarusteita ja tarvikkeita.

Lisävarusteilla monipuolisuutta

- MF 5700 M -sarjan hyödyllisiin lisävarusteisiin lukeutuu tehtaalla asennettava kuormaimen sovitte, joka on suunniteltu helpottamaan MF-kuormaimien kiinnittämistä kaikkiin malleihin.
- Kuormaintyöskentelyä helpottaa entisestään Visio-katto, joka tarjoaa hyvän näkyvyyden ylöspäin.

Pienet käyttökustannukset

- All-in-One Stage V SCR -järjestelmä pienentää käyttökustannuksia ja parantaa näkyvyyttä.
- Helppokäyttöiset päivittävät huoltokohteet.
- MF Care -korjaus- ja huoltosopimukset.



Tilava, viihtyisä ja ergonominen työpaikka

- Kaikissa MF 5700 M -traktoreissa on alan huippua edustava korkealaatuinen ohjaamo, jonka ansioihin kuuluvat erinomainen näkyvyys, ergonominen ohjaimien asettelu ja mainio ajomukavuus lisävarusteena saatavan mekaanisen jousituksen ansiosta.

Tehty kovaan työhön

- MF 5700 M -sarjan traktoreissa on nykyaikaiset kestävät taka-akselit. Kestävä nostolaite ja sähköinen nostolaitteen hallinta mahdollistavat jopa 5 200 kg:n enimmäisnostokyvyn, jolla voi käsitellä vaativiakin laitteita.

Avaio tehokkaaseen ja ripeään toimintaan

- MF 5700 M -sarjassa on tehokas nykyaikainen hydrauliiikkajärjestelmä, jonka avulla nykyaikaisten työvälineiden käyttäminen on helppoa.
- Avoin kaksivaihteinen pumppujärjestelmä tuottaa runsaasti hydrauliiikkaa ja tehoa. Yksi pumppu tuottaa 32 l/min sisemmille piireille ja toinen 58 l/min elektronisesti hallittavalle takanostolaitteelle, jonka kapasiteetti on 5 200 kg.
- Lisävarusteena hankittava 100 l/min yhdistetyn virtauksen järjestelmä täyttää vaativimmatkin hydrauliset vaatimukset, kuten kuormaintyöskentelyn tarpeet.

Huippuvoimansiirrot tarjoavat optimaalista hallintaa

- Nykyaikainen ja kustannustehokas 12×12-voimansiirto välittää tehoa dynaamisesti ja hyvällä hyötysuhteella, mikä pienentää polttoaineenkulutusta.
- Dyna-4 tarjoaa 16 vaihdetta eteen ja 16 taakse sekä neljä liikkeessä vaihdettavaa powershift-nopeutta neljällä alueella, jotka tekevät traktorin hallinnasta helppoa ja kätevää.

MF 5700 M -SARJA ON AINA PARAS VALINTA: VALITTAVANA 5 MALLIA.

	MF 5709 M	MF 5710 M	MF 5711 M	MF 5712 M	MF 5713 M
Moottori	AGCO Power ja "All-in-One" Stage V -tekniikka				
Moottoritilavuus	4 sylinteriä, 4,4 litraa				
Voimansiirto	Dyna-4	12×12 tai Dyna-4		12×12	
Suurin teho, 2 000 r/min (hv)	95	105	115	125	135
Suurin vääntö, 1 500 r/min (Nm)	406	435	455	520	540

VIRTUAALI- TODELLISUUS



VOIT ASTUA MF 5700 M:N
OHJAAMOON ÄLYPUHELIMESI AVULLA



VAIHE 1

Käytä QR-koodinlukusovellusta. Lataa se ilmaiseksi App Store- tai Google Play -sovelluskaupasta.



VAIHE 2

Avaa sovellus ja lue tämä QR-koodi...



VAIHE 3

...ja nouse Massey Ferguson -traktorisi ohjaamoon.

Voit kokea eXperience-2D-kierroksen liikuttamalla älypuhelimasi eri suuntiin tai käyttämällä sormiasi.



VAIHE 4

Voit kokea eXperience-3D-kierroksen napsauttamalla sen kuvaketta ja käyttämällä VR-laseja.

MIELUISIN TYÖPAIKKA

MF 5700 M -sarjan korkealaatuisen ja tilavan ohjaamon mukavuus ja helppokäyttöisyys tekee kovastakin työstä nautintoa.

LUOKKANSA TILAVIN JA MUKAVIN OHJAAMO PARHAALLA NÄKYVYYDELLÄ

MF 5700 M -sarjan ohjaamo tarjoaa verratonta tilaa, mukavuutta ja näkyvyyttä joka suuntaan.

Turvalliset askelmat johtavat ohjaamoon leveälle avautuvista ovista. Kaikkien aikojen tilavin traktorin ohjaamo on 1 300 mm leveä pilarista pilariin. Lisäksi autotyyliset polkimet vapauttavat runsaasti lattiatilaa.

Istuin on erittäin mukava, ja hallintalaitteiden ergonominen sijoittelu ja luokassaan edistykselliset ominaisuudet helpottavat työskentelyä. Modernin MF 5700 M:n elektrohydraulinen nelivedon aktivointi ja tasauspyörästön lukitus parantavat hallintaa ja automaatiota.

Dyna-4-malleissa käyttömukavuutta ja kuljettajan hyvinvointia parantaa lisäksi ohjaamon jousitus. Mekaanisessa järjestelmässä on 2 hiljaista lohkokolkkia, jotka tukevat ohjaamoa edessä, ja jousiavusteiset iskunvaimentimet takakulmissa.

Ilmastointi on saatavana lisävarusteena kaikkiin malleihin.



LUOKKANSA SUURIN –

ulkoa kompakti ja sisältä tilava sekä leveä ovi kummallakin puolella



VERRATON 360°:N NÄKYVYYS

tekee työskentelystä mukavaa ja turvallista



LUOKKANSA PARAS ERGONOMIASSA

Kaikki on siellä, missä pitääkin. Hallintalaitteet ovat hyvin ulottuvilla mahdollistaen tarkan ja helpon toiminnan

PARHAAT TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

12×12-VOIMANSIIRTOMALLIT

Helppokäyttöinen hallinta ja mukavuus parantavat käyttäjäkokemusta erityisesti pitkinä työpäivinä. Fiksu ergonominen muotoilu tekee ohjaamosta käytännöllisen ja viihtyisän. Ilmastointi on hankittavissa lisävarusteena.

Kaikki hallintalaitteet on sijoitettu ryhmään oikean puolen konsoliin, josta niitä on helppo käyttää. Uusi digitaalinen mittaristo kertoo kuskille tarvittavat tiedot. Ohjaamossa kaikki on järjestetty tukemaan pitkien päivien tuottavuutta ja kuljettajan jaksamista.

12×12 VERSION

Kehittynyt mittaristo

Selkeät ja hyvin erottuvat instrumentit on sijoitettu kapeaan kojelautaan, ja ne näyttävät tärkeät tiedot koneen toiminnasta. Kojelauta näyttää moottorin ja voimanulosoton nopeudet, huoltovälit, polttoaineen kulutuksen, kuljetun matkan, työskennellyn pinta-alan, öljyn lämpötilan, traktorin käyttötunnit, moottorin käyntinopeusmuistin ja huoltotiedot.

Powershuttle

Powershuttle – vakiona – mahdollistaa vedon kytkennän, suunnanvaihdon ja suunnanvaihdon herkkyyden säädön käyttämällä Comfort Control -vipua sormenpäillä – sopii erityisesti kuormaintoihin.

Verraton näkyvyys joka suuntaan

MF 5700 M -traktoreissa on korkealaatuinen ohjaamo, josta on erinomainen näkyvyys suuresta tuulilasista, leveistä lasiovista ja koverista neljännesikkunoista. Työn laadun ja turvallisuuden takaava hyvä näkyvyys konepellin yli säilyy, koska kompakti kattava SCR-järjestelmä on sijoitettu siististi ohjaamon alle. Näkyvyyttä työskentelyssä voi parantaa hankkimalla lisävarusteena Visio-katon.

Hydrauliikkaventtiilit

Jopa kolme venttiiliä kykenevät useimpiin toimintoihin.

Kuormaimen joystick

Lisävarusteena integroitu mekaaninen kuormaimen joystick.

Kaikki oikeilla paikoillaan

Oikean puolen pystypilarissa on harvemmin käytettävät kytkimet, jotka ovat kuitenkin olennainen osa työpäivää.

Siihen on asennettu työvalojen ja takaikkunan pyyhkijän painikkeet, ELC-paneeli ja virtalukko.

Tasauspyörästäön lukko ja nelivedon kytkimet

Voimanulosoton aktivointikytkin

Käsikaasu

Nostolaitteen syvyyden säätö

Moottorinopeuden muisti

Sähköinen nostolaitteen hallinta

Vaihte- ja aluevivut

Uusimman teknologian ansiosta vaihteiden vaihtaminen on yhtä helppoa ja sujuvaa kuin henkilöautossa.

TAATTUA MUKAVUUTTA

DYNA-4 VOIMANSIIRTO

Dyna-4-vaihteistoilla varustetut MF 5700 M -sarjan traktorit on varustettu alan johtavalla korkealaatuisella ohjaamolla, joka tarjoaa vertaansa vailla olevan näkyvyyden leveiden lasiovien ja kaarevien neljännesikkunoiden läpi.

Hyvin varusteltuihin Dyna-4-malleihin on hankittavissa käyttömukavuutta parantavia lisävarusteita, kuten ilmastointi ja mekaaninen jousitus.

Lisävarusteet kuten jarrusta vedonvapautus helpottaa käyttäjää.

Ohjaamon oivalliset hallintalaitteet tekevät MF 5700 M Dyna-4 -malleista erinomaisia kuormaintraktoreita. Powershuttle- ja Power Control -vipu helpottavat ajosuunnanvaihtoa, ja lisävarusteena hankittava Visio-katto parantaa näkyvyyttä nostolaitteen koko nostoalueella.

DYNA-4 VERSION

Kojelauta näyttää moottorin ja voimanulosoton nopeudet, huoltovälit, polttoaineen kulutuksen, kuljetun matkan, työskennellyn pinta-alan, öljyn lämpötilan, traktorin käyttötunnit, muistissa olevan moottorin käyntinopeuden ja huoltotiedot.

Helppo suunnanvaihto
Power Control -vipu mahdollistaa suunnanvaihdon sormenpäällä.

Verraton 360°:n näkyvyys
Suuri ikkuna takaa optimaalisen tehokkuuden ja turvallisuuden. Kompakti kaiken kattava SCR-järjestelmä tarjoaa käyttäjälle 360°:n näkyvyyden optimaalisen mukavaan ja turvalliseen työskentelyyn.

Kaikki oikeilla paikoillaan
Oikean puolen pystypilarissa on harvemmin käytettävät kytkimet, jotka ovat kuitenkin olennainen osa työpäivää. Siihen on asennettu työvalojen ja takaikkunan pyyhkijän painikkeet, ELC-paneeli ja virta-lukko.

Hydrauliikkaventtiilit
Jopa kolme venttiiliä kykenevät useimpiin toimintoihin.

Kuormaimen joystick
Lisävarusteena mekaaninen kuormaimen ohjaussauva tai elektroninen monitoimiohjaussauva kädensijassa.

Käsikaasu

Tasauspyörästä lukko ja neuvodon kytkimet

Voimanulosoton aktivoitukytkin

Nostolaitteen syvyyden säätö



Moottorinopeuden muisti
Moottorin käyntinopeuden muisti

Sähköinen nostolaitteen hallinta

Oikean käden T-vipu
Voit vaihtaa neljän Dynashift-vaihteen välillä kääntämällä T-vipua eteen tai taakse. Voit vaihtaa aluetta helposti painamalla alueenvalintapainiketta vipua kääntäessäsi.

VOIMAA TYÖHÖN KUIN TYÖHÖN

Järeeästä luotettavuudesta ja polttoainetaloudellisuudesta tunnettu 4,4-litrainen nelisylinterinen AGCO Power -moottori on MF 5700 M -sarjan sydän. 95–135 hv:n teho täyttää tiukimmat Stage V -päästönormit palkitun kaiken kattavan järjestelmän avulla.




ADBLUE®-SÄILIÖ*

AdBlue®-säiliö voidaan täyttää helposti tankkaamisen yhteydessä.

YHTEISPAINEPOLTTOAI- NEJÄRJESTELMÄ

Nykyaikainen yhteispainepolttoainejärjestelmä tarjoaa optimoituja ruiskutuspaineita pienilläkin moottorinopeuksilla.



HYVÄ POLTTOAINETALOUS HYVIN HILJAINEN

MF 5700 M -sarjan moottorin pitkä isku tuottaa suuren väännön laajalla nopeusalueella. Enimmäisvääntöön päästään jo moottorin käyntinopeudella 1 500 r/min kaikissa malleissa. Polttoaineenkulutuksen pienenemisen lisäksi melu ja kuluminen vähenevät, mikä tarkoittaa pienempiä käyttökustannuksia ja miellyttävämpää käyttökokemusta.



KAIKEN KATTAVA SCR-TEKNIikka

Kaiken kattava järjestelmä tarvitsee uudelleengeneroinnin vain satunnaisesti, mikä ei edellytä erillistä dieselruiskutusjärjestelmää eikä ylimääräistä polttoainetta. Kuljettaja hallitsee prosessia täysin ja voi käyttää järjestelmää halutessaan ohjaamossa olevalla kytkimellä.

VERRATON NÄKYVYYS

Työn laadun ja turvallisuuden takaava hyvä näkyvyys konepellin yli säilyy, koska kompakti kaiken kattava SCR-järjestelmä on sijoitettu siististi ohjaamon alle.



TEHOKKAAT VOIMANSIIRROT TARJOAVAT OPTIMAALISTA HALLINTAA

Massey Fergusonin pidetty Dyna-4-voimansiirto on MF 5709 M -mallissa vakiona ja MF 5710 M- sekä MF 5711 M -malliin hankittavissa lisävarusteena.

Dyna-4 tarjoaa 16 vaihdetta eteen ja 16 taakse sekä neljä liikkeessä vaihdettavaa powershift-nopeutta neljällä alueella, jotka tekevät traktorin hallinnasta helppoa ja kätevää. Vasemman käden Power Control -vipu tai oikean puolen konsolin T-vipu tekevät traktorin käytöstä vaivatonta.

Vedon vapautus jarruttamalla on hankittavissa lisävarusteena synkronoituun mekaanisen 12×12-vaihdelaatikkoon. Massey Fergusonin juuri näihin traktoreihin kehittämä nykyaikainen järeä vaihdelaatikko mahdollistaa henkilöautomaisen sujuvan vaihteiden vaihtamisen hydraulisesti avustettuna.




Voimansiirto 12×12 tai 16×16 (Dyna-4).

Moderni ja kustannustehokas vaihteisto takaa hyvän hyötysuhteen ja pienet tehohäviöt. Paineistettu vaihdelaatikon voitelu vähentää laahausta ja kitkaa.

VOIMANSIIRTO INSPIROIVAA INSINÖÖRITAITOA

Suoraviivainen malli minimoi tehonhäviön ja maksimoi suorituskyvyn ja taloudellisuuden.



Powershuttle – vedon kytKentä eteen tai taakse.

12E/12T-vaihdelaatikko, jossa 6 vaihdetta 2 nopeusalueella.

16E/16T Dyna-4 -vaihdelaatikko, jossa 4 vaihdetta ja 4 Powershift-välityssuhdetta.

Sähköhydraulinen tasauspyörästäön lukon kytKentä – helppo aktivointi joka tilanteessa.

Hydraulinen voimanulosoton kytkin varmistaa helppokäyttöisyyden ja kestävyysyden.

Täysin itsenäinen voimanulosotto.


Poikkeuksellisen vahva taka-akseli ja järeä planeettapyörästäön sekä luotettava takanostolaite, jossa on ELC (elektroninen nostolaitteen hallinta), takaavat turvallisen käytön raskaimpiakin kuormia käsiteltäessä.



12×12- VOIMANSIIRTO


TEHOKAS JA HELPPOKÄYTTÖINEN

Uusissa traktoreissa MF 5710 M, MF 5711 M, MF 5712 M ja MF 5713 M on nykyaikainen ja erittäin hyvän hyötysuhteen synkronoitu voimansiirto, joka välittää tehoa sujuvasti ja auttaa pienentämään polttoaineenkulutusta.



- ▶ 40 km/h:n normaali enimmäisnopeus 16.9-30-takarengailla
- ▶ 6 vaihdetta pääpeltotyöskentelyalueella 4–12 km/h

Synkronoitu voimansiirto tarjoaa yhteensä 12 vaihdetta eteen ja 12 taakse 2 nopeusalueella. Tyypillisellä 7–15 km/h:n peltotyöalueella sijaitsee 6 vaihdetta, ja huippunopeus on 40 km/h.



Vaihdevivun **Easy Shift** -painike mahdollistaa vaihteiden vaihtamisen kytkinpoljinta käyttämättä.



Powershuttle mahdollistaa suunnanvaihdon kytkinpoljinta käyttämättä.

Comfort Control -valitsimella kytkimen käyttöastetta voi säätää eri olosuhteissa.



Super Creeper -ryömintäisävaruste tarjoaa hitaimmat työskentelynopeudet, vain 140 m/h (moottorin käyntinopeudella 1 400 r/min 16.9R34-renkailla), kaikkiin tehtäviin.




Vedonvapautuskytkimellä voidaan käyttää kytkintä painamalla jarrupoljinta.

DYNA-4- VOIMANSIIRTO

AINA OIKEA VAIHTOEHTO


Dyna-4:n hyödyt:

- ▶ Poikkeuksellista suorituskykyä pihalla, pellolla ja tiellä – käytettävissä 16 nopeutta eteen ja 16 taakse yhdellä vivulla kytkimeen koskematta. Speedmatching valitsee parhaan Dynashift-vaihteen nopeusalueella vaihdettaessa.
- ▶ Äärimmäisen helppo käyttää vasemman käden Power Control -vivulla tai T-vivulla.
- ▶ Kätevä kuormaimen käyttö ja Comfort Control mahdollistaa sulavan tai nopean suunnanvaihdon
- ▶ Jarrupolkimella voimansiirto vapaalle.
- ▶ Eco-tila ajamiseen 40 km/h:n nopeudella ja 1 880 r/min:n moottorin käyntinopeudella.



Massey Fergusonin pidetty **Dyna-4-voimansiirto** on MF 5709 M -mallissa vakiona ja MF 5710 M- sekä MF 5711 M -malliin hankittavissa lisävarusteena.

Voimansiirron täysin kytkimetön 32 vaihteen vaihtaminen (16 eteen ja 16 taakse) tarjoaa tuottavuutta, hallittavuutta ja käyttömukavuutta.



Vasemmalla kädellä käytettävällä **Power Control** -vivulla ohjataan kolmea toimintoa mukavasti ja helposti. Sen avulla voit käyttää suunnanvaihdinta tai valita vapaan vaihteen, minkä ansiosta oikea käsi jää vapaaksi kuormaimen tai työvälineiden hydraulikan ohjaamiseen.

Sulava vai nopea vaihtaminen – **Comfort Control** -toiminnolla voit valita hitaan ja sulavan tai nopean ja tehokkaan.



AutoDrive (lisävaruste) mahdollistaa automaattisen vaihtamisen ja toimii kahdessa tilassa:

- ▶ AutoDrive Power -tila: Powershift-vaihdot 2 050 r/min auto power tai 1 650 r/min auto eco
- ▶ AutoDrive Eco -tila: Powershift-vaihdot moottorin käyntinopeudessa 1 700 r/min



Vedonvapautus jarrupolkimella (lisävaruste) mahdollistaa kytkimen käytön painamalla jarrupoljinta. Se vähentää käyttäjän kuormitusta, lisää tehokkuutta ja mukavuutta ja on erityisen hyödyllinen kuormaintehtävissä.

Ryömintävaihteet takaavat erittäin tarkan ohjauksen pienellä, vain 100 m/h:n hitaudella.



Työntämällä **T:n muotoista voimansiirron ohjainvipua** eteenpäin tai vetämällä sitä taaksepäin voi valita neljästä Dynashift-vaihteesta pienemmän tai suuremman. Aluetta voi vaihtaa painamalla alueenvalintapainiketta ohjainvipua liikuttaessa.

KÄYTTÖVOIMAA MILLE TAHANSA TYÖVÄLINEELLE MIHIN TAHANSA TEHTÄVÄÄN

Suuritehoisen ja hyvän hyötysuhteen toiminnan taustalla on sellaisen traktorin valitseminen, joka kykenee käyttämään moderneja työvälineitä erilaisissa maataloustöissä.



” Tuottavuutta voi parantaa parhaiten valitsemalla traktorin, joka suoriutuu nykyisten ja tulevien työvälineiden kanssa parhaiten, jotta niistä saadaan kaikki irti erilaisissa tehtävissä. ”



YKSINKERTAINEN JA TEHOKAS HYDRAULIIKKA- JÄRJESTELMÄ

MUTKATON AVOIN HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ

toimii kahdella hammaspyöräpumpulla. Toinen tuottaa 32 l/min sisäisille käyttökohteille ja toinen 58 l/min elektronisesti käytettävälle takanostolaitteelle, joka voi nostaa jopa 5 200 kg.

Lisävarusteena saatavan tuplapumppujärjestelmän ansiosta 5700 M traktorin hydraulikan tuotto kasvaa napin painalluksella 100 l/min. Lisävirtaus tehostaa erityisesti etukuormaintyöskentelyä.



Takalokasuojassa sijaitsevat hallintalaitteet mahdollistavat takanostolaitteen noston ja laskun kiinnittämässä tai irrottaessa työvälinettä takana.



Jopa

3

hydrauliikkaventtiiliä
Vakiona on kaksi hydrauliikkaventtiiliä ja kolmas lisävarusteena.



Jopa

5 200 KG

Takanostolaitteilla vaikuttavat 4 300 kg nostavat mallit MF 5709 M, MF 5710 M ja MF 5711 M sekä 5 200 kg nostavat MF 5712 M ja MF 5713 M käsittelevät raskaita työkoneita leikiten. MF 5700 M -traktoreissa on vakiona alan johtava sähköinen nostolaitteenohjausjärjestelmä (ELC).



Jopa

2 500 KG

Etunostolaitte lisävarusteena MF 5700 M Dyna-4 -malleissa mahdollistaa työvälineiden yhdistelyn ja tuottavuuden parantamisen. Nostolaitteen vakiojousitus parantaa käyttömukavuutta ja voidaan asettaa kolmeen asentoon: kiinteä, kelluva tai kuljetus.



Jopa

3-NOPEUKSINEN VOIMANULOSOTTO

MF 5700 M -sarjassa on vakiona kaksinopeuksinen 540/540 E r/min voimanulosotto ja lisävarusteena kaikkiin malleihin on hankittavissa 540/1 000 r/min voimanulosotto tai 540/540 Eco/1 000 r/min. Lisävarusteena on hankittavissa 21 splinin akseli ja 1 000 r/min voimanulosotto.

Voimanulosottoa ohjataan nykyaikaisella itsenäisellä voimanulosoton kytkimellä, joka kytkeytyy sähköhydraulisesti ja helpottaa kytkentää voimansiirron suojaamiseksi kytkemällä veto asteittain. Hyväksi havaittu hallintajärjestelmä yhdistää luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden ja toimii kuljettajanpaikan kolmiasentoisella keinukytkimellä.

KESTÄVÄ TAKA-AKSELI



JÄREÄ VALURAUTA-AKSELI SISÄLTÄÄ UUSIA ALENNUSVAIHTTEITA, jotka käyttävät planeettapyörästöjä lopulliseen nopeudenvähennykseen. Ne voimistavat vääntöä moottorin väännön välittämiseksi maksimaalisesti maahan vedon ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Kaikissa malleissa on öljykylpyiset usean levyn jarrut, jotka on asennettu keskikohdan puolelle akselia mahdollisimman hyvän jarrutustehon tuottamiseksi akseleille.

KÄYTÄ KUORMAINTASI MASSEY FERGUSON TYYLILLÄ

Kaikki MF 5700 M -traktorit ovat saatavana täysin valmiina kuormainkäyttöön kera sovitteiden, jotka helpottavat Massey Ferguson MF FL- ja FLX -kuormaimen kiinnittämistä. Koneen olennaiseksi osaksi suunnitellut sovitteet eivät haittaa traktorin hallintaa ja huoltokohteisiin pääsy on helppoa. Dyna-4-malleihin on lisäksi tilattavissa uusi, elektroninen monitoimiohjaussauva kädensijaan sekä valmiiksi asennetut sovitteet ja MF-kuormain.

Vaihtoehtoisesti lisävarusteena hankittava mekaaninen ohjaussauva on suunniteltu MF-kuormaimien käyttöön ja tarjoaa mukavaa, helppoa ja kätevää käytettävyyttä.

		EI AUTOMAATTISTA VAKAINTA				AUTOMAATTINEN VAKAIN						
Malli		FL.3720X	FL.3922X	FL.3723	FL.4125	FL.3717X	FL.3919X	FL.3819	FL.3823	FL.4018	FL.4121	FL.4220
Enimmäisnostokorkeus – kauhan kääntöpiisteestä mitattuna	m	3,7	3,9	3,79	4,06	3,7	3,9	3,79	3,79	4,02	4,06	4,2
Suurin kippauskulma maksimi korkeudessa	astetta	49	46	58	56	49	46	58	58	54	57	54
Suurin ylöskääntökulma maan tasalla	astetta	42	43	48	48	42	43	48	48	49	48	49
Nostoteho enimmäiskorkeuteen – 800 mm kauhan kääntöpiisteestä mitattuna	kg	1 010	1 080	1 290	1 300	1 590	1 680	1 920	2 260	1 780	1 980	1 930
Nostokyky 1,5 m:n korkeuteen – 800 mm kauhan kääntöpiisteestä mitattuna	kg	1 520	1 670	1 720	1 870	1 710	1 890	1 940	2 280	1 820	2 100	2 020
Murtovoima – 800 mm työväliseen kääntöpiisteestä	kg	1 770	1 960	1 850	2 070	1 850	2 080	1 990	2 320	1 910	2 290	2 160
Suurin ylöskääntövoima – 800 mm kauhan kääntöpiisteestä	kg	2 300	2 760	3 420	3 420	2 280	2 740	3 360	3 360	3 400	3 370	3 420
Kaivuusvyvyys	mm	150	150	160	160	150	150	160	160	180	160	160



TÄYDELLINEN KUORMAINTRAKTORI



- ▶ Mekaaninen kuormaimen ohjaussauva-lisävaruste on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan näissä traktoreissa
- ▶ MF 5700 M Dyna-4 -malliin saatavissa oleva uusi, elektroninen monitoimiohjaussauva antaa kuljettajalle mahdollisuuden ohjata kuormaimen toimintoja sekä vaihteistoa eteen- ja taaksepäin ja nopeudenvaihtoa samanaikaisesti irrottamatta kättä ohjauspyörästä optimaalisen tarkkuuden, tuottavuuden ja työturvallisuuden varmistamiseksi
- ▶ Comfort Control -säädöllä käyttäjä voi valita, miten traktori reagoi: hitaasti ja sulavasti vai nopeasti ja tehokkaasti
- ▶ Tehtaalla asennettavana lisävarusteena saatavana on hydraulikkaliitäntöjä nopeuttava uusi pikakytkentäjärjestelmä
- ▶ Vedon vapautus jarruttamalla mahdollistaa vedon vapauttamisen painamalla jarrupoljinta Se siis edistää ja helpottaa kuormaimen käyttöä, koska jarruttamiseen ja vedon vapauttamiseen tarvitaan vain yksi poljin
- ▶ Käyttäjät saa nauttia erinomaisesta näkyvyydestä kapean konepellin ja litteän kojelaudan ansiosta
- ▶ Lisävarusteena hankittava Visio-katto parantaa näkyvyyttä kuormaukseen kuormaimen koko liikealueella, ja siinä on Falling Object Protection -suoja (FOPS) putoavia esineitä vastaan
- ▶ Joustava valikoima kuormaimia erilaisiin tehtäviin
- ▶ Valmiiksi asennetut kuormaimen sovitteet optimoivat traktorin suorituskykyä kaikissa malleissa
- ▶ Dyna-4-malleihin on saatavana valmiiksi asennetut sovitteet ja valittavissa MF-kuormain asennettuna
- ▶ Suuri hydrauliiikan tuotto: vakiona 58 l/min ja lisävarusteella jopa 100 l/min yhdistetyllä tuotolla
- ▶ Erinomainen ohjattavuus lyhyen kääntösäteen ja herkästi reagoivan moottorin ja hydrauliiikan ansiosta
- ▶ Optimaalinen ja helppo pääsy huoltokohteisiin

KUORMAIMEN KÄYTTÖ

Ohjaussauvan päätoiminnot:

- A. Nosto
- B. Lasku
- C. Täyttö
- D. Kippaus
- E. 3. toiminto
- F. Kuormaimen jousto


YHDISTELMÄTOIMINNOT:

- A/C. Nosto ja täyttö
- A/D. Nosto ja kippaus
- B/C. Lasku ja täyttö
- B/D. Lasku ja kippaus
- A/E. Nosto ja otteen sulkeminen
- A/D/F. Nosto ja otteen avaaminen

ELEKTRONINEN OHJAUSSAUVA



MEKAANINEN OHJAUSSAUVA



MAKSIMAALINEN KÄYTTÖAIKA

HUOLETON TRAKTORIN
OMISTAJA

” Vähäinen korjaustarve ja keskeytysaika
on liiketoimintamme kannalta tärkeää ”



MFcare

**MF CAREN AVULLA PIDÄT KULUT RUODUSSA
JA TAKAAT MF 5700 M:N OPTIMAALISEN
SUORITUSKYVYN.**

MF Care -huoltosopimukset ja laajennetut takuut mukautuvat maksukykyysi ja työaikoihisi. Määräaikaishuoltosopimus tarjoaa ehkäisevää huoltoa, jossa vikoihin tartutaan, ennen kuin niistä tulee ongelmia, mikä lyhentää seisona-aikaa. Täydellinen huoltokirja ja alkuperäisten AGCO Parts -varaosien käyttäminen lisäävät koneen jälleenmyyntiarvoa.

- Suojaa koneen jälleenmyyntiarvoa
- Joustavat ehdot ja pitkäaikaiset hinnat
- Saatavana 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä
- Kokeneiden MF-asentajien huollot paikan päällä tai liikkeessä

	SILVER	GOLD
KUVAUS	SÄÄNNÖLLISEN HUOLLON SOPIMUKSET Palvelupakettiin kuuluvat kaikki kiinteisiin hintoihin perustuvat määräaikaishuoltotyöt.	KORJAUSSOPIMUKSET Laajennetun takuun sopimukset, jotka tarjoavat turvaa korjauskustannuksien varalta (ei kulumisen). Valittavissa hinnat omavastuulla tai ilman.
KONEEN TYYPI	Kaikki	Kaikki
SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO*	KYLLÄ	KYLLÄ
KORJAUSKUS-TANNUS	Ei	KYLLÄ
OMAVASTUU	Ei	Vaihtoehdot: 0, 190 tai 490 €

*AGCO:n ilmoittama listahinta viittaa ainoastaan laajennettuun takuuseen eikä sisällä huoltoa.

MASSEY FERGUSON TARJOAA KATTAVAT JA TEHOKKAAT PALVELUT

					
6 000 h 5 vuotta	3 000 h 5 vuotta	50 000 paalia 5 vuotta	6 000 h 5 vuotta	2 000 h Vähintään 3 vuotta	25 000 paalia Vähintään 3 vuotta

Vain ISOBUS-
yhteensopivat koneet



MASSEY FERGUSONIN YMPÄRIVUOROKAUTINEN TUKIPUHELINPALVELU

Massey Ferguson -jälleenmyyjät ovat aina valmiina pitämään Massey Ferguson -koneesi kunnossa.

Jos tarvitset tukea koneeseen liittyen, voit soittaa paikalliseen MF-huoltoosi. Palvelu on käytettävissä Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Norjassa, Puolassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7

MASSEY FERGUSON
EXPERIENCE

MASSEY FERGUSON

VARAOSAT JA HUOLTO

TUKEA

KONEELLESI KOKO SEN TOIMINTA-AJAKSI

Maatalouskoneen hankinta, omistaminen ja kunnossapito voi olla haastavaa, joten mahdollisimman hyvä tuki on erittäin tärkeää. Massey Ferguson -asiakkaana saat aina henkilökohtaista, ripeää ja ystävällistä tukea asiantuntevalta myyjäverkostoltamme, joka ymmärtää liiketoimintaasi perinpohjaisesti.

Varaosien ja huollon saatavuus ei lakkaa sen vuoksi, että konetta ei enää valmistettaisi. Tuemme sinua, niin kauan kuin omistat Massey Ferguson -koneen.

Olemme ylpeitä jokaisesta myymästämme koneesta ja otamme niistä vastuun. Missiomme on varmistaa, että koneesi toimii luotettavasti joka kerta, kun käännät virta-avaimesta.

” Haluan päivittäisen huollon olevan nopeaa ja helppoa, jotta voin viettää enemmän aikaa perheen parissa. ”

MF 5700 M:N HUOLTO ON SUUNNITELTU NOPEAKSI, HELPOKSI, YKSINKERTAISEKSI JA KUSTANNUSTEHOKKAAKSI.

Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden tyylikkäästi, jotta päivittäinen kunnossapito on nopeaa, yksinkertaista ja helppoa. Pystyt vähentämään stressiä traktorisi kunnossapidosta ja pääset pellolle aiemmin, mikä parantaa tuottavuutta ja lisää vapaa-aikaasi. Massey Ferguson MF 5700 M -sarjan traktori minimoi työhönvalmistautumisajan.



Moottorin ilmansuodattimen vaihtaminen on erittäin helppoa.



Etuakseli ja kapea konepelti helpottavat öljyn määrän tarkistamista ja suodattimen vaihtamista.

LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET

Nykyajan maanviljelyssä tarvitaan koneita, jotka on optimoitu käyttäjän tarpeisiin. Laajan lisävaruste- ja tarvikevalikoimamme avulla voit räätälöidä Massey Ferguson -koneesi tarpeisiisi. Valikoima sisältää kaikkea kuormaimista, painoista ja lisähydrauliikkaventtiileistä nopeammin virtaaviin hydrauliikkajärjestelmiin. Työskentelymukavuuttasi parantavat erikoisistuimet, äänentoistojärjestelmät, kylmälokerot ja muut saatavilla olevat lisävarusteet.

MF:n insinöörit ovat läpikäyneet koko tarjontamme kaikista näkökulmista: yhteensopivuudesta ja turvallisuudesta aina kestävytyteen ja suorituskykyyn. Asiantuntevaa huoltoa tarjoavat Massey Ferguson -huoltoyrittäjät, joilla on käytettävissä kaikki tarvittavat asennustyökalut ja osaaminen.



Ohjaamon ilmansuodatin on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.



Jäähdytysjärjestelmä on helppopääsyinen, mikä helpottaa ja nopeuttaa sen puhdistamista.



MFservices

AINA RINNALLASI KASVATTAMASSA KANNATTAVUUTTASI

MF SERVICES TARJOAA KAIKEN, MITÄ MF 5700 M
-TRAKTORIN TOIMINNAN TUKI TARVITSEE.

Kätevä ja mukautettava MF Services auttaa pitämään käyttökustannukset kurissa ja budjetoimaan ja suunnittelemaan liiketoimintaa paremmin – sen ansiosta tiedät traktorisi tuntikustannukset ja voit keskittyä traktorilla työskentelyyn.

Kattava palvelupaketti tekee Massey Ferguson -maatalouskoneiden omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.



MASSEY FERGUSON -JÄLLEENMYY- JÄVERKOSTO

MF-jälleenmyyjällä on seudun paras asiantuntemus maatalouskoneista. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän puoleen ja saat parhaat palvelut myynnistä, huollosta ja korjauksista aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

YLI 4 700 HUOLTO- JA KORJAUSPISTETTÄ YMPÄRI MAAILMAN




MASSEY FERGUSONIN AIDOT VARAOSAT

OVAT PARAS TAE UUDEN MF 5700 M:N
ARVON SÄILYMISELLE JA SUOJA
YLLÄTTÄVIÄ KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää muun muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta, huoltosarjoja ja ohjaamon lisävarusteita. Lisävarusteet ovat saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go -mobiilisovelluksella voit etsiä MF-varaosia nopeasti ja helposti ja tilata ne suoraan. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupasta. Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ovat saatavana MF-jälleenmyyjältä.



AGCO FINANCE JÄRJESTÄÄ YRITYKSELLESI SOPIVAN RAHOITUKSEN.

AGCO Finance on Massey Fergusonin rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa yrityksellesi räätälöityä liisasta, lainaa, vuokrausostojärjestelyitä, täyden palvelun huoltosopimuksia ja vuokrausta mukaan lukien laajennettujen MF Care -takuiden rahoitus.



MASSEY FERGUSON -OHEISTUOTTEET

NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ
TYYLIKKÄÄLTÄ KUIN
MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsikö lippistä, joka sointuisi MF 5700 M -traktoriisi? Tai tarvitsetko tyylikkään ja kestävä haalarin töihin? Laadukas valikoimamme tarjoaa viljelytoimintaasi, perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme, niin voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson.Com

Edellä esiteltyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on noudatettava. Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.

NYT VOIT VARUSTELLA MF 5700 M:STÄ OMAAN KÄYTTÖÖSI SOPIVAN TYÖKONEEN

	MF 5710-13 M 12×12	MF 5709–11 M DYNA 4
Moottori		
AGCO POWER 4 sylinteriä, turbo, yhteispaineruiskutus	●	●
Moottorin käyntinopeuden muisti	●	●
Voimansiirto		
Mekaaninen 12×12	●	-
Dyna-4 16×16	-	●
Powershuttle	●	-
Comfort Control	●	●
Power Control	-	●
Vedon vapautus voimansiirtovivusta	●	-
AutoDrive ja vedon vapautus jarruttamalla	-	○
Ryömintä	○	○
Avara ohjaamo, tasainen lattia (2 helppokulkuista ovea)	●	●
Jousitettu avara ohjaamo, tasainen lattia (2 helppokulkuista ovea)	-	○
Lokasuojien levikkeet	○	○
Ilmastointi	○	○
Visio-katto, erityisesti etukuormain työskentelyyn	○	○
Kaksoissäädettävä ohjauspylväs (kallistus ja teleskooppi)	●	●
Mekaaninen istuin	●	●
Paineilmatoiminen istuin	○	○
Apumiehenistuin	○	○
Radio/CD/MP3/etu-Aux-liitäntä	○	○
Työvalot katolla (eteen ja taakse)	●	●
Lisätyövalot käsikaiteissa	○	○
2 taustapeiliä	●	●
2 teleskooppista taustapeiliä	○	○
Suorituskyvyn monitori	●	●
Työkalupakki	●	●

- SELITE**
● Vakiovaruste
○ Lisävaruste
- Ei saatavana


Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita; ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

	MF 5710-13 M 12×12	MF 5709–11 M DYNA 4
Hydrauliikka		
Itsenäinen ulkopuolisen hydrauliikan pumppu 58 l/min	●	●
2 mekaanista hydrauliikkaventtiiliä	●	●
3 mekaanista hydrauliikkaventtiiliä	○	○
Nostolaitteen ohjaus (sekoitus)	●	-
Nostolaitteen ohjausjärjestelmä (sekoitus/suurin nostokorkeus/pikalasku/iskunvaimennus)	○	●
Nostolaitteen hallintalaitteet lokasuojassa vasemmalla puolella	-	○
Nostolaitteen hallintalaitteet lokasuojissa kummallakin puolella	●	●
Etunostolaitte	-	○
Voimanulosotto		
Itsenäinen voimanulosotto	●	●
Sähköhydraulinen voimanulosoton kytkin	●	●
Ohjaamossa voimanulosoton nopeudenvälitsin	●	●
Etuakseli		
4WD	●	●
Sähköhydraulinen tasauspyörästön lukko	●	●
Etulokasuojat*	○	○
Kääntyvät etulokasuojat	○	○
Lisävarusteet		
Perävaunun hydrauliijarru (kaksi johtoa)	●	●
Perävaunun paineilmajarru (kaksi johtoa)	○	○
Perävaunun paineilmajarru (kaksi johtoa) + hydrauliikkajohto	○	○
Päävirtakatkaisija	●	●
Mekaaninen kuormaimen ohjaussauva	○	○
Elektroninen kuormaimen ohjaussauva kädensijassa	-	○

MITAT

		MF 5710 M/ MF 5711 M 12×12	MF 5709 M/ MF 5710 M/ MF 5711 M DYNA-4	MF 5712 M/ MF 5713 M 12×12
A	Kokonaispituus etupainotelineestä takanostolaitteen vetovarsiin	mm	4 305	4 305
B	Akseliväli	mm	2 430	2 500
C	Korkeus, katon yläreuna (vakio/Visio)	mm	2 650*	2 685*
D	Enimmäismaavara [†] (poista 80 mm noukinkytkentää varten)	mm	480	515
E	Korkeus, katon yläreuna (vakio/Visio) taka-akselin kohdalla	mm		520
	Leveys (min./maks.)	mm	1 380–1 925	1 795–2 587
	Kääntöympyrän ulkohalkaisija, ilman jarruja	m	8,3	8,3
			8,4	8,4

[†] 16.9 R 34 -renkaat ^{**} 18.4 R 38 -renkaat [†]420/85R38-renkaat



Moottorin suorituskyky	
Nimellisteho, hv (kW), 2 200 r/min	☛ ISO hv (kW)
Enimmäisteho, hv (kW) teho, 2 000 r/min	☛ ISO hv (kW)
Enimmäisvääntö, 1 500 r/min	Nm
Moottori	
Tyyppi/tilavuus/sylintereitä	
Teknologia	
Voimansiirto	
Vaihteiden tyyppi ja määrä	
Vaihteet/nopeusalueet	
Suunnanvaihto	
Pienin nopeus 1 400 rpm:llä	km/h
Ryömintävaihteet. lisävaruste	
Pienin nopeus, 1 400 r/min* ryöminnällä	km/h
Voimanulosotto	
Käyttö ja ohjaus	
Voimanulosoton vakionopeudet	
Voimanulosoton valinnaiset nopeudet	
Voimanulosoton nopeus @ moottorin r/min nopeudella	540 & 1000
Voimanulosoton nopeus @ moottorin r/min nopeudella	540 Eco
Voimanottoakseli	
Vakio	
Lisävaruste	
Hydrauliikka	
Öljyn enimmäistuotto – Vaihe 1	l/min
Öljyn enimmäistuotto – Vaihe 2	l/min
Öljyn enimmäistuotto, lisävaruste – Vaihe 2	l/min
Yhdistetyn virtauksen hallinta	
Suurin paine	bar
Vakiohydrauliikkaventtiilit/ lisävarustehydrauliikkaventtiilit	
Takanostolaitte	
Suurin nostoteho	kg
Vetovarret	
Jarrut	
Tyyppi	
Takarenkaat	
Vakio	
Lisävaruste	
Tilavuudet	
Polttoainesäiliön tilavuus	l
AdBlue®-säiliön tilavuus	l
Paino	
4WD**	kg

MF 5710 M 12×12	MF 5711 M 12×12	MF 5712 M 12×12	MF 5713 M 12×12	MF 5709 M Dyna-4	MF 5710 M Dyna-4	MF 5711 M Dyna-4
100 (77)	110 (82)	120 (90)	130 (97)	90 (68)	100 (77)	110 (82)
105 (80)	115 (86)	125 (93)	135 (101)	95 (71)	105 (80)	115 (86)
440	460	520	545	405	440	460
AGCO POWER 4,4 l, 4 sylinteriä						
Elektroninen ruiskutus, yhteispaineruiskutus, 4 venttiiliä/sylinteri, DOC + SCR						
12×12			Puoli-powershift 16×16			
6×2			4×4			
Power Shuttle (Comfort Control ja vedonvapautuspainike vivussa) + vedon vapautus jarrupolkimella (lisävaruste)			Power Shuttle (Power Control -vipu ja Comfort Control) + vedon vapautus jarrupolkimella (lisävaruste)			
1,26		1,31	1,30			
24×24			32×32			
0,10			0,10			
Itsenäinen/sähköhydraulinen ohjaus						
540 / 540 Eco		540/1000		540 / 540 Eco		
540 / 1000 // 540/540 Eco/1000		540 / 540 Eco /1000 // 540 / 540 Eco		540 / 1000 // 540/540 Eco/1000		
2 000						
1 550						
6 uraa						
6 & 21 uraa						
33 l/min ohjaus, jarrut, tasauspyörästön lukko, voimaotto, 4-veto						
58 l/min hydrauliikkalohkot ja nostolaitte						
58 l/min takanostolaitteelle + 42 l/min hydrauliikkaventtiilille						
Kaksi pumppua voidaan yhdistää, jotta saadaan 100 l/min hydrauliikkaventtiileille (esim. kuormain)						
Täysin automaattinen (sähkökytkin ohjaamossa)						
200						
2 / 3						
4 300		5 200		4 300		
Pikakiinnityskourat (Kat 2)		Pikakiinnityskourat (lk. 3)		Pikakiinnityskourat (Kat 2)		
Sähköhydraulinen/öljyjäähdytteinen						
420/85 R 34		420/85 R 38		420/85 R 34		
460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34		460/85 R 38 -		460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34		
340/85 R 38 - 420/85 R 38		520/70 R 38 - 600/65 R 38		340/85 R 38 – 420/85 R 38 480/70 R 38 – 540/65 R 38		
480/70 R 38- 540/65 R 38						
153				160		
18						
4 070		4 230		4 400	4 500	

- SELITE**
☛ ISO TR14396
* Valmistajan testi
** Vakiokokoonpano polttoainesäiliöt täynnä, kuljettaja 75 kg ja pienimmät renkaat

SUORAVIIVAISTA TEHOKKUUTTA





www.MasseyFerguson.fi

www.facebook.com/masseyfergusonfinland
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/turunkonekeskus](https://www.instagram.com/turunkonekeskus)
[www.YouTube.com/turunkonekeskus](https://www.youtube.com/turunkonekeskus)



MASSEY FERGUSON® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
© AGCO SAS. 2021 | A-FI-17337 | Suomi

**TURUN
KONEKESKUS**

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU (Finland)
www.turunkonekeskus.fi
verkkokauppa.turunkonekeskus.fi
puh. 020 7459 700



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**