



MASSEY FERGUSON



MF 1500 OG MF 1700 M

20–67 HK

**BRUKERVENNLIGE OG DRIFTSSIKRE
KOMPakte TRAKTORER**

MF 1500 OG MF 1700 M

Vil du ha høy ytelse fra en mer kompakt maskin?

Hvis svaret er ja, og du ønsker en kompakt og effektiv traktor, er disse traktorene noe for deg.

MF 1500 og MF 1700 M kan håndtere en lang rekke oppgaver – vedlikehold av hageanlegg, kommunalt arbeid og mange landbruksoppgaver – og er bygd etter de samme kompromissløse standarder som Massey Fergusons større traktorer.

Alle syv modeller fra 20 til 67 hk leveres med firehjulstrekk og kraftuttak som standard, samt valg mellom hydrostatiske eller mekaniske transmisjoner. Med MF 1700 M kan du velge et støysvakt førerhus eller en plattform-modell, noe som gjør disse traktorene til det perfekte valget til mindre landbruksoppgaver og en rekke kommunale oppgaver.

MF 1500 og MF 1700 M-traktorene kan arbeide effektivt på steder med begrenset plass, i lave bygninger og på trange områder med begrenset tilgang, og de er like velegnet til arbeid på jordet med redskaper som til transport på veien eller pleie av golfbaner og kunstgressbaner.

Massey Ferguson sikrer at disse maskinene er utviklet og konstruert etter de aller høyeste kvalitetsstandarder, slik at de gir kunden maksimal effektivitet, pålitelighet og komfort.



04 OVERSIKT OVER DIN KOMPakte TRAKTOR



08 FØRERHUSET



12

BYGGET FOR EFFEKTIVITET
OG BÆREKRAFT



14

BYGGET FOR YTELSE



“ Uansett om det dreier seg om et småbruk, en gård, et hage-park-anlegg eller en maskinstasjon, trenger du høy yteevne, kraft og pålitelighet. ”

Oversikt over din kompakte traktor	4
En virkelig kompakt traktor	6
Førerhuset	8
Bygget for effektivitet og bærekraft	12
Bygget for ytelse	14
Bygget for allsidighet	16
Den ideelle kompakte landbrukstraktoren	18
Vedlikeholdsoppgaver	20
Deler og service – Tjenester og kundestøtte	22
Spesifikasjoner og ekstrautstyr	26

OVERSIKT OVER DIN KOMPakte TRAKTOR

Kombinasjonen av suveren kvalitet og teknisk konstruksjon sikrer at disse traktorene gir driftssikkerhet i mange år.

I tillegg til mye standardutstyr, har alle modellene et utvalg av ekstra funksjoner, som øker spesifikasjonen ytterligere og oppfyller behovet hos profesjonelle brukere.

Lave driftsomkostninger, enkelt vedlikehold og høy gjensalgsv Verdi er en del av det å eie en Massey Ferguson-maskin.

Snakk med din lokale forhandler for å få mer informasjon om hvordan MF 1500 og MF 1700 M kan hjelpe deg.

MED SYV MODELLER Å VELGE BLANT ER DETTE ET AV DE BESTE VALGENE DU VIL TA.

	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
Motor	3 syl / 1,1 l Stage V	3 syl / 1,5 l Stage V	3 sylindre / 1,8 l Stage V		4 sylindre / 2,4 l Stage V		
Nedfellbar veltebøyle / førerhus	Veltebøyle		Førerhus/veltebøyle		Førerhus		Førerhus/ veltebøyle
Transmisjon	Mekanisk (8Fx8R)	3-trinns hydrostatisk (HST)				Mekanisk (12Fx12R)	Mekanisk (12Fx12R) og HST
Maks. effekt (hk)	20	25	35	40	49	54	67
Maks. dreiemoment (Nm)	63	76	110	125	140	188	200
Løftekapasitet (kg)	600		1200		1580		HST: 1580 Mek.: 1600

Lave driftskostnader

- ▶ Enkel tilgang for daglig vedlikehold
 - ▶ MF Care reparasjons- og vedlikeholdsavtaler (ESG i Norge)

Effektive drivlinjer leverer høyere produktivitet

- ▶ Effektive, drivstofføkonomiske og svært pålitelige motorer: 20–67 hk
- ▶ Tilgjengelig med et utvalg girkasser for en mer presis og drivstoffeffektiv drift: mekanisk eller hydrostatisk

Optimal komfort for en mer produktiv arbeidsdag

- ▶ Midtmontert veltebøyle som kan felles fremover eller bakover – lav nedfelt posisjon gir bedre tilgang og mindre skade på avlingen
- ▶ Romslige, fabrikkmonterte førerhus (på noen modeller) for ekstra komfort
- ▶ Ergonomiske, fargekodede betjeningsorganer
- ▶ Stort utvalg av dekk til ulike bruksområder: landbruksdekk, plen dekk og kombinasjonsdekk

Evne til å arbeide raskere med de mest krevende redskapene

- ▶ Dybdekontroll og toppstagsensor for nøyaktig styring av plog- eller redskapsdybde
- ▶ Uavhengig bakre kraftuttak på alle modeller. Med ekstra midtmontert kraftuttak som standard på hydrostatiske modeller til mange ulike oppgaver
- ▶ Alle modeller har firehjulstrekk med et utvalg av hydraulikk- og krafttaks-muligheter til arbeid med en lang rekke redskaper, noe som gir større allsidighet
- ▶ Firehjulstrekk med differensialspærre bak



EN VIRKELIG KOMPAKT TRAKTOR

TILPASSET DINE INDIVIDUELLE BEHOV

NOEN GANGER ER DET DE SMÅ DETALJENE SOM UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN.

MF 1520



DET PERFEKTE VALG TIL SMÅBRUK SOM KREVER EN MER KOMPAKT OG ALLSIDIG TRAKTOR.

Også godt egnet til hestenæringen og kommunal sektor, der det er bruk for en robust og praktisk traktor til hverdagslige oppgaver.

20 hestekrefter
28 liters drivstofftank
Mekanisk transmisjon - 8x8
Mekanisk innkobling av kraftuttak
Midtmontert veltebøyle som kan felles ned forover
Ekstern hydraulikkventil bak
Romslige, komfortable føreromgivelser med brukervennlig betjening
Sidespeil på begge sider
Bryter for roterende varsellampe
Håndtak og trappetrinn for enkel oppstigning

MF 1525



IDEELL TIL BRUK PÅ GOLFBANER, OFFENTLIGE FASILITETER SAMT SKOLEBYGNINGER OG LIGNENDE.

MF 1525 har allerede blitt godt mottatt i offentlig sektor samt i heste- og fritidsbransjen og har vist seg å være ekspertenes valg til vedlikehold av grønne områder og hageanlegg.

25 hestekrefter
28 liters drivstofftank
Hydrostatisk transmisjon (HST)
Midtmontert kraftuttak som standard
Elektrohydraulisk aktivering av kraftuttak
Bakmontert, nedfellbar veltebøyle
To eksterne hydraulikkventiler bak
Romslige, komfortable føreromgivelser med brukervennlig betjening
Sidespeil på begge sider
Bryter for roterende varsellampe
Håndtak og trappetrinn for enkel oppstigning
Klippepanne tilgjengelig

MF 1735 M



ET FØRSTEKLASSES VALG TIL ALLE SOM JOBBER MED VEDLIKEHOLD.

MF 1735 M fungerer perfekt til både vedlikehold av grønne områder og som en spesialtraktor i landbruket.

35 hestekrefter
36 liters drivstofftank
Hydrostatisk transmisjon
Elektrohydraulisk aktivering av kraftuttak
Midtmontert kraftuttak som standard
Bakmontert, nedfellbar veltebøyle
Nytt førerhus sikrer rolige omgivelser
To eksterne hydraulikkventiler bak
To midtmonterte hydraulikkventiler på versjon med førerhus
Krafttuttsbryter montert på bakskjerm
Sidespeil på begge sider
Bryter for roterende varsellampe
Håndtak og trappetrinn for enkel oppstigning
Fronthydraulikk og fremre kraftuttak (ekstrautstyr)
Klippepanne tilgjengelig

MF 1740 M



PÅLITELIG, ROBUST OG UTROLIG ALLSIDIG.

MF 1740 M gir deg en god pakke, og en kraftig motor gir denne traktoren fremragende yteevne.

40 hestekrefter
36 liters drivstofftank
Hydrostatisk transmisjon
Elektrohydraulisk aktivering av kraftuttak
Midtmontert kraftuttak som standard
Nytt førerhus gir føreren rolige omgivelser
To eksterne hydraulikkventiler bak
Krafttuttsbryter montert på bakskjerm
To midtmonterte hydraulikkventiler på versjon med førerhus
Sidespeil på begge sider
Bryter for roterende varsellampe
Håndtak og trappetrinn for enkel oppstigning
Fronthydraulikk og fremre kraftuttak (ekstrautstyr)
Klippepanne tilgjengelig

MF 1750 M



ALT DU TRENGER I EN KOMPACT TRAKTOR med fordelen av en kraftig motor, komfortabelt førerhus og hydrostatisk transmisjon til en rekke arbeidsoppgaver.

49 hestekrefter
53 liters drivstofftank
Hydrostatisk transmisjon
Elektrohydraulisk aktivering av kraftuttak
Midtmontert kraftuttak som standard
Nytt førerhus gir føreren rolige omgivelser
To eksterne hydraulikkventiler bak
Krafttuttsbryter montert på bakskjerm
To midtmonterte hydraulikkventiler
Sidespeil på begge sider
Bryter for roterende varsellampe
Håndtak og trappetrinn for enkel oppstigning

MF 1755 M



SIKRER OPTIMAL YTEEVNE, PÅLITELIGHET OG KOMFORT OG KAN ENKELT BRUKES TIL MANGE FORSKJELLIGE ARBEIDSOPPGAVER.

54 hestekrefter
53 liters drivstofftank
Mekanisk transmisjon 12x12
Elektrohydraulisk aktivering av kraftuttak
Midtmontert kraftuttak som standard
Nytt førerhus gir føreren rolige omgivelser
To eksterne hydraulikkventiler bak
Krafttuttsbryter montert på bakskjerm
To midtmonterte hydraulikkventiler
Sidespeil på begge sider
Bryter for roterende varsellampe
Håndtak og trappetrinn for enkel oppstigning

MF 1765 M



ALT DU ØNSKER I EN KOMPACT TRAKTOR med fordelen av en kraftig motor, valgfritt førerhus og valgfrie transmisjoner til en rekke arbeidsoppgaver.

67 hestekrefter
53 liters drivstofftank
Velg mellom to transmisjoner - mekanisk 12x12 eller hydrostatisk
Elektrohydraulisk aktivering av kraftuttak
Midtmontert kraftuttak som standard (førerhustype)
Nytt førerhus gir føreren rolige omgivelser
Bakmontert veltebøyle (mekanisk versjon)
To midtmonterte hydraulikkventiler
To eksterne hydraulikkventiler bak
Krafttuttsbryter montert på bakskjerm
Sidespeil på begge sider
Bryter for roterende varsellampe
Håndtak og trappetrinn for enkel oppstigning

FØRERHUSET

Designet for førerkomfort

I MF 1700 M-serien er førerhuset plassert slik at du kan sitte og høste fordelene når arbeidsdagene er lange, i et svært produktivt miljø som kombinerer komfort og stillhet med brukervennlighet og kvalitet.

Føreren finner at alle betjeningsfunksjoner er plassert slik at de er enkle å nå, og en justerbar rattstamme sikrer at man alltid kan sitte i den mest behagelige stillingen.

Denne moderne designen har også oppvarmet bakrute, to USB-porter, 12 V ladeport og også en spesifikk holder til mobiltelefon*. Den er også «radioforberedt» og leveres med høyttalere.

FØRERMILJØ

Sittestillingen, buet panser og horisontal eksos sikrer fremragende sikt. Alle modeller har veilys og LED-arbeidslys som standard på modeller med førerhus for å sikre at viktige oppgaver også kan utføres når det er mørkt.

Sidespeil på begge sider gir føreren enda bedre oversikt, og den roterende varsellampen kan enkelt aktiveres ved å trykke på en bryter.

Den romslige førerplattformen har tilnærmet flatt gulv, med enkel adkomst fra begge sider ved hjelp av to håndtak og et trappetrinn. Med fullt justerbare seter, kan føreren velge optimal kjørestilling for maksimal komfort.

Plattform-modellene har nedfellbar veltebøyle som standard og leveres med betjeningsfunksjoner av samme standard som i førerhusmodellene.



2 SPESIFIKASJONER

Førerhus og plattform*



OVERSIKT

for bedre effektivitet, komfort og sikkerhet



KOMFORTABLE

føreromgivelser med justerbar rattstamme og praktisk betjening

UTVIKLET FOR KOMFORT

NOEN GANGER ER DET DE SMÅ DETALJENE
SOM UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN
FOR ARBEIDSBELASTNINGEN DIN.



4 LED-ARBEIDSLYS – to foran og to bak



KOMFORTABEL ARBEIDSPASS
SOM GJØR DAGEN ENKLERE
Luftfjæret sete er tilgjengelig som tilvalg



TELEFONSTØTTE med 2 USB-porter og
12 V-kontakt



Riktig plassert håndgasspak

Trygg og enkel adkomst med
håndtak og et trappetrinn



Praktisk betjening for å aktivere motorturtallet



Økt komfort med rattstamme som kan
vippes og hydraulikkspak på høyre side for
enkel og nøyaktig styring av redskaper



Fargekodede spaker gjør
betjeningen rask og enkel



Elektrohydraulisk vendegirspak på MF
1700 M-modellene gir større komfort



ENKEL TILGANG fra begge sider med nedfellbar veltebøyle

BYGGET FOR EFFEKTIVITET OG BÆREKRAFT

MF 1500 OG MF 1700 M MED PÅLITELIGE
OG ØKONOMISKE STAGE V-MOTORER

For å oppfylle de strenge standardene for Stage V-motorutslipp, er common-rail-motoren på MF 1700 M-modellene utstyrt med etterbehandling med automatisk regenerering. Alle komponentene er plassert i én kompakt enhet som er montert under panseret, slik at den ikke påvirker sikten.

MF 1500 og MF 1700 M-modellene har drivstoffeffektive 3- og 4-sylindrede motorer. Deres dreiemomentskarakteristikk er utviklet spesifikt slik at det oppnås optimal produktivitet og enkel bruk.

Det er enkelt å utføre service og vedlikehold takket være panseret som kan vippe opp i en del.



Alle traktorer i serien er utstyrt med firehjulstrekk som kan kobles inn og ut for bedre trekraft og manøvreringsevne.

Trepunktkobling med høy kapasitet er standard på alle MF 1500 og MF 1700 M-modeller, og med løftekapasitet på opptil 1600 kg er det nok kraft til å håndtere mange forskjellige arbeidsoppgaver.



STORT UTVALG AV DEKK TIL ULIKE BRUKSOMRÅDER



AGRI-DEKK



PLENDEKK



DEKK TIL KOMBINERT BRUK

BYGGET FOR YTELSE

UANSETT OM DU HAR ET SMÅBRUK ELLER EN GÅRD, ER ENTREPRENØR ELLER JOBBER MED KOMMUNALT ARBEID, KAN DU VÆRE TRYGG PÅ AT MF 1500 OG MF 1700 M-SERIEN LEVERER HØY KVALITET OG UTMERKET YTELSE OG DRIFTSSIKKERHET.



MEKANISK TRANSMISJON

MF 1700 M-traktorene har 12x12 mekanisk transmisjon, noe som gir fire gir i tre områder. Disse skiftes med girspaker som er praktisk plassert ved siden av setet.

Skifte av retning foretas enkelt ved å bruke den kløtsjefrie vendegirspaken som sitter under rattet på venstre side.

Resultatet er maksimal yteevne og drivstofføkonomi takket være gjennomprøvde, effektive komponenter som gjør det til den perfekte transmisjonen for landbruksarbeid.

MF 1520 har 8x8 mekanisk transmisjon med mekanisk vendegir som sikrer pålitelighet og brukervennlighet.



HYDROSTATISK TRANSMISJON

Hydrostatisk transmisjon med tre hastighetsområder kombinerer høy produktivitet med brukervennlighet.

Den betjenes med en enkelt pedal, og skifte av kjøreretning foretas med en vendegirspak ved rattet.

Cruisekontroll gjør betjeningen enda enklere, slik at føreren kan lagre aktuell hastighet med et enkelt trykk på en bryter mens traktoren kjører. Hastigheten kan lagres, slik at man raskt kan nå arbeidshastigheten.

Den deaktiveres ved å trykke på cruisekontroll-bryteren eller bremsepedalen.

Denne nyttige funksjonen bidrar til å opprettholde maksimal produktivitet. Det betyr også at føreren kan konsentrere seg om å forbedre kvaliteten på arbeidet ved å fokusere på innstilling av redskap, høyde og styring.

MF 1525 bruker dobbelt pedalstyring med én pedal til hver kjøreretning, noe som gir mulighet for å kjøre uten kløtsj og dermed økt komfort.



Enkel drift med cruisekontroll



Mekanisk transmisjon med vendegir på MF 1700 M-12Fx12R hastigheter for maksimal komfort til alle oppgaver.

BYGGET FOR ALLSIDIGHET

MFS KOMPakte TRAKTORER HAR FORSKJELLIGE VALGMULIGHETER SOM OPPFYLLER KUNDENS BEHOV OG KAN BETJENE EN LANG REKKE REDSKAPER

MIDTRE OG BAKRE KRAFTUTTAK

For å utnytte det store utvalget av tilbehør best mulig, er alle MF 1500 og MF 1700 M-traktorer utstyrt med enten mekanisk eller elektrohydraulisk aktivering av kraftuttak. Bakre kraftuttak er utrolig enkelt å bruke og gir hastigheter på 540 eller 540 Eco o/min.

Det midtre kraftuttaket genererer opptil 2000 o/min., noe som er ideelt når det kreves høy kvalitet fra klippepannen.

Den elektrohydrauliske aktiveringen av kraftuttaket har en Soft Start-funksjon. Det betyr skånsom igangsetting av kraftuttaket med redskaper som er tunge å dra igang,

eller en hurtigere igangsetting ved lettere belastninger, noe som bidrar til å beskytte både traktor og redskap.

Båkskjermen har en krafttuttsbryter som forenkler bruk av kraftuttaket ved stasjonært arbeid, som for eksempel vedkløyving.

Automatisk modus:

Krafttuttskløtsjen aktiveres langsomt og har lav stigning i trykket til å begynne med. Kraftuttaket roterer samtidig med at traktoren kjører forover og slutter å rotere ved rygging eller når traktoren stopper.



FRONTHYDRAULIKK OG FREMRE KRAFTUTTAK

Allsidighet er det beste med disse traktorene, og de fås med fronthydraulikk og fremre kraftuttak som ekstrautstyr på MF 1735 M og MF 1740 M-modellene med perfekt integrering i traktorens chassis og uten at det hindrer sikten, noe som også gjør det svært enkelt å manøvrere traktoren.



DEN IDEELLE KOMPAKTE LANDBRUKSTRAKTOREN

MF 1500 & MF 1700 M-TRAKTORENE HAR EN REKKE NØKKELFUNKSJONER, SPESIFIKASJONER OG EGENSKAPER SOM GJØR DEM TIL EN IDEELL, KOMPAKT ARBEIDSGEST PÅ MANGE MINDRE LANDBRUKSVIRKSOMHETER – OG GÅRDSBRUK GENERELT.

Robust motorkraft, høytytende transmisjon, maksimal produktivitet fra hydraulikken og fremragende løftekapasitet gir til sammen en allsidig og hardtarbeidende kompakt traktor som oppfyller dine krav.



Modeller* fra 20 til 67 hk med kraftige, drivstoffeffektive motorer

- ▶ 8 eller 12 trinns transmisjoner
- ▶ Ergonomisk vendegirspak
- ▶ 2 kraftuttakshastigheter: 540 og 540 Eco. Reduserer motorturtall og drivstofforbruk
- ▶ Kat 1 trepunkt kobling med posisjonskontroll
- ▶ Opptil 48 liter/minutt pumpekapasitet er nok til en lang rekke bruksområder
- ▶ Opptil to bakre hydraulikkventiler for tilkobling av redskaper
- ▶ Firehjulsdrift med differensialsperre bak til krevende terreng
- ▶ Det nye fabrikkmonterte førerhuset reduserer støy og gir føreren et lavere støynivå (tilvalg)
- ▶ Sidespeil på begge sider for bedre sikt
- ▶ Håndtak og trappetrinn for enkel og trygg adkomst
- ▶ Stort utvalg av dekk til ulike bruksområder

*Funksjoner kan avhenge av modell. Se spesifikasjonssidene for mer informasjon.

VEDLIKEHOLDS- OPPGAVER

MF 1500 & MF 1700 M-MODELLENE MED
PLENDEKK ER UTVIKLET FOR HARDT ARBEID
OG KLARER DET MESTE.

Uansett hvilken oppgave det dreier seg om, er disse
traktorene utviklet for å sikre optimalt utbytte hver dag.
Alle modellene har et robust chassis, kraftig, drivstoffeffektiv
motor og robust, hurtigreagerende transmisjon.

For ytterligere valg og allsidighet har den kompakte
traktorserien en rekke viktige funksjoner tilpasset hagebruk
og kommunal sektor. Ikke bare får de arbeidet gjort med
pålitelig effektivitet, men de hjelper deg med å få det gjort
på en profesjonell og optimal måte.



KLIPPEPANNE ENKELT OG RASKT Å KOBLE TIL KLIPPEPANNE



En ny og forbedret klippepanne med
152 cm arbeidsbredde er utstyrt med
tre kniver og tilbyr klippehøyder fra
20 mm til 115 mm, som justeres
i åtte trinn fra førerisetet, i tillegg
til 150 mm bakkeklaring.

Et overkjøringssystem for
klippepannen gjør det lett å sette
på og fjerne klippepannen ved
at traktoren ganske enkelt kjører
opp på og over klippepannen.*



*Tilgjengelig på MF 1735 M og MF 1740 M.

Modeller* fra 25 til 67 hk med kraftige, drivstoffeffektive motorer

- ▶ Robuste og meget effektive hydrostatiske transmisjoner med tre hastighetsområder
- ▶ Suveren innstilling av hydrostatisk transmisjon: Maksimal hastighet, cruisekontroll og følsomhet (MF 1700 M HST)
- ▶ Midtre kraftuttak er standard på alle modeller. En bryter på høyre konsoll sikrer enkel og komfortabel drift
- ▶ Uavhengig 540 og 540 ECO bakre kraftuttakshastigheter
- ▶ Det nye fabrikkmonterte førerhuset reduserer støy og gir føreren et lavere støynivå (tilvalg)
- ▶ Enkel og presis betjening av trepunkthydraulikk
- ▶ Opptil 48 liter/minutt pumpekapasitet er nok til en lang rekke bruksområder
- ▶ Uavhengig kraftuttak med Soft Start-funksjon for smidig igangsetting av tunge redskaper
- ▶ Krafttutaksbryter montert på bakskjermen til stasjonære krafttaksoppgaver, f.eks. vedkløyving
- ▶ Sidespeil på begge sider for bedre sikt
- ▶ Kontakt og ledninger til roterende varsellampe som standard
- ▶ Stort utvalg av dekk til ulike bruksområder
- ▶ Stort utvalg av klippepanner

*Funksjoner kan avhenge av modell.
Se spesifikasjonssidene for mer informasjon.

DELER OG SERVICE

KUNDESTØTTE SOM VARER LIVET UT

Det kan være en omfattende prosess å kjøpe, eie og vedlikeholde landbruksmaskiner. Derfor er det enormt viktig å ha tryggheten med god kundestøtte. Som Massey Ferguson-kunde er du garantert personlig, tilgjengelig og hyggelig støtte fra nettverket vårt av ekspertforhandlere som virkelig forstår virksomheten din.

Vi slutter ikke å produsere deler eller utføre service på maskinen, selv om vi tar den ut av produksjon. Vi er tilgjengelige for deg fordi du eier en Massey Ferguson-maskin.

Vi setter ryktet vårt på å ta ansvar for alle maskiner vi selger, og vi har som mål å sørge for at maskinen din fungerer som den skal – hver gang du vrir om nøkkelen.

“Jeg ønsker at det daglige vedlikeholdet skal være raskt og enkelt, slik at jeg får mer fritid”

MF 1500 OG MF 1700 M ER DESIGNET FOR Å HA RASKT, ENKELT OG KOSTNADSEFFEKTIVT RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD.

Vi har kombinert stil og brukervennlighet for å forsikre at det daglige vedlikeholdet er raskt, lettfattelig og enkelt, slik at du sparer tid på vedlikehold og øker produktiviteten ved å komme deg tidligere ut på jorden, samtidig som du får litt ekstra fritid. Med en traktor fra Massey Ferguson MF 1500 og MF 1700 M-serien bruker du minimalt med tid på forberedelser til dagens arbeid.

ALTERNATIVER OG TILBEHØR

Dagens landbruk krever maskiner som er tilpasset virksomheten din. Vi tilbyr en stort utvalg av ekstrautstyr og tilbehør, slik at du kan skreddersy din Massey Ferguson-traktor til egne behov, blant annet oppgradering av sete for større komfort.

Ingeniørene våre har gjennomført grundige kontroller av alle aspekter av alt vi tilbyr – optimal kompatibilitet med maskinen din, sikkerhet, driftssikkerhet og ytelse. Du får eksperttjenester fra Massey Ferguson-forhandleren som har alle de nødvendige verktøyene og kunnskapen som trengs.



Enkel åpning av panseret.



Enkel og rask tilgang for rutinemessig vedlikehold.



Det innsvingte panseret og konstruksjonen av forakselen gir enkel tilgang til motoren.



Det er lett tilgang til den velproposjonerte kjølepakken, som er enkel å rengjøre og vedlikeholde. Også motorluftfilteret er lett å komme til for rengjøring.


MFservices

ALLTID KLARE TIL INNSATS FOR Å ØKE DIN FORTJENESTE OG YTELSE

VELKOMMEN TIL MF SERVICES – ALT DU
TRENGER FOR Å FÅ MAKSIMALT UT AV DIN
MF 1500 OG MF 1700 M-TRAKTOR.

MF Services er tilgjengelig og tilpasningsdyktig, og vil hjelpe deg med
å styre driftskostnader, budsjettering og virksomhetsplanlegging – slik
at hver av maskinens arbeidstimer er en suksess og du har friheten til
å fokusere fullt ut på kjernevirksomheten gårdsdrift.

Denne omfattende pakken med service-relaterte produkter gjør det
enklere enn noensinne å eie og drifte utstyr fra Massey Ferguson.



MASSEY FERGUSON- FORHANDLER- NETTVERKET

Eiksenteret har områdets beste ekspertise på
landbruksmaskiner. Du kan alltid henvende deg til
forhandleren og få de beste tjenestene, fra salg,
vedlikehold, reparasjoner og reservedeler til kjøp
av nytt utstyr.

OVER 4700 SERVICE- OG REPARASJONSPUNKTER OVER HELE VERDEN




ORIGINALE DELER FRA MASSEY FERGUSON

ER DEN BESTE GARANTIE FOR Å SIKRE
VERDIEN TIL DIN NYE MF 1500 M OG
MF 1700 M OVER TID, OG DE BESKYTTER
DEG MOT UFORUTSETT NEDETID.

Velg blant et omfattende utvalg tilbehør, blant annet
smøremidler, vedlikeholdssett, førerhustilbehør
og mye mer. Tilbehøret er kun tilgjengelig hos ditt
lokale Eiksenter.

Med smarttelefonappen
«AGCO Parts Books to
go» kan du finne og
bestille MF-reservedeler
raskt og enkelt. Appen
er tilgjengelig for
nedlasting i App Store
og Google Play Store.
Dine personlige
innloggingsopplysninger
er tilgjengelige
hos Eiksenteret.



AGCO FINANCE

LEVERER ET PERFEKT FINANSIERINGS-
OPPLEGG FOR DIN VIRKSOMHET.

AGCO Finance er Massey Fergusons egen
finansieringstjeneste, som tilbyr skreddersydde
løsninger for nettopp din virksomhet.
Dette inkluderer leasing, lånemuligheter, leie,
servicepakker og leiekontrakter, inkludert
finansiering av MF Care (eller ESG) utvidet garanti.



MASSEY FERGUSON COLLECTION

NÅ KAN DU SE LIKE STILIG UT SOM
MASSEY FERGUSON-TRAKTOREN DIN.

Har du lyst på en caps som matcher MF 1500 M
eller MF 1700 M, eller kanskje en stilig og slitesterk
kjeledress til arbeidet? Vi har et eksklusivt utvalg
kvalitetsprodukter som passer deg, gårdsarbeidet
ditt, familien og livsstilen din.

Logg på nettbutikken for å se hva vi har tilgjengelig:
Shop.MasseyFerguson.Com

Vilkår og betingelser for de enkelte land gjelder for de ovennevnte
støttepakker. Vær oppmerksom på at noen pakker kan være
utilgjengelige i enkelte markeder.

Spør ditt lokale Eiksenter.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Motor	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M	
Effekt ved 2500 o/min	hk (kW)	20 (14,3)	25 (18,2)	35 (25)	40 (29)	49 (36)	54 (40)	67 (49)
Sylindre/motorvolum	Ant./cm3	3/1123	3/1498	3/1825 turbolader		4/2434 turbolader		
Drivstofftankkapasitet	liter	28		36		53		
Dreiemoment	Nm	63	76	110	125	140	188	200
Transmisjonstype								
	Mekanisk (8x8)	Hydrostatisk (HST)				Mekanisk 12x12	Hydrostatisk (HST) / mekanisk (12x12)	
Kraftuttak								
Aktivering	Mekanisk	Elektrohydraulisk						
Bakre kraftuttaksturtall	o/min	540		540/750 (540E)				
Midtmontert kraftuttak	○	●	●				● (førerhus)	
Ekstern kraftuttaksbryter montert på baksjerm	-	-	●					
Hjul og dekk								
Agri-dekk	Foran	6.0-12		7–14		9.5–16		
	Bak	9.5–16		9.5–24		13.6–28		
Plendekk	Foran	24 x 8.5–12		24 x 8.5–12		29 x 12.00–15		
	Bak	315x75D-15		315/80D-16		475/65D-20		
Plendekk	Foran	-	-	26 x 10.5–12		Dekk til kombinert bruk 280/70R16		
	Bak	-	-	13.6-16		Dekk til kombinert bruk 420/70R24		
Agri-dekk	Foran	-	-	-		280/70R16		
	Bak	-	-	-		420/70R24		
Bakaksel								
Differensialsperre	●	●	●					
Trepunkthydraulikk, kat. 1	●	●	● (faste kuler)		● (fanghake)			
Løftekapasitet ved kule/fanghake	kg	600		1200		1580	HST: 1580 / Mek: 1600	
Hydraulikkpumpekapasitet	liter/min	20,0	20,8	41,5		48		
Bakre hydraulikkventil	1	2						
Midtmontert hydraulikkventil	-			2 (førerhus)		2		
Nedfellbar veltebøyle / førerhus	Veltebøyle			Førerhus/veltebøyle		Førerhus	Førerhus/veltebøyle for mekanisk transmisjon	

- SYMBOLER
- Standardspesifikasjon
 - Ekstrautstyr
 - Ikke tilgjengelig
 - * Avhenger av lovgivning for det aktuelle markedet

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og detaljer i spesifikasjonene kan når som helst bli endret uten varsel. Derfor bør alle spesifikasjoner bekreftes av Eiksenteret før kjøp.

VEKT OG DIMENSJONER

		veltebøyle	veltebøyle	Førerhus	veltebøyle	Førerhus	Førerhus	veltebøyle
Modeller		MF 1520	MF 1525	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF1740 M	MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST	MF 1765 M Meca	MF 1765 M Meca
Vekt	kg	840	850	1500	1425	2170	2230	2070
Total lengde	mm	2865	2935	3090		3430	3545	3545
Total bredde	mm	1100	1100	1415	1370	1585–1745	1585–1745	1585–1635
Total høyde	mm	2010	2420	2175	2455	2345	2325	2635
Akselavstand	mm	1560	1560	1695		1930	1990	1990
Fordekk	i	6.0-12	6.0-12	26 x 10.5-12		9.5–16		
Bakdekk	i	9.5–16	9.5-18	13.6-16		13.6–28		





www.MasseyFerguson.no

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO Corporation | A-NO-17388 | Norsk



MASSEY FERGUSON