

MF 5S

105–145 HK

DEN BESTE TRAKTOREN I SIN KLASSE TIL ALLSIDIG LANDBRUK



red^{dot} winner 2022



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 5S

TA STEGET INN I EN NY
ÆRA AV MULIGHETER

MF 5S kommer i fem ulike modeller og er rett og slett den beste traktoren i sin klasse. Massey Ferguson har vært foregangsfigurer på frisiktpansere siden 1993, og har med det levert den beste sikten fremover med sitt smale, bratte panser og slanke instumentkonsoll.

Denne nye serien har utmerket manøvreringsevne og allsidighet for arbeid på gårdsplassen, åkeren og veien, med fantastisk kraft, maksimal smidighet, kompromissløs kvalitet og et nytt, særpreget design.

Med et helt nytt design (som er lett gjenkjennelig med den grå MF-stripen), effektiv drivlinje, god komfort og et stort utvalg utstyr og alternativer, er MF 5S utvilsomt utviklet for å klare alle utfordringer og oppgaver på gården.

OVERSIKT OVER FORDELENE MED MF 5S

BRUKERVENNLIG BETJENING

- ▶ En ny standard for motoreffekt og dreiemoment i sin klasse
- ▶ Utmerket manøvreringsevne (4 m svingradius)
- ▶ MF Smart Farming-løsninger for større presisjon
 - ▶ Foraksel- og førerhusfjæringssystem øker komforten
 - ▶ Høy grad av komfort og bekvem betjening

ENESTÅENDE SIKT

- ▶ Bratt frisiktpanser med oversikt ned til kun 4 m foran traktoren
- ▶ Slankt dashbord og valgfritt frisikt-tak
- ▶ Perfekt for bruk på trange plasser og til lastearbeid

MYE KRAFT TIL ENHVER BRUK

- ▶ Kraftige motorer, valgfri transmisjon og utmerket stabilitet
- ▶ Topp smidighet og hydraulikk med god oljestrøm
 - ▶ Responsive hydraulikksystemer gir rask og presis kontroll
 - ▶ Imponerende kraftuttakseffekt

OVERSIKT OVER MF 5S

VELG DEN BESTE ALLROUNDEREN I SIN KLASSE

1 OPTIMAL KOMFORT FOR EN MER PRODUKTIV ARBEIDSDAG

- ▶ Velg mellom spesifikasjonene Essential, Essential Panoramic, Efficient og Exclusive.
- ▶ Det lett tilgjengelige førerhuset med store vinduer har markedets beste oversikt (5,8 m²).
- ▶ Den nye foraksselfjæringen øker komforten.
- ▶ Et nytt armlene og perfekt ergonomi betyr at alle betjeningsorganer ligger lett for hånden.

2 LAVE DRIFTSKOSTNADER

- ▶ 4,4-liters, firesylindret AGCO Power-motor som overholder Stage V-utslippskravene ved hjelp av det kompakte «alt-i-ett»-etterbehandlingssystemet.
- ▶ Alle modeller gir mer kraft og dreiemoment med redusert drivstoff- og AdBlue®-forbruk.
- ▶ En turbo med elektronisk wastegate gir ytterligere forbedringer av ytelsen og reduksjon i utslippene.

3 LAVE REPARASJONS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER

- ▶ Eik service- og garantiavtale er tilgjengelig for å hjelpe gårdsvirksomheter med å drive lønnsomt og være konkurransedyktige, mens det store forhandlernettverket betyr at kundestøtte alltid bare er en telefonsamtale unna.

4 EFFEKTIVE DRIVLINJER GIR HØYERE PRODUKTIVITET

- ▶ Anerkjent transmisjonsteknologi: Dyna-4 (16x16) eller Dyna-6 (24x24) med automatgir.
- ▶ Super Eco-drift gir en kjørehastighet på 40 km/t ved et lavt turtall på 1530 o/min, noe som gir lavere drivstofforbruk og bedre kjørekomfort.



5 UTSTYRT FOR Å JOBBE RASKERE MED DE BREDESTE REDSKAPENE

- ▶ Et bredt utvalg hydraulikksystemer gir pumpekapasiteter på 58–110 liter/min fra systemer med åpent senter eller lastfølende systemer.
- ▶ Jobb dobbelt så raskt med den nye fronthydraulikken som har en løftekapasitet på opptil 3000 kg, mens den sterkere trepunkthydraulikken bak løfter opptil 6000 kg.
- ▶ Den nye, fjærende forakselen øker komforten, gir en bedre svingradius og tillater en større tillatt totalvekt på 9500 kg.
- ▶ SpeedSteer bidrar til å ytterligere forbedre styringen på åkeren, ved at den gjør det enklere og raskere å utnytte den gode svingradiusen (4 m) på vendeteigen.

6 VALGFRI ARBEIDSLYSPAKKE

- ▶ Opptil 12 LED-lys (ekstraustyr) gir utmerket oversikt ved arbeid i mørket.

7 DEN PERFEKTE LASTERTRAKTOREN

- ▶ Traktorene har den beste sikten i sin klasse – ned til kun 4 m foran traktoren, over et slankt dashbord og et skrått frisiktpanser – kombinert med utmerket manøvreringsevne og et valg mellom tre ulike hydraulikksystemer som gir overlegen pumpekapasitet og respons.
- ▶ Med den venstrehåndsbetjente Power Control-spaken kan du endre retning, skifte hastighet og sette traktoren i fri, mens et utvalg av joysticker betjener lasteren, i tillegg til å skifte retning og hastighet.

SMART FARMING-LØSNINGER FOR AGRICULTURE 4.0

MF Guide gir presisjon fra under meteren og ned til centimeteren, slik at du sparer penger ved å unngå overlapping

MF Section Control reduserer overlappingen til et minimum ved å styre ulike seksjoner, mens MF Rate Control justerer påføringsmengden underveis, slik at du ikke bruker unødvendig mye produkt

MF Connect-telemetri hjelper deg med å følge med på maskinflåten ved å gi fjerntilgang i sanntid for overvåking og analyse av driftsinformasjonen, slik at du kan få maksimalt ut av maskinene

MF TaskDoc™ og **MF TaskDoc™ Pro** oppretter og gir sikker overføring av detaljerte jobblogger mellom åkeren og kontoret

Datatronic 5 med 9-tommers berøringsskjerm for traktorfunksjoner, ISOBUS, MF Guide, MF Section Control og MF Rate Control, med intuitiv betjening for mer presist landbruk


Valgfri **Fieldstar 5-terminal** gir fordelen med en ekstra berøringsskjerm, slik at det blir enkelt å bruke presisjonslandbruksfunksjonene

	MF 5S	MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
Motortype	AGCO POWER Stage V – alt-i-ett-teknologi					
Kapasitet på front-/trepunkthydraulikk	3000 kg / 6000 kg (maksimal løftekapasitet)					
Motorvolum	4,4 l / 4 sylindre					
Transmisjon	Dyna-4/Dyna-6					
Maksimal effekt (hk)		105	115	125	135	145
Maks. dreiemoment uten EPM ved 1500 o/min		440	460	520	540	550
Versjoner	Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive					

NY, FIRESYLINDRET MOTOR: KOSTNADSEFFEKTIV KRAFT

Alle MF 5S-traktorene drives av en ny firesylindret, 4,4-liters, Stage V AGCO Power-motor som gir en maksimal effekt fra 105 til 145 hk og et dreiemoment på opptil 550 Nm på den største modellen.

Disse kompakte modellene bruker den avanserte og svært effektive «alt-i-ett»-SCR-teknologien. Massey Ferguson, sammen med AGCO Power, skapte denne SCR-teknologien som den enkleste løsningen for å overholde de strengeste utslippslovene, uten å gå på akkord med effekt og produktivitet, samtidig som den reduserte drivstoff- og AdBlue®-forbruket. Systemet bruker en kombinasjon av en dieseloksidasjonskatalysator (DOC), selektiv katalytisk reduksjon (SCR) og sotkatalysator (SC). Den elektroniske wastegaten på turboladeren bidrar til ytterligere forbedret ytelse og utslippskontroll, mens automatisk lavt tomgangsturtall er med på å redusere drivstofforbruket. MFs eksklusive alt-i-ett eksosbehandlingssystem finnes på høyre side under førerhuset, slik at verken adkomst til eller sikt fra førerhuset begrenses. Denne posisjonen opprettholder den gode bakkeklingen og servicetilgangen, samtidig som at drivstofftanken får en kapasitetsøkning til 200 liter. En ny, optimalisert luftstrøm gir bedre kjøling av motoren, noe som forbedrer ytelsen. Den gode servicetilgangen gjør det enklere å kontrollere og vedlikeholde traktoren, slik at du kan komme i gang raskere og få mer tid til arbeidet.




En ny, optimalisert luftstrøm gir bedre kjøling av motoren, noe som forbedrer ytelsen. Takket være de nye, store luftinntakene har alle radiatorene full tilgang til frisk luft (takket være det nye designet) og oppnår maksimal kjøling.



KONSTANT EFFEKT

Denne kurven viser klart stor effekt, der «konstant effekt» opprettholdes ned til 1,570 o/min.

A. Maksimal effekt
B. Maksimalt dreiemoment



Denne kurven viser helt tydelig hvordan et høyt dreiemoment opprettholdes mellom 1300 og 1900 o/min for større tilgjengelig dreiemoment og konstant hastighet på kraftuttaket.



EFFEKTIV KRAFTOVERFØRING

Med MF 5S kan du velge mellom to automatiske transmisjoner som har den mest avanserte teknologien i sin kategori, den beste brukervennligheten i sin klasse, myke girskift og effektiv overføring av kraft til hjulene. DYNA-4 OG DYNA-6 ER DE BESTE TRANSMISJONSALTERNATIVENE NOENSINNE. Enkelt å bruke. Smart å betjene. Effektivt og komfortabelt.



ENKEL, FLERFUNKSJONELL VENSTREHÅNDS BETJENING

Den eksklusive Power Control-spaken tilbyr praktisk og enkel 3-i-1-bruk. Føreren kan skifte kjøretning, Dynashift-gir og -gruppegir samt sette traktoren i fri, slik at den høyre hånden er fri til å styre lasteren eller redskapshydraulikken.



HØYREHÅNDSBETJENT T-SPAK (TILGJENGELIG PÅ ESSENTIAL)

Den er velkjent for sin ekstremt robuste pålitelighet med myk og uanstrengt bruk, og er enkel å styre med den venstre håndsbetjente Power Control-spaken eller T-spaken på den høyre konsollen på Essential-modellene.



MULTIPAD – DU HAR KONTROLLEN I HÅNDEN DIN

Multipad-spaken er standard på Efficient og Exclusive, og betjener transmisjonen og styrer cruisekontrollen, trepunktkoblingen, kraftuttaket, vendeteigsautomatikken og spoleventilene via den integrerte minispaken. Alle disse funksjonene sitter lett tilgjengelig rett for hånden.



AUTODRIVE

Autodrive tar seg automatisk av opp- og nedgiring for å maksimere allsidighet og arbeidseffektivitet. Responspunktet er justerbart i henhold til ønsket turtall.



SUPERKRYPEGIR

Tilpassing til spesialoppgaver som krever lav hastighet sikres med ekstra superkrypegir, noe som muliggjør hastigheter så lave som 100 m/t.



COMFORT CONTROL

Myk eller rask vendegirfunksjon – du velger ved å ganske enkelt justere Comfort Control til det som passer til arbeidsoppgaven – sakte og mykt eller raskt og effektivt.

- ▶ Alle som bruker Dyna-transmisjoner har fordelene av den eksklusive, brukervennlige og venstre håndsbetjente Power Control-spaken og pedalfri betjening, noe som gjør dem enkle og mer komfortable å bruke.
- ▶ Transmisjonene har mange gir i det viktige arbeidsområdet på 4–12 km/t, med godt fordelte utvekslinger. Autodrive (ekstrautstyr) girer automatisk for maksimal ytelse, og føreren kan angi turtall ved hvert girskift. Speedmatching velger automatisk det riktige giret når du skifter gruppe.
- ▶ Kløtsjfunksjon på bremsepedalen frakobler driften når bremsepedalen trækkes inn, noe som gjør det enda enklere for føreren.
- ▶ Føreren kan også fininnstille transmisjonen ved å justere vendegirets følsomhet etter behov samt å angi ulike startgir for kjøring frem- og bakover og to cruisekontrollhastigheter (avhengig av modell).



Massey Fergusons ingeniører har optimalisert den anerkjente Dyna-4-transmisjonen til å fullt utnytte den høyere ytelsen til den nye MF 5S-serien.

Denne transmisjonen er tilgjengelig for alle modellene i den nye MF 5S-serien, og gir uslåelig produktivitet, betjening og komfort, med fullstendig kløtsjefrie skift mellom 16 gir i hver retning.

Den er velkjent for sin ekstremt robuste pålitelighet med myk og uanstrengt bruk, og er enkel å styre med den venstrehåndsbetjente Power Control-spaken eller T-spaken på den høyre konsollen på Essential-modellene. På Efficient-og Exclusive-versjonene skjer betjeningen via Multipad på det nye, ergonomiske armlenet.


Speedmatching- og AutoDrive-alternativene har også kløtsjefunksjon på bremsepedalen, som aktiverer kløtsjen så snart bremsen trås ned. AutoDrive skifter gir automatisk i henhold til belastningen, mens Speedmatching automatisk velger riktig Dyna-4-gir i henhold til kjørehastigheten når du skifter gruppe. Disse ytelsesfremmende funksjonene gir bedre ytelse og mer praktisk betjening, noe som er spesielt nyttig ved lastearbeid.



FORDELER MED DYNA-4

- ▶ Utmerket ytelse på gårdsplassen, på åkeren eller på veien, med 16 gir i hver retning på en spak, som alle kan velges uten å bruke kløtsjen
- ▶ Speedmatching velger det beste Dynashift-hurtiggiret når du skifter gruppe
- ▶ Optimal brukervennlighet med venstrehåndsbetjent Power Control-spak, T-spak eller Multipad-spak
- ▶ Praktisk skifte av kjøreretning med Comfort Control, som lar deg velge mellom rolige eller raske skift av kjøreretning
- ▶ Transmisjonen går i fri når bremsepedalen trås ned, slik at du klarer deg med én pedal når du jobber med lasteren
- ▶ Velg mellom pedal- eller spakmodus for optimal komfort og produktivitet

DYNA-4-TRANSMISJON




Den nyeste kløtsjefrie Dyna-6-transmisjonen er spesialutviklet for å gi MF 5S-traktorene den beste dynamiske ytelsen og driftssikkerheten i sin klasse. Den har seks Dynashift-hurtiggir som er optimalt fordelt på fire serier, hvorav alle kan velges uten å bruke kløtsjpedalen.

Dyna-6 har 24 kløtsjefrie gir, hvorav alle har Autodrive-styring som automatisk skifter til det optimale giret i henhold til motorbelastningen og forholdene. Autodrive bidrar også til å redusere kostnadene, med standard Super-Eco som gir topphastighet på svært lavt turtall – noe som også reduserer drivstofforbruket. Den oppnår 40 km/t ved 1530 o/min (avhengig av dekkene). Dyna-6-transmisjonen passer perfekt til den lengre akselavstanden og bidrar ytterligere til den eksepsjonelle anvendeligheten til de firesylindrede traktorene. I tillegg til den svært brukervennlige betjeningen for effektiv bruk av lasteren, er den også ypperlig utstyrt for arbeid på åkeren.

DYNA-6-HØYDEPUNKTER:

- ▶ Maksimal produktivitet med 24 gir både forover og i revers, uten bruk av kløtsjen.
- ▶ Power Control-spaken har tre funksjoner i ett – vendegir, kløtsjutkobling og hurtiggir
- ▶ Tolv gir for arbeid på åkeren
- ▶ Brems pedalen setter transmisjonen i fri
- ▶ Superkrypegir som tilvalg (48x48).
- ▶ 40 km/t Super-Eco-transmisjon ved kun 1530 o/min reduserer drivstofforbruket og støynivået i førerhuset

DYNA-6-TRANSMISJON



HYDRAULIKKRAFT TIL SELV DE MEST KREVENDE ARBEIDSOPPGAVER

MF 5S-serien er utviklet for hardt arbeid, med oppgradert løftekapasitet som setter den i stand til å løfte tyngre og jobbe raskere med moderne redskaper og maskiner.

HØY KAPASITET PÅ TREPUNKTHYDRAULIKK

Trepunktkoblingen er optimalisert for den nye MF 5S, og har fått en imponerende løftekapasitet på opptil 6000 kg, slik at det blir enkelt å løfte og håndtere tunge redskaper. Fullstendig regulerbare løftestag og ekstra solide stabilisatorstag gir store justeringsmuligheter for perfekt montering og innstilling av et bredt spekter av redskaper. Totalt fire spoleventiler er tilgjengelige for å håndtere mer komplekst, moderne utstyr.

EKSTRA SPOLEVENTILER

Et stort utvalg av spoleventiler og betjeningsalternativer lar deg få mest mulig ut av moderne redskaper, samtidig som de forenkler bruken.

Avhengig av traktorens spesifikasjon, får du opptil fire spoleventiler som oppfyller alle behov.

- ▶ Essential-versjonene har brukervennlig mekanisk styring av spoleventilene, med mulighet til å velge en egen, komfortabel spak for presis styring av lasteren.
- ▶ Med Efficient-modellene får du en ny Multipad med mikropak for den første og andre spoleventilen, som fungerer sammen med de mekanisk betjente spakene til den tredje og fjerde ventilen. En elektronisk krysspak på armlenet (ekstraustyr) gir økt komfort og presisjon.
- ▶ På Exclusive-modellene har føreren fordelen med en ny Multipad med mikropak og to fingertuppspaker på konsollen.

KRAFTIG INTEGRERT FRONTHYDRAULIKKSYSTEM

Med en løftekapasitet på 3000 kg i enden av løftearmene, gir den nye, sterkere, kompakte og integrerte fronthydraulikken mulighet til å dra full nytte av kraften i MF 5S-serien, slik at du kan øke produktiviteten ved å bruke både front- og bakmonterte redskaper.

Fronthydraulikken har fått ny utforming for å fungere optimalt med den nye foraksselfjæringen (ekstraustyr) og komme nær traktoren. Den er en integrert del av utformingen og opprettholder traktorens kompakte dimensjoner, noe som igjen gir forbedringer av både stabilitet og manøvreringsevne.

- ▶ Frontkraftuttak, tilvalg
- ▶ Opptil to dobbeltvirkende uttak foran pluss egen returledning
- ▶ Elektrisk tilkobling
- ▶ Utvendig betjening av fronthydraulikken

BRANSJELEDENDE ELEKTRONISK TREPUNKTREGULERING (ELC)



Det nyeste ELC-systemet (Electronic Linkage Control) gir presis og rask styring av trepunkthydraulikken, noe som gir nøyaktig kontroll av arbeidsdybden for jordarbeidingsredskaper samt arbeidshøyde for redskaper som ikke brukes i jorda.



Presis elektronisk styring gir praktisk og enkel betjening av hydraulikken. ELC-potensiometeret har fått en gjennomtenkt plassering til høyre for føreren, slik at det blir enkelt og komfortabelt å betjene, noe som gir presis styring av arbeidsdybden samt heving og senking av hydraulikken.

Det elektroniske løftekontrollpanelet gir logisk justering av trepunkthydraulikkens andre funksjoner, noe som bidrar til større produktivitet.



Blant de nyttige standardfunksjonene finner vi Active Transport Control, som gir fjæring i trekkstengene ved kjøring på veien, samt knapper for heving og senking av hydraulikken på begge skjermene.

FUNKSJONENE OMFATTER:

Posisjons-, blandings- og dybdekontroll – for presist arbeid med alle typer redskaper

Justering av trepunkthydraulikkens senkehastighet – for optimal justering og sikkerhet, inkludert lås

Justering av maksimal løftehøyde – angir nøyaktig løftehøyde og beskytter kraftuttakakselen, verner både traktor og redskap og reduserer tidsforbruket på vendeteigen

Løfte-, senke-, høyde- og dybdekontroll – muliggjør presis justering og gir nøyaktig betjening

Active Transport Control (ATC) – gir fjæring på trepunkthydraulikken bak som beskytter traktoren under transport med tunge redskaper og gir bedre førerkomfort

HØYDEPUNKTER

- ▶ Et standardsystem med åpent senter og en pumpekapasitet på 58 liter/min gir utmerket oljestrøm og trykk til trepunktkoblingen og eksterne hydraulikkfunksjoner, for løfting av tungt utstyr og drift av redskaper.
- ▶ Et valgfritt alternativt åpent senter-system har pumpekapasitet på 100 liter/min for større kontinuerlig oljestrøm. Dette gir høyere kapasitet til alle funksjoner, for eksempel trepunktkoblingen og spoleventilene, i tillegg til at det gir større ytelse og kraft til lastearbeidet.
- ▶ Du kan også velge et system med lukket senter og stor pumpekapasitet på 110 liter/min for å få den raskeste hydraulikkresponsen. Det brukes en stempelpumpe med variabel fortrenkning og et lastfølende system for å gi stor oljestrøm ved lave motorturtall, noe som gir høy ytelse på en kostnadseffektiv måte. Pumpen med variabel oljestrøm pumper oljen når den trengs, slik at den oppfyller redskapens faktiske behov på det aktuelle tidspunktet. Dette gir raskere respons og bedre ytelse.

Modell	Transmisjon	Åpent senter-system		Lukket senter-system
		58 l/min	100 l/min	110 l/min
MF 5S Essential	Dyna-4 og Dyna-6	●	○	○
MF 5S Efficient	Dyna-4 og Dyna-6	-	-	●
MF 5S Exclusive	Dyna-4 og Dyna-6	-	-	●

- Ikke tilgjengelig ● Standardspesifikasjon ○ Ekstraustyr

KOMFORTABEL MANØVRERING

MF 5S-traktorene er kompakte og har god manøvreringsevne, noe som gjør dem enkle og komfortable å bruke – på åkeren, på veien, på gårdsplassen og rundt bygninger.

FIREHJULSTREKK OG DIFFERENSIALSPERRE

- Automatisk betjening: En smart transmisjonsstyring automatiserer hyppig brukte funksjoner, inkludert differensialspærre, kraftuttak og Speedmatching-transmisjonen.
- Hydraulock leverer ekte firehjulsdrift med rask og helt samtidig aktivering av fremre og bakre differensialspærre.
- 4 meters svingradius gir utmerket manøvreringsevne for lastearbeid og raske svinger på vendeteigen.

En ny, forsterket og fjærende foraksel gir en bransjeledende svingradius på 4 meter. I kombinasjon med fronthydraulikkens nye løftekapasitet på tre tonn, noe som er en økning på 500 kg, bidrar forakselen til økt ytelse ved at traktoren kan håndtere større frontmonterte redskaper. Den elektronisk styrte, hydrauliske fjæringen, med to sylindre med større slanglengde og tre støtabsorberende akkumulatorer, gir ekstra komfort.

SPEEDSTEER FOR NØYAKTIGE VENDINGER

SpeedSteer forenkler svingene på vendeteigen og maksimerer produktiviteten på åkeren og ved bruk av lasteren. Dette nyttige alternativet, som gir rask og enkel manøvrering, gir føreren muligheten til å justere rattfølsomheten for å redusere antall omdreininger av rattet som trengs for å svinge. Systemet kan slås på og av, og deaktiveres automatisk ved hastigheter over 18 km/t for å sørge for sikker kjøring på både åker og vei.

BAKMONTERTE TREKKROKER FOR ENHVER BRUK



Trekkroken kommer i en ny og større versjon for å gjøre tilkoblingen raskere, enklere og tryggere. Du kan velge mellom trekkbolt, hydraulisk utskytbar trekkrok, hurtig justerbar krok, K80-kulekobling og trekkdrag. ISO-trekkroken er kompatibel med et stort utvalg trekk- og dragkroker på markedet.

FADINGFRIE BREMSER

Trygg og effektiv bremsing fra store skivebremses som kjøles med konstant trykksmøring. To-krets hydraulisk tilhengerbrems med ABS er nå standard. Du kan også velge pneumatisk (luft) tilhengerbrems, eller både hydraulisk og pneumatisk.

LITEN SVINGRADIUS


Den gode manøvreringsevnen forenkler lastearbeidet, arbeidet på gårdsplassen og svingene på vendeteigen. Spesialutformet innsving i chassis og panser bidrar til en svingradius på 4 meter, en av de beste svingradiusene på markedet, noe som gjør det enklere å komme til i bygninger og på trange plasser.



AVANSERT HYDRAULIKK GIR OVERLEGEN DRIFT OG YTELSE

Enten du er en entreprenør, driver med melkekyr, driver et kombinasjonsbruk eller familiegård, er MF 5S-serien designet for å ivareta alle dine behov. MF 5S-serien er designet for å håndtere kravene til moderne landbruksmaskiner og levere arbeidskapasiteten du trenger, og tilbyr et bredt spekter av spesifikasjoner for å utmerke seg i enhver type arbeid.

En rekke alternativer og utstyr til kraftuttak gir rask, presis styring, uansett om traktoren brukes til lasterkjøring eller ute på jorden for å slå, presse rundballer, pløye, harve, så eller sprøyte.



Tilpasningen av tilgjengelige kraftuttaks-hastigheter til motorturtallet er beregnet på å gi optimal utnyttelse av AGCO POWER-motorens effekt- og dreiemomentegenskaper, og samtidig minimere drivstofforbruket slik at maksimal produktivitet og effektivitet oppnås.

INNKOBLING AV KRAFTUTTAK

Kraftuttaket kobles inn elektrohydraulisk via en sikkerhetsbryter med tre posisjoner (på, av og lås/brems). Kraftuttaket kan også kobles inn og ut ved hjelp utvendige, skjermmonterte brytere.

- Uavhengig 540/540 Eco/1000
- 540Eco hastighet oppnås ved et kostnadseffektivt motorturtall på 1560 o/min som sparer drivstoff og reduserer driftskostnadene.
- Automatisk styring kobler inn og ut når trepunkthydraulikken heves og senkes.
- Fremre kraftuttak (ekstraustyr)

Kraftuttaket betjenes med bryteren som sitter på høyre sidekonsoll



Elektrohydraulisk forvalg av kraftuttakshastighet



EN ARBEIDSPASS DU IKKE VIL FORLATE

Brukerne av den nye MF 5S-serien sitter komfortabelt i et produktivt kvalitetsmiljø; støynivået er så lavt som 69 dB, og betjeningsorganene er enkle å bruke og hjelper deg med å få maksimalt ut av traktoren.

MF 5S-serien har en høy utstyrsspesifikasjon som standard, og du har i tillegg mulighet til å velge flere pakker med ekstrautstyr som gjør jobben enda enklere og mer effektivt.

Du kan også velge mellom ulike førerhusversjoner og -pakker med et bredt utvalg av funksjoner og betjeningsorganer, slik at du kan skreddersy MF 5S-traktoren og gjøre den like unik som gården din.

YTELSE I ARBEID

MF 5S hjelper deg med å øke produktiviteten, spare tid og forbedre ytelsen takket være 360 graders oversikt, enkel adkomst, ny førerhusfjæring og setealternativer.

Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive – du får akkurat det du vil ha. Dette dreier seg rett og slett om hva du har behov for i arbeidet ditt, så finn versjonen som passer best for deg blant de fire modellene i MF 5S-serien. Vi tilbyr deg friheten til å velge komfort- og utstyrsnivå etter behov, nå også med Exclusive-pakken som lar deg tilpasse MF 5S-traktoren med transmisjonen, førerhuset og utstyret du velger selv.

DET LILLE EKSTRA UTGJØR EN STOR FORSKJELL

Førerhuset på MF 5S kan leveres med et stort antall funksjoner som øker komforten og gir enda flere praktiske løsninger. Blant disse funksjonene er automatisk aktivering av rotorlampen på veien og en «helt hjem»-funksjon som automatisk slår av arbeidslysene, samtidig som den lar førerhuslyset stå på litt lenger, slik at du kommer deg trygt ned på bakken. Traktorene har også ekstra stikkontakter til telefon eller laptop, radio og mp3-spiller (USB, AUX og CD), Bluetooth-tilkobling, DAB+-digitalradio, teleskopiske sidespeil med elektrisk oppvarming samt automatisk klimaanlegg.

Det er også mulighet til å velge opptil 12 LED-arbeidslys som gir utrolig gode lysforhold rundt traktoren.



OVERSIKT

Ned til kun 4 m foran traktoren



69 dB

Det stilleste førerhuset i klassen reduserer stresset og gjør deg mindre sliten



5,8 m²

glassflate gir sikkerhet, brukervennlighet og kontroll når du jobber

ERGONOMI

Store dører og brede, velplasserte trinn gjør det enkelt å komme seg opp i førerhuset på MF 5S. Du vil se at all driftsinformasjonen er der du vil ha den på det nye, omfattende instrumentpanelet. Bryterne er smart plasserte og alle betjeningsorganer ligger godt for hånden. Det nye armlenet har alle de viktigste elementene organisert på en enkel og brukervennlig måte, med alle hovedfunksjonene ergonomisk gruppert. Her finner du også rask og praktisk styring av andre funksjoner, for eksempel Bluetooth-handsfree og radio.

KOMFORT I TOPPKLASSE

Døren har en stor åpningsvinkel, og i kombinasjon med de store stigtrinnene som er plassert for å passe til dine naturlige bevegelser, er det enkelt å komme seg inn og ut av førerhuset.

For komfort i toppklasse finner du et utvalg av seter som passer til nettopp ditt arbeid. Mekanisk fjæring er ideell for kjøring på vei, mens et utvalg automatisk luftfjærede seter gir ekstra komfort på lange arbeidsdager.



VELG TAKET SOM PASSER

Med valget av høyde og taktyper for førerhuset kan du skreddersy din MF 5S-traktor for god tilgang til bygninger, slik at du kommer til der du må.

Standard førerhuset har et helt flatt gulv, og i kombinasjon med standardtaket og førerhusfjæringen, gir dette optimal komfort.

Den lavtbygde førerhusstrukturen er den samme, men rammen er montert lavere ned, noe som reduserer den totale høyden og gir utmerket tilgang til lave bygninger.

DASHBORD MED SIS – OPPSETTS- OG INFORMASJONSSKJERM

Dette smale dashbordet gir deg rask, tydelig og lettfattelig oversikt over driftsinformasjonen, vist på en 70 x 52 mm fargeskjerm. Den tydelige, skarpe og letteste skjermen viser et utvalg informasjon, blant annet traktorytelse, arbeidsområde, kjørelengde, drivstoff- og AdBlue®-forbruk samt motor- og transmisjonstemperatur.

UTVIKLET FOR PERFEKSJON

Med introduksjonen av MF 5S fortsetter Massey Ferguson med det slående, nye designet som først ble presentert på den avanserte MF 8S-serien, med blant annet flotte, «ny-retro» detaljer, moderne frontlys og LED-signatur. Designet viderefører et element fra merkets historie, med den ikoniske, grå MF-stripen på siden og seletøymotivet på panseret, som skriver seg tilbake til MF 100-serien.



ESSENTIAL- SPESIFIKASJONEN


Essential er den enkleste spesifikasjonspakken for MF 5S-serien, men den er langt fra spartansk. Den gir deg alle de viktige elementene du forventer fra Massey Ferguson, og kombinerer brukervennlighet og allsidighet med kraften og ytelsen du trenger.

STANDARDFUNKSJONENE FOR ESSENTIAL INKLUDERER

- ▶ kontrollsenter med T-spak for transmisjonen
- ▶ Dyna-4 med Speedmatching eller Dyna-6 – 40 km/t Eco med AutoDrive
- ▶ kløtsifunksjon på bremsepedalen som setter transmisjonen i fri når du bremser
- ▶ mekanisk betjening av spoleventiler
- ▶ manuell aircondition
- ▶ store, teleskopiske vidvinkel-sidespeil
- ▶ radioantenne og høyttalere
- ▶ to USB-porter

EKSTRAUTSTYR TIL ESSENTIAL-SPESIFIKASJONEN:

- ▶ integrert fronthydraulikkssystem og fremre kraftuttak
- ▶ 3. og 4. mekaniske spoleventil
- ▶ mekanisk multifunksjonsspak for laster
- ▶ klargjøring for MF Connect-telemetrisystem
- ▶ ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal for en full presisjonslandbrukspakke med video, autostyringssystemet MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control og MF TaskDoc™
- ▶ panoramaførerhus med høyre sidevindu i polykarbonat



1	Lysbrytere
2	Kraftuttaksturtall
3	Styring av trepunkthydraulikken
4	Nødblink
5	Tenningsnøkkel
6	Diff.sperre auto/manuell 4WD auto/manuell Arbeidslys/kjørelys Fjæret foraksel Kløtsjfunksjon på bremsepedalen
7	Styring av front- og bakmontert kraftuttak
8	Betjening mekaniske spoleventiler
9	Girspak
10	Håndgass
11	Posisjons- og dybdehjul



ESSENTIAL-BETJENINGSORGANER I FØRERHUSET

Førerhuskonsollen i Essential-traktoren har alle de mest brukte betjeningselementene. Den er tilgjengelig til alle traktorene i MF 5S-serien og er intuitivt plassert for optimal produktivitet til enhver tid. Hvert instrument er klart definert og plassert slik at det er rask og lett tilgang til dem. Førerhusstolpen har brytere som brukes mer sjelden, samt arbeidslys og tenningsnøkkel.

En elektronisk joystick montert på armlenet er tilgjengelig for Essential-traktorer som er utstyrt med 100 liter/min pumpekapasitet og lasterforberedt fra fabrikk. Denne gir ikke bare jevn og nøyaktig lasterbetjening, men har også knapper som kontrollerer transmisjonen, lasteren, de bakre spoleventilene eller fronthydraulikken.

ESSENTIAL PANORAMIC

Førerhusalternativet Essential Panoramic gir optimal 360-graders oversikt for veivedlikehold. Den brede, udelte polykarbonatruten er ekstremt sterk og beskytter føreren mot jord, stein og annen sprut. Uhindret sikt til høyre side gir sikker og effektiv styring av sidemontert utstyr.

EFFICIENT- SPESIFIKASJONEN


Efficient-pakken har funksjoner som øker produktiviteten og hjelper deg med å jobbe raskere, bedre og mer presist.

STANDARDFUNKSJONENE FOR EFFICIENT INKLUDERER

- ▶ mekanisk førerhusfjæring
- ▶ armlene med Multipad
- ▶ Dyna-4- eller Dyna-6-transmisjon med Autodrive
- ▶ Aircondition med manuell justering
- ▶ svingsete med automatisk luftfjæring og armlene
- ▶ elektronisk og mekanisk betjening av spoleventiler
- ▶ store, teleskopiske vidvinkel-sidespeil
- ▶ DAB+ radio, CD-spiller og AUX-inngang til mp3, Bluetooth med mikrofon og betjening på armlenet
- ▶ to USB-porter

EKSTRAUTSTYR FOR EFFICIENT:

- ▶ integrert fronthydraulikkssystem og fremre kraftuttak
- ▶ multifunksjonell styrespak for laster og fronthydraulikk med transmisjonsstyring
- ▶ klargjøring for MF Connect-telemetrisystem
- ▶ ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal for en full presisjonslandbrukspakke med video, autostyringssystemet MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control og MF TaskDoc
- ▶ Superluxe luftfjæret sete
- ▶ ny Datatronic 5 terminal med ISOBUS og traktorfunksjoner.



- | | |
|---|---|
| 1 | Elektrisk valg av kraftuttakshastighet |
| 2 | Elektronisk justering av trepunkthydraulikken |
| 3 | Opptil fire spoleventiler som standard |
| 4 | Multifunksjonsspak for hydraulikken |
| 5 | MultiPad-spak med girfunksjon for enkel endring av hastighet og gir |
| 6 | Håndgass |
| 7 | Aktivering av bakre kraftuttak |

EFFICIENT-BETJENINGSELEMENTER I FØRERHUSET

Alle traktorene i MF 5S-serien kan leveres med enten Dyna-4- eller Dyna-6-transmisjon, begge med Autodrive som standard.

Lasterforberedte traktorer kan leveres med en alternativ elektronisk multifunksjonsspak, som integreres i armlenekonsollen. I tillegg til å styre lasteren og transmisjonen, kan denne spaken også brukes til å betjene eventuell fronthydraulikk (ekstraustyr).



EXCLUSIVE- SPESIFIKASJONEN

Exclusive-traktorene er utstyrt med mange avanserte funksjoner og utviklet for mer intensive, storskala virksomheter som ønsker kostnadseffektive fordeler.

STANDARDFUNKSJONENE FOR EXCLUSIVE INKLUDERER

- ▶ mekanisk førerhusfjæring
- ▶ multifunksjonsarmleene med Multipad-spak
- ▶ Dyna-4- eller Dyna-6-transmisjon med Autodrive
- ▶ automatisk klimaanlegg
- ▶ Superluxe luftfjæret sete
- ▶ fire elektronisk styrt spoleventiler
- ▶ store, teleskopiske vidvinkel-sidespeil med elektrisk oppvarming og justering
- ▶ DAB+ radio, CD-spiller og AUX-inngang til mp3, Bluetooth med mikrofon og betjening på armlenet
- ▶ to USB-porter
- ▶ ny Datatronic 5 ISOBUS-terminal for styring av alle traktorfunksjoner

EKSTRAUTSTYR FOR EXCLUSIVE:

- ▶ integrert fronthydraulikksystem og fremre kraftuttak
- ▶ klargjøring for MF Connect-telemetrisystem
- ▶ ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal for en full presisjonslandbrukspakke med video, autostyringssystemet MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control for variable dosering og MF TaskDoc
- ▶ Flerfunksjonsspak med transmisjonskontroll



- | | |
|----|---|
| 1 | Lysbrytere |
| 2 | Kraftuttaksturtall |
| 3 | Styring av trepunkthydraulikken |
| 4 | Nødblink |
| 5 | Tenningsnøkkel |
| 6 | Posisjonslys/kjørelys |
| 7 | Fjæret foraksel / kløtsjfunksjon på bremsepedalen / ISB / hurtigstyring |
| 8 | Datatronic 5 |
| 9 | Fingertuppbetjening av 3. og 4. spoleventil |
| 10 | Låsing/opplåsing av utvendig hydraulikk |
| 11 | Betjening av C1 og C2 |
| 12 | Stort armlene |
| 13 | Superkrypegir |
| 14 | USB |
| 15 | Frontlasterkontroll (ekstraustyr) |
| 16 | Styring av trepunkthydraulikken |



EN KOMBINASJON AV TRAKTOR OG LASTER SOM ER BEST I SIN KLASSE

Traktorene i MF 5S-serien er spesialutviklet for å gi optimale forutsetninger for arbeid med lasterne i MF FL-serien. Sammen utgjør de den beste kombinasjonen i sin klasse, og den fullt integrerte lasteren er nå tilgjengelig med fabrikkmontering for optimal ytelse.

Lastere i MF FL-serien

		uten parallellføring		med parallellføring				
		MF FL.3723	MF FL.4125	MF FL.3819*	MF FL.3823*	MF FL.4018	MF FL.4121	MF FL.4220
MF 5S		●	●	●	●	●	●	●
Maksimal løftehøyde – målt i armsentrum	m	3,79	4,06	3,79	3,79	4,02	4,06	4,20
Maks tommevinkel ved maks høyde	grader	58	56	58	58	54	57	54
Maks brytevinkel ved bakken	grader	48	48	48	48	49	48	49
Løftekapasitet, maks. høyde: 800 mm fra armsentrum	kg	1290	1300	1920	2260	1780	1980	1930
Løftekapasitet, 1,5 m høyde – 800 mm fra armsentrum	kg	1720	1870	1940	2280	1820	2100	2020
Brytekraft – 800 mm fra armsentrum	kg	1850	2070	1990	2320	1910	2290	2160
Brytekraft ved 1,5 m høyde	kg	3420	3420	3360	3360	3400	3370	3420
Gravedybde	mm	160	160	160	160	180	160	170

* Med forlengede lagerbokser

MF FL-SERIEN: DEN ULTIMATE LASTEREN

- ▶ Lasterne er designet for å passe til traktorer i MF 5S-serien.
- ▶ Ren lasterarmdesign gir uovertruffen sikt og sikkerhet.
- ▶ Innelukkede rør reduserer risikoen for skade
- ▶ «Lock & Go», halv-automatisk til- og frakoblingssystem forenkler montering
- ▶ Rask kopling av alle slanger
- ▶ Soft Drive beskytter fører og maskin mot støtbelastninger.
- ▶ Traktoren har fullt integrert betjening gjennom utvalget av spaker i MF 5S-serien.
- ▶ Et bredt spekter av redskaper kan kobles til raskt og enkelt.

- 1

Lasterne i MF FL-serien har høyere løftekapasitet og nye brytevinkler, noe som gir imponerende massehåndtering, særlig ved bruk av skuffer.
- 2

Valgfritt frisikt-tak for uhindret sikt under lastearbeid
- 3

Enkel til- og frakobling av frontlaster og redskap gjør det raskt og enkelt å koble til og bruke redskapen.
- 4

Lasterbrakettene er montert tett inntil chassiset. Den integrerte strukturen er grundig utarbeidet og utviklet for å gi maksimal styrke og stabilitet.
- 5

En ny, gjennomtenkt og smart design gir god plass mellom lasterarmene og panseret, noe som gir utmerket tilgang til motorområdet og luftfilteret.
- 6

Det smale, bratte panseret er selve kjernen i en god lastertraktor – det gir utmerket oversikt over alt arbeidet du gjør med lasteren og tilkoblede redskaper.
- 7

Unik Massey Ferguson-multifunksjonsspak for laster

MF 5S: LASTEREGENSKAPER UTEN SIDESTYKKE

- ▶ Føreren har utmerket sikt ned til kun 4 meter foran traktoren, over et slankt dashbord og det laveste frisikt-panseret i sin klasse.
- ▶ Traktoren har en meget manøvrerbar, smidig design.
- ▶ Du får to førerhusposisjoner og valg mellom standard- eller frisikt-tak.
- ▶ Velg mellom tre hydraulikksystemer for eksepsjonelt trykk, oljestrøm og responstid.
- ▶ Venstrehåndsbetjent Power Control-spak eller høyrehåndsbetjent T-spak/ multipadspak skifter retning eller hastighet og setter giret i fri.
- ▶ Et utvalg av spaker betjener lasteren, i tillegg til at de endrer retning og hastighet.
- ▶ Bremsesystemet med kløtsifunksjon på bremsepedalen setter giret i fri når bremsepedalen trås ned, noe som bidrar til å gjøre lastearbeidet tryggere, enklere og mer komfortabelt.
- ▶ «Comfort Control» gir justerbar følsomhet for vendegiret – fra langsom og myk til rask og dynamisk.
- ▶ Traktorene kan bestilles med fabrikkmonterte lastere.



LASTEREGENSKAPER UTEN SIDESTYKKE

En rekke spesialfunksjoner gjøre MF 5S-serien til de beste lastertraktorene på markedet – uten sammenligning. Utstyrt med de spesialutviklede lasterne i MF FL-serien, er MF 5S-traktorene det perfekte valget for effektivt lastearbeid.

ALT UNDER KONTROLL

Alle traktorene i MF 5S-serien leveres med en av tre ulike multifunksjonsspaker. Med disse spakene kan førerne styre lasteren, hydraulikken og transmisjonen samtidig, uten å ta hånden fra rattet, med optimal presisjon og sikkerhet.

- Mekanisk multifunksjonsspak
- Elektronisk – Essential – montert på armlene
- Elektronisk – Efficient og Exclusive – integrert i armlene



FRISIKT-TAK

Det fantastiske frisikt-taket (ekstrautstyr) gir perfekt sikt ved stabling av høyballer eller lasting av tilhengere. Glassluken har en solskjerm som kan lukkes eller åpnes. Glasspanelet er også utstyrt med en viss solbeskyttelse, noe som bidrar til å holde førerhuset kjølig når det er varmt.

Førerhuset overholder kravene til beskyttelse mot fallende gjenstander (FOPS), slik at føreren er trygg for fallende steiner, baller eller andre objekter. Taket bidrar altså til gjøre arbeidet enklere, i tillegg til at det gir trygghet.



FULL KONTROLL – KLØTSJEFFEKT


Den praktiske kløtsjefunksjonen på bremsepedalen kobler ut transmisjonen når bremsen trås ned. Det betyr at føreren kan bremse og kløtsje samtidig, med én fot, noe som gir bedre kontroll og større sikkerhet.



NYTT HURTIGKOBLINGSSYSTEM

Et nytt hurtigkoblingssystem for raskere tilkobling til hydraulikken er tilgjengelig som ekstrautstyr fra fabrikken.

Systemet sørger for at både hydraulikken og det elektriske kobles til samtidig, slik at du sparer tid når du kobler lasteren på og av. Dette systemet har en kompakt utforming og påvirker ikke oversikten.



FOROVER/REVERS

Spakens hovedfunksjoner:

- A. Løfte
- B. Senke
- C. Fylle
- D. Tømme

KOMBINERTE FUNKSJONER:

- A/C. Løfte og fylle
- A/D. Løfte og tømme
- B/C. Senke og fylle
- B/D. Senke og tømme
- A/E. Løfte og lukke grabb
- A/D/F. Løfte og åpne grabb

OPTIMALE LASTEREGENSKAPER


MF 5S-serien er tilgjengelig med fabrikkmontert laster.

Traktorene kan også bestilles i lasterklar versjon med flere enestående, fabrikkmonterte egenskaper, slik at det kun gjenstår å montere laster og redskap.



ENKLE OG RASKE TILKOBLINGER

QC4-hurtigkoblingen er tilgjengelig som ekstrautstyr for raskere tilkobling av hydraulikk og elektriske koblinger.



- ▶ Fullt integrerte festebraketter for laster
- ▶ Hydraulikkopplegg er montert på lasterbraketten
- ▶ Valg av mekaniske eller elektroniske styrespaker

MEKANISK ELLER ELEKTRONISK BETJENING GIR

- ▶ tilleggsfunksjoner angitt på dashbordets SIS-display
- ▶ automatisk skufferistesystem*
- ▶ automatisk motorturtallsøkning når spaken beveges*
- ▶ låsing av hydraulisk redskap fra førerhus
- ▶ innstilling av oljestrøm*
- ▶ lasterfjæring på/av
- ▶ kløtsjfunksjon på bremsepedalen
- ▶ betjening av 3. og 4. lasterfunksjoner

* Tilgjengelig med elektrohydraulisk lasterventil

UTVIKLET FOR SMART FARMING OG KONNEKTIVITET

Den nye MF 5S-serien har tatt Smart Farming og konnektivitet til nye høyder.

Den har den nyeste standard tilkoblingspakken, med sanntidsinformasjon og fjern tjenester. I tillegg leveres den med et nytt og mer intuitivt Datatronic 5-grensesnitt samt Fieldstar 5-terminalen for betjening av Smart Farming- og Agriculture 4.0-funksjoner som: MF Guide, MF Section Control og Rate Control samt dataoverføring og -styring via MF Task Doc og Task Doc Pro.

« Vi bruker den nyeste teknologien og har behov for å redusere forbruket av gjødsel, sprøytemidler og såkorn, og dette kan vi gjøre ved hjelp av et godt system for datastyring. »



DATATRONIC 5

Drevet av Fuse® Smart Farming-løsninger




Helhetlig styring av traktorfunksjonene og optimeringsfunksjoner for transmisjon, motor og hydraulikk. Dessuten har vi det utrolige Dual Control-systemet som gir enkel styring av semimonterte ploger ved å automatisere inngang og utgang av plogfåra. Samtidig justerer systemet plogens dybdehjul i synkront med trepunkthydauikken.



Innstillinger for vendeteigstyring – som standard for Datatronic 5 får du det mest intuitive, lettfattelige og brukervennlige automatiske systemet for vendeteigstyring på markedet. Det er utviklet for å spare tid på vendeteigen, slik at du kan konsentrere deg om jobben du skal gjøre og fokusere på best mulig resultat.



Lagre informasjon og innstillinger – et ubegrenset antall brukerinstillinger lar systemet lagre informasjon under drift om området det arbeides på, drivstofforbruk, arbeidstimer og mye mer. Alle innstillingene og parametrene kan lagres av Datatronic-terminalen. Alle disse innstillingene kan lagres og kalles frem for å finne den tidligere innstillingen for traktoren.



ISOBUS for total kontroll på redskapen – ISOBUS viser redskapsprodusentens kontrollsystem på skjermen, slik at eiere og førere kan spare tid og penger de ellers ville brukt på å installere ekstra skjermer i førerhuset. Det er bare å plugge redskapen inn i traktorens ISOBUS-inngang, så laster systemet automatisk opp kontrollmenyene og viser dem på skjermen. MF 5S ISOBUS er AEF-sertifisert.



ISOBUS MultiPad-brytertilordning – ISOBUS-redskaper kan betjenes ved hjelp av MultiPad-spaken. Det å ha alle betjeningsselementer (for traktor og redskap) på samme spak er mye mer praktisk enn å bruke ekstra skjermer og spaker.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

UTVIKLET FOR Å HOLDE DEG PÅ RETT SPOR

MF Guide er Massey Fergusons komplette, automatiske styringssystem. MF Guide leverer presisjon fra under én meter og helt ned til centimeteren, noe som øker effektiviteten av landbruket ditt.



VELG MOTTAKERE OG KORREKSJONS- SIGNALER




NovAtel®



Trimble®

Med nye Massey Ferguson MF Guide er det nå to ulike mottakersystemer tilgjengelig, nemlig NovAtel® og Trimble®. Eksisterende Trimble® RTK-infrastruktur på gården, som NTRIP, kan fortsatt brukes. Snakk med ditt lokale Eiksenter for mer informasjon.




- 2 cm: NovAtel/Trimble RTK
- 4–15 cm: NovAtel/Trimble korreksjonssignaler (valgfritt)
- 15–30 cm: NovAtel/Trimble Standard




xFill™-teknologi
Hvis du mister signalet på grunn av terreng, arbeider MF Guide fortsatt pålitelig i opptil 20 minutter uten et korreksjonssignal, takket være Trimble®-xFill™-teknologien.

RTK-korreksjoner




ENKELT OG RASKT OPPSETT MED GO MODE- FUNKSJONEN

Starter opp i løpet av fem minutter, selv for førstegangsbrukere. Dermed kan føreren begynne å jobbe med sporfølging / automatisk styring for første gang med tre enkle trinn ...



... REDSKAP ...

... KJØRELINJE ...




VIKTIGE FORDELER **FOR DEG**



12 % LAVERE DRIVSTOFFORBRUK

Styresystemer er bevist å spare opptil 12 % drivstoff ved arbeid på åkeren.



INGEN OVERLAPPING

MF Guide vil mer eller mindre eliminere overlapping.



LAVERE KOSTNADER

MF Guide hjelper deg med å spare penger ved å redusere overlappingen, påføre med høy presisjon og øke ytelsen.



KOMFORT

Med MF Guide blir du mindre sliten og stresset fordi den hjelper deg med å effektivisere arbeidsdagen.



MFsection control

MF Section Control er den nye løsningen for presisjonstandbruk fra Massey Ferguson og leverer den mest avanserte og effektive seksjonskontrollfunksjonen, med styring av opptil 36 seksjoner og 5 produkter. Med den helautomatiske seksjonskontrollen for ISOBUS-redskaper kan føreren så frø, spre gjødsel eller sprøytemidler uten overlapping. Dette forhindrer dobbel behandling av områder samt behandling av områder som er utenfor åkerkantene. Ved hjelp av den enkle og lettbetjente seksjonsstyringen kan føreren angi korreksjonsverdier for hvert redskap, både raskt og enkelt. Systemet bruker traktorens GPS-system til automatisk å slå på og av individuelle seksjoner i områder som allerede er behandlet, noe som resulterer i en mer økonomisk dosering og forbedrede avlinger.



MFrate control

Korrekt dosering med automatisk variabel tildeling (VRC)
Dataoverføring med TaskDoc™ Pro tillater nå variabel dosering, basert på behovene til jord eller planter, noe som igjen sparer deg for kostnader. De individuelle behovene for frø, gjødsel og sprøytemidler vises på påføringskart. Disse kalles så opp under drift og følges automatisk. Den store fordelen: Arbeidet kan defineres og planlegges ved hjelp av åkerdatabasen, og så utføres med ekstrem presisjon. Du kan for eksempel tilpasse påføring av plantevernmidler eller gjødsel for ulike områder etter behov, noe som reduserer kostnadene og gir bedre avling.

MF TASK DOC OG AGRIRouter: NEXT MACHINE MANAGEMENT

MFtask doc

Informasjon er styrke. Med nøyaktige målinger og lagring av data kan du ta mer presise avgjørelser. Det nye TaskDoc™-systemet har en reell plass i landbrukets fremtid, hvor det hjelper landbrukere med å bli mer produktive ved å gi eier/fører kunnskap om presisjonsmålte data.

Med **TaskDoc™** kan data for alle arbeidsoppgaver registreres nesten helt uten ekstra innsats, dokumenteres i åkeroversikten og deretter analyseres, alt på kortest mulig tid. Data overføres via USB-minnepenn fra Datatronic 5-terminalen til kontoret ved hjelp av ISOBUS-standard TC-BAS. Informasjon om forbrukt mengde frø og gjødsel eller drivstofforbruk er tilgjengelig umiddelbart etter at arbeidet er utført.

TaskDoc™ Pro-versjonen muliggjør også registrering av GPS-posisjonsdata og dataoverføring i sanntid via mobil, gjennom den sikre skytjenesten Agrirouter. Dette tillater automatisk, sømløs utveksling med ISOXML-kapabel programvare for åkeradministrasjon og kartlegging, blant annet i MF Next Management FMIS. Data for driftsmidler som ble brukt overføres og kan overvåkes via Datatronic 5-terminalen under arbeidet.



AGRIRouter



Med denne universelle datautvekslingsplattformen kan du koble maskinene sammen med informasjonssystemet for gårdsadministrasjon (FMIS), uansett leverandør eller produsent. Du kan også bestemme hvem du vil utveksle data med og i hvilket omfang. Agrirouter er din billett til digitaliseringen av landbruket og sørger for at du beholder kontrollen over dataene dine.



DELER OG SERVICE

KUNDESTØTTE SOM VARER LIVET UT

Det kan være en omfattende prosess å kjøpe, eie og vedlikeholde landbruksmaskiner. Derfor er det enormt viktig å ha tryggheten med god kundestøtte. Som Massey Ferguson-kunde er du garantert personlig, tilgjengelig og hyggelig støtte fra nettverket vårt av ekspertforhandlere som virkelig forstår virksomheten din.

Vi slutter ikke å produsere deler eller utføre service på maskinen, selv om vi tar den ut av produksjon. Vi er tilgjengelige for deg fordi du eier en Massey Ferguson-maskin.

Vi setter ryktet vårt på å ta ansvar for alle maskiner vi selger, og vi har som mål å sørge for at maskinen din fungerer som den skal – hver gang du vrir om nøkkelen.

« Jeg ønsker at det daglige vedlikeholdet skal være raskt og enkelt, slik at jeg kan tilbringe mer tid med familien. »

MF 5S ER DESIGNET FOR Å HA RASKT, ENKELT OG KOSTNADSEFFEKTIVT RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD.

Vi har kombinert stil og brukervennlighet for å forsikre at det daglige vedlikeholdet er raskt, lettfattelig og enkelt, slik at du sparer tid på vedlikehold og øker produktiviteten ved å komme deg tidligere ut på jorden, samtidig som du får litt ekstra fritid. Med en traktor fra Massey Ferguson MF 5S-serien bruker du minimalt med tid på gårdsplassen på forberedelser til dagens arbeid.

ALTERNATIVER OG TILBEHØR

Dagens landbruk krever maskiner som er tilpasset virksomheten din. Vi tilbyr et stort utvalg ekstrautstyr og tilbehør som er utviklet for å skreddersy din Massey Ferguson-maskin – fra lastere, lodd, ekstra spoleventiler og hydraulikkpumpekapasitet, til sporfølgingsteknologi. Vi har også forskjellige setealternativer, lydsystemer, kjølebokser etc. for å gi deg optimal komfort.

Ingeniørene våre har gjennomført grundige kontroller av alle aspekter av alt vi tilbyr – optimal kompatibilitet med maskinen din, sikkerhet, driftssikkerhet og ytelse. Du får eksperttjenester fra Massey Ferguson-forhandleren som har alle de nødvendige verktøyene og kunnskapen som trengs.



Motorluftfilteret er lett å komme til for rengjøring.



Foraksel og slankt panserdesign gir enkel tilgang til oljepeilepinne og filter.



Enkel fjerning av førerhusets luftfilter for rengjøring.



Kjølepakken er lett tilgjengelig for å gjøre rengjøringen raskere og enklere.



UTVIKLET FOR MAKSIMAL DRIFTSTID

EN BEDRE
EIEROPPLEVELSE OG
FULLSTENDIG TRYGGHET



CONNECTED ANYWHERE. ANY TIME.



MER DRIFTSTID, OPTIMALISERT VEDLIKEHOLD OG
SMARTERE TJENESTER MED MF CONNECT.

EIER, FORHANDLER OG TRAKTOR ER PÅ SAMME
NETTVERK!

MF Connect er et system for flåteovervåking som setter kundene i
stand til å følge tett med Massey Ferguson-maskinene sine.

Det har aldri vært enklere å følge med på maskinenes arbeid og
utstyrsparemetere i mer eller mindre sanntid på mobiltelefon, nettbrett
eller datamaskin.

Slik kan eiere og administratorer styre driften på en mer effektiv
måte og bidra til å forbedre ytelsen med fjerdiagnostikk som sikrer
maksimal driftstid.



**Få faste kostnader og garantert optimal
ytelse for din MF 5S med MF Care**.**

MF Care-avtalene for service og utvidet garanti er fleksible og
kan tilpasses dine behov med tanke på betaling og driftstimer.
Jevnlig utført service betyr «forebyggende vedlikehold» –
de finner eventuelle defekter før de blir et problem, noe
som reduserer stopptiden. En fullstendig servicehistorikk
fra forhandleren med bruk av originale AGCO Parts
reservedeler vil også øke maskinens annenhåndsverdi.

- bidrar til maksimal annenhåndsverdi for traktoren
- fleksible vilkår og langsiktige priser
- tilgjengelig opptil 12 måneder fra registrering
- service fra erfarne MF-mekanikere på verkstedet eller ute hos kunden

** I Norge tilbys ESG (Eik Service- og Garantiavtale) som
er en mer omfattende variant av MF Care. Ta kontakt med
ditt nærmeste Eiksenter for mer informasjon.

	SILVER	GOLD
DETALJERT INFORMASJON	AVTALER FOR REGLMESSIG VEDLIKEHOLD Servicepakken inkluderer alt foreskrevet vedlikeholdsarbeid på grunnlag av faste priser.	REPARASJONSAVTALER Utvidede garantiavtaler som sikrer deg mot reparasjonskostnader (unntatt slitedeler). Avtaler med og uten egenandel er tilgjengelige.
MODELL	Alle	Alle
REGLMESSIG VEDLIKEHOLD*	JA	JA
REPARASJONS- KOSTNAD	NEI	JA
EGENANDEL	NEI	Alternativer: €0, €190, €490

* Prislisen oppgitt av AGCO henviser utelukkende til den
utvidede garantien og inkluderer ikke vedlikehold.

MASSEY FERGUSON TILBYR ET OMFATTENDE UTVALG SERVICER

 6000 t 5 år	 3000 t 5 år	 50 000 baller 5 år	 6000 t 5 år	 2000 t 3 år Kun ISOBUS- kompatible maskiner	 25 000 baller 3 år
---	---	--	---	--	--



Med «MF Always Running lånetraktorer»* får du
en midlertidig erstatning som sørger for at du kan
fortsette arbeidet med minimale avbrytelser når
traktoren må ha service eller reparasjoner.

Vi vet at du ikke kan gi deg før jobben er gjort, og med
MF Always Running er du trygg på at du ikke må avslutte
arbeidet selv om traktoren trenger service eller en reparasjon.
Som eier av en MF-traktor er du raskt oppe og går igjen
med en lånetraktor – og da snakker vi ikke bare om en
hvilken som helst traktor, men den nyeste modellen med
spesifikasjonene du trenger for å få jobben gjort.

* Ta kontakt med ditt lokale Eiksenter for å sjekke tilgjengeligheten
i ditt område. Vilkår og betingelser som gjelder kan variere i
henhold til marked eller land. Tilgjengelig i Storbritannia, Irland,
Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Polen, Norge og Danmark.

MASSEY FERGUSON DØGNÅPEN KUNDESERVICE

Eiksenteret er alltid klart til innsats for å sørge for at
din Massey Ferguson-maskin er oppe og går.

Hvis du trenger hjelp med maskinen,
er det bare å ringe servicesenteret på
det døgnåpne kundeservicenummeret.
Tjenesten er tilgjengelig i Danmark,
Frankrike, Tyskland, Italia, Norge,
Polen, Spania, Storbritannia og Irland.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7



MASSEY FERGUSON
EXPERIENCE




MFservices

ALLTID KLARE TIL INNSATS FOR Å ØKE DIN FORTJENESTE OG YTELSE

VELKOMMEN TIL MF SERVICES –
ALT DU TRENGER FOR Å STØTTE
DRIFTEN AV DIN MF 5S-TRAKTOR.

MF Services er tilgjengelig og tilpasningsdyktig, og vil hjelpe deg med å styre driftskostnader, budsjettering og virksomhetsplanlegging – slik at hver av maskinens arbeidstimer er en suksess og du har friheten til å fokusere fullt ut på kjernevirksomheten gårdsdrift.

Denne omfattende pakken med service-relaterte produkter gjør det enklere enn noensinne å eie og drifte utstyr fra **Massey Ferguson**.



MASSEY FERGUSONS FORHANDLER- NETTVERK

MF-forhandleren din representerer områdets beste ekspertise på landbruksmaskiner. Du kan alltid henvende deg til forhandleren og få de beste tjenestene, fra salg, vedlikehold, reparasjoner og reservedeler til kjøp av nytt utstyr.

OVER 4700 SERVICE- OG REPARASJONSPUNKTER OVER HELE VERDEN



ORIGINALE DELER TIL MASSEY FERGUSON

ER DEN BESTE GARANTIE FOR Å
SIKRE VERDIEN TIL DIN NYE MF 5S
OVER TID, OG DE BESKYTTER DEG MOT
UFORUTSETT STOPPTID.

Velg blant et omfattende utvalg tilbehør, blant annet smøremidler, AdBlue, vedlikeholdssett, førerhusutstyr og mye mer. Tilbehøret er kun tilgjengelig hos ditt lokale Eikseneter.

Med smarttelefonappen «AGCO Parts Books to go» kan du finne og bestille MF-reservedeler raskt og enkelt. Appen er tilgjengelig for nedlasting i App Store og Google Play Store. Dine personlige innloggingsopplysninger er tilgjengelige hos Eikseneteret.



AGCO FINANCE LEVERER ET PERFEKT FINANSIERINGSOPPLEGG FOR DIN VIRKSOMHET.

AGCO Finance er Massey Fergusons egen finansieringstjeneste, som tilbyr skreddersydde løsninger for nettopp din virksomhet. Dette inkluderer leasing, lånemuligheter, leie, servicepakker og leiekontrakter, inkludert finansiering av MF Care utvidet garanti.



MASSEY FERGUSON COLLECTION

NÅ KAN DU SE LIKE STILIG UT SOM
MASSEY FERGUSON-TRAKTOREN DIN.

Ser du etter en caps som matcher MF 5S? Eller kanskje en stilig og holdbare kjeledress til arbeidet? Vi har et eksklusivt utvalg kvalitetsprodukter som passer deg, gårdsarbeidet ditt, familien og livsstilen din.

Logg på nettbutikken for å se hva vi har tilgjengelig:

Shop.MasseyFerguson.Com

Vilkår og betingelser for de enkelte land gjelder for de ovennevnte støttepakken. Vær oppmerksom på at noen pakker kan være utilgjengelige i enkelte markeder. Spør ditt lokale Eikseneter.

MF 5S
STANDARD- OG
EKSTRAUTSTYR

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTOR			
Frisiktpanser	●	●	●
Motorvarmer	○	○	○
Lavt tomgangsturtall	●	●	●
Motorturtallsminne	●	●	●
TRANSMISJON			
Power Control-spak	●	●	●
T-spak på kontrollsenter	●	-	-
MultiPad-spak på Command Control-armlene	-	●	●
Dyna-4 – 40 km/t Speedmatching	●	-	-
Dyna-4 – 40 km/t Speedmatching og Autodrive	○	●	●
Dyna-6 – 40 km/t Speedmatching og Autodrive	●	●	●
Superkrypegir	○	○	○
Cruisekontrollminner	-	●	●
Brems til nøytral – kløtsjfunksjon på bremsepedal	●	●	●
FØRERMILJØ			
Standard førerhus	●	●	●
Førerhus med lav posisjon (-78 mm høyde)	○	○	○
Panoramaførerhus (5 stolper og høyre vindu i polykarbonat)	○	-	-
Standard klimaanlegg med manuell regulering	●	●	○
Automatisk luftkondisjonering / klimaanlegg	-	○	●
Standardtak	●	●	●
Frisikt-tak	○	○	○
Takluke	○	○	○
Svingbart sete med luftfjæring	●	-	-
Sete med automatisk styrt luftfjæring	○	●	○
Premium automatisk svingbart sete	-	○	●
Avkjølt oppbevaringsrom	●	●	●
Passasjersete med setebelte	●	●	●
Mekanisk førerhusfjæring	○	●	●
Helt-hjem lysfunksjon	●	●	●
Forhåndskablet for radio	●	-	-
FM-radio, CD, mp3, Bluetooth-tilkobling, USB og AUX-inngang	○	-	-
DAB+ digitalradio, CD, mp3, Bluetooth-tilkobling, USB- og AUX-inngang	○	-	-
FM-radio, CD, mp3, Bluetooth-tilkobling, USB, AUX-inngang, integrert mikrofon + betjening på armlenet	-	●	●
DAB+ digitalradio, CD, mp3, Bluetooth-tilkobling, USB, AUX-inngang, integrert mikrofon + betjening på armlenet	-	●	●
Teleskopiske vidvinkelspeil	●	●	○
Teleskopiske doble vidvinkelspeil med elektrisk justering og oppvarming	-	○	●
Radar og slurekontroll	○	○	●
SpeedSteer	○	○	○
Datatronic 5 (traktorfunksjoner / ISOBUS / MF Guide / MF Section Control / video)	-	○	●
Fieldstar 5 – (ISOBUS / MF Guide / MF Section Control / video)	○	○	○

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
FØRERMILJØ			
System for vendeteigsautomatikk	-	○	●
TEKNOLOGI			
ISOBUS-mulighet og -kontakt	○	○	●
Klargjort for MF Guide	○	○	○
NovAtel MF Guide under meteren	○	○	○
NovAtel MF Guide centimeter NTRIP	○	○	○
NovAtel MF Guide centimeter NTRIP og radio	○	○	○
Trimble MF Guide under meteren	○	○	○
Trimble MF Guide centimeter NTRIP	○	○	○
Trimble MF Guide centimeter NTRIP og radio	○	○	○
Avansert sporfølging med kjørelinjeassistent	○	○	○
MF seksjonskontroll og variabel dosering	○	○	○
MF Connect (telemetri)	○	○	○
CHASSIS OG HYDRAULIKK			
mekanisk betjening av spoleventiler	2, 3 eller 4	-	-
Elektronisk og mekanisk betjening av spoleventiler	-	2 + 2	-
Elektronisk betjening av spoleventiler	-	-	4
Power Beyond	○	●	●
Lasterforberedt med mekanisk multifunksjonsspak	○	-	-
Lasterforberedt med elektronisk multifunksjonsspak	○	○	○
Elektronisk trepunktregulering med Active Transport Control	●	●	●
Automatisk kraftuttaksfunksjon (hydraulikkaktivering)	●	●	●
Firehjulsdrift	●	●	●
Differensialsperre	●	●	●
Automatiske funksjoner for firehjulsdrift og differensialsperre	●	●	●
Teleskopiske stabilisatorstag	●	●	●
Integrert fronthydraulikk	○	○	○
Integrert fremre kraftuttak	○	○	○
ELEKTRISK UTSTYR			
Automatisk hovedstrømbryter	●	●	●
Utvendige brytere på skjermene for løfting/senking	●	●	●
Utvendig start/stopp-knapp for kraftuttaket på skjermene	●	●	●
Arbeidslys	●	●	●
Ekstra arbeidslys på A-stolpe og bakskjermer	○	○	○
Ekstra LED-arbeidslys på A-stolpe og bakskjermer	○	○	○
ANNET UTSTYR (SPESIFIKASJONER KAN VARIERE ETTER MARKEDET)			
Fjæret foraksel	○	○	○
Svingbare forskjermer	○	○	○
Hydraulisk tilhengerbrems	●	●	●
Trykkluft-tilhengerbrems	○	○	○


- Ikke tilgjengelig
- Standardspesifikasjon
- Ekstrautstyr
- * Avhengig av lovgivning for det aktuelle markedet

MF 5S

SPESIFIKASJONER

		MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
MOTOR						
Motortype	AGCO POWER – STAGE V med DOC + sotkatalysator + SCR					
Ant. sylindere / ant. ventiler / motorvolum	Ant. / ant. / cm³	4/4/4400				
Diameter/slaglengde	mm/mm	108/120				
Innsugning	Turbo og ladeluftkjøler					
Innsprøytningstype	Common rail					
Viftetype	Viscotronic					
Maks. hk	ISO hk (kW)	105	115	125	135	145
Motorens o/min ved maksimale hk	o/min	2000				
Maks. dreiemoment ved 1500 o/min	Nm	440	460	520	540	550
Kapasitet på drivstofftank/AdBlue-tank	Liter	200/20				
Vedlikeholdsintervall	t	600				
TRANSMISJON DYNA-4 KLØTSJFRI GIRKASSE						
Antall gir	Forover x revers	16 x 16				
Min. Hastighet ved 1400 o/min**	km/t	1.3				
Ant. hastighetstrinn med superkrypegir	Forover x revers	32 x 32				
Min. Hastighet ved 1,400 o/min* med superkrypegir	km/t	0,1				
TRANSMISJON DYNA-6 SUPER-ECO KLØTSJFRI GIRKASSE						
Antall gir	Forover x revers	24 x 24				
Min. Hastighet ved 1400 o/min**	km/t	1.1				
Ant. hastighetstrinn med superkrypegir		48 x 48				
Min. Hastighet ved 1,400 o/min* med superkrypegir	km/t	0,09				
Super-Eco-transmisjon		40 km/t ved 1530 o/min				
TREPUNKTKOBLING OG HYDRAULIKK						
Betjening	Høyde/dybde, MF-dybdekontroll, blanding, maks. høyde, senkehastighet, demping					
Løftearmtype	Kat.	Kat. 3				
Maks. løftekapasitet ytterst på løftearm	kg	6000				
Maksimal oljestrøm – åpent senter-pumper	liter/min	32 l/min tilførsel til styring, bremses, differensialspærre, kraftuttak, firehjulsdrift				
Maksimal oljestrøm – standard åpent senter	liter/min	58 l/min tilførsel til spoleventiler og trepunkthydraulikk (ESSENTIAL)				
Maksimal oljestrøm – valgfritt åpent senter	liter/min	100 l/min tilførsel til trepunkthydraulikk og spoleventiler (ESSENTIAL)				
Maksimal oljestrøm – valgfritt lukket senter	liter/min	110 l/min lastfølende system (ESSENTIAL, EFFICIENT og EXCLUSIVE)				
Maks antall spoleventiler		4				
Maks. trykk	Bar	200				

		MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
KRAFTUTTAK (BAK)						
Betjening/styring		Uavhengig/elektrohydraulisk				
Standard kraftuttakshastigheter		540/540 Eco				
Alternative kraftuttakshastigheter (tilleggsutstyr)		540 / 540 Eco / 1000				
Motorturtall ved						
540/1000 o/min		1920/1960				
540 Eco o/min		1,560				
Kraftuttakstapp						
Standard		6 spor				
Ekstraustyr		6 og 21 spor				
FRONTHYDRAULIKK						
Maksimal løftekapasitet kg		3000				
KRAFTUTTAK FORAN						
Type		Uavhengig / elektrohydraulisk / 6 spor				
Kraftuttaksturtall o/min		1000				
BREMSER						
Type		Elektrohydraulisk (oljekjølt)				
DIFFERENSIALSPERRE						
Type		Hydralock bakaksel og -foraksel				
HJUL OG DEKK (Full serie er tilgjengelig. Ta kontakt med forhandleren.)						
Foran		340/85R28				
Bak		420/85R38				
VEKTER OG DIMENSJONER						
(Kan avhenge av konfigurasjon. Ta kontakt med forhandleren.)						
Vekt kg		5300				
Maks. tillatt totalvekt kg		9500				
HOYDE						
(med standarddekk, omtrentlig tall avhengig av dekkmerke, -trykk og -belastning)						
Svingradius ISO 783-3 mm		4 meter med 1700 mm sporvidde og 340/85 R24				
A – Akselavstand mm		2550				
B – Lengde fra frontvektamme til armer på trepunktkobling mm		4331				
B – Lengde fra frontvekter til armer på trepunktkobling mm		4951				
B – Lengde fra fronthydraulikk (transportposisjon) til armer på trepunktkobling mm		4488				
C – Høyde fra bakaksel til topp av førerhus med standardtak Standard førerhus med flatt gulv mm		2036 uten rotorlampe				
C – Høyde fra bakaksel til topp av førerhus, med lavt førerhus med flatt gulv mm		1958 uten rotorlampe				
D – Førerhus – standardposisjon med Frisikt-tak mm		2885 mm med 18.4 R38 (825 mm) uten rotorlampe				
D – Førerhus – lavprofil med standardtak mm		2658 mm med 18.4 R30 (700 mm) uten rotorlampe				
E – Maksimal bakkeklaring mm		525 med 420/85R38 (trekk fra 80 mm for hydraulisk utskytbar trekkrok)				







www.masseyferguson.no

www.facebook.com/MasseyFergusonGlobal

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.youtube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO SAS. 2020 | A-NO-17244 | Norsk



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**