MF 8700 S

270–405 HK

VÅR NYE
STORTRAKTORSERIE



MF 8700 S

Traktorer med høy effekt og presisjonslandbruk

MF 8700 S har vært kongen på åkeren i mange år og representert Massey Fergusons ypperste teknologi når det gjelder kvalitet, pålitelighet, ytelse og drivstoffutnyttelse for stortraktorsegmentet.

Blant de store innovasjonene er fortsatt de høyeffektive SCR AGCO Power-motorene som leverer opptil 400 hk for imponerende trekkraft og kapasitet, men samtidig med industriledende vekt/effekt-forhold og lettere fotavtrykk, forbedret sikkerhet og kompromissløs førerkomfort samt et allsidig utvalg av MF Smart Farming-løsninger som øker produktiviteten på gården ytterligere.

Landbruket i dagens klima har mange utfordringer som bønder og entreprenører må takle. Med en verdensbefolkning i vekst og større etterspørsel etter mat og jord, under skiftende og ustabile værforhold, trenger du maskiner du kan stole på.

Vi forstår disse utfordringene, og våre nye flaggskip er utviklet og bygget av mennesker som virkelig forstår hvordan landbruket fungerer. Med innsikt og nyskapning har vi bygget MF 8700 S for å oppfylle kravene i moderne landbruk, slik at du kan møte fremtiden med trygghet.



MF 8700 S-SERIEN ER DESIGNET FOR KUNDER SOM TRENGER FLERE HESTEKREFTER I EN TRAKTOR SOM ER BEREGNET FOR PRESISJONSLANDBRUK, MED INSPIRERT DESIGN OG MAKSIMAL YTELSE.



06

EN KOMFORTABEL ARBEIDSPLASS
FØRERHUSMILJØET



14

LAGET FOR SMART FARMING OG KONNEKTIVITET




20 EFFEKTIV OVERFØRING AV MOTOREFFEKTEN



34

LAGET FOR MAKSIMAL DRIFTSTID
EN NY ÆRA MED TJENESTER OG KUNDESTØTTE



24 DYNA-VT-TRANSMISJON

Oversikt over MF 8700 S 4
En komfortabel arbeidsplass – førerhusmiljøet 6
Utviklet for komfort – Efficient-versjonen 10
Utviklet for komfort – Exclusive-versjonen 12
Laget for Smart Farming og konnektivitet 14
Effektiv overføring av motoreffekten 20
Dyna-VT transmisjon 24
Markgrep og trekkraft 26
Stor hydraulisk kraft – hydraulikk og kraftuttak 30
Utviklet for maksimal driftstid – tjenester og kundestøtte 34
Gjør din MF 8700 S like unik som gården din – ekstrautstyr og spesifikasjoner 40

OVERSIKT OVER MF 8700 S

YTELSE PÅ ET NYTT NIVÅ

Vi har tenkt på brukervennlighet og driftssikkerhet i forbindelse med konstruksjon og funksjoner til MF 8700 S, for å øke kraften, komforten, bruksområdene, yteevnen og påliteligheten.

Optimal komfort og sikkerhet for mer produktive arbeidsdager

- Stort, lydisolert førerhus med fire stolper og 360° sikt
- Ergonomisk betjening som er lett å bruke
- Velg spesifikasjonen som passer deg
- Arbeidslyspakke med 16 LED-lys forlenger arbeidsdagen inn i natten

Bedre effektivitet gir mer trekkraft og lavere driftskostnader.

- Opptil 405 hk – de mest kraftfulle traktorene Massey Ferguson noensinne har laget, utviklet for optimal ytelse og lave driftskostnader
- Smart luftstyring med Cyclair gir optimal kjøling under alle forhold
- Den kraftige, sterke og smidige MF 8740 S har klassens beste vekt/effekt-forhold på 26,7 kg/hk, noe som betyr optimal ytelse med minimalt drivstofforbruk og jordpakking



Brukervennlig, smart og bærekraftig landbruksteknologi. Datatronic 5 og valgfri Fieldstar 5-terminal gir den nyeste og mest brukervennlige pakken for presisjonslandbruk.

- Datatronic 5 med 9-tommers berøringsskjerm leverer en mer intuitiv og presis landbruksopplevelse
- MF-Guide-løsningene gir kostnadseffektivitet ved å redusere overlapping
- Med MF Section Control og Rate Control kan du justere doseringen underveis, samtidig som den automatisk reduserer overlapping, spill og at striper blir stående igjen ubehandlet
- MF TaskDoc oppretter detaljerte jobblogger og sender dem trygt til kontoret og samarbeidspartnere via den sikre Agrirouter-skyen
- MF Connect-telemetrien muliggjør fjernovervåkning og beslutningstaking i sanntid, noe som bidrar til bedre ytelse og maksimal driftstid, med 5 års abonnement inkludert

Effektive drivlinjer gir høyere produktivitet, ytelse og komfort.

- Dyna-VT-transmisjon med styring av motoreffekten gir mer effekt akkurat når det trengs, med optimal komfort
- Perfekt kombinasjon av motor og transmisjon – for å gi maksimal ytelse

Evne til å arbeide raskere med de mest krevende redskapene.

- Pumpekapasitet på 205 l/min gir høy produktivitet.
- Trepunkthydraulikken med løftekapasitet på 12 000 kg håndterer de største redskapene
- Du kan velge opptil 6 spoleventiler bak og 2 foran
- Power Beyond gir olje til avanserte redskaper

MED SEKS MODELLER Å VELGE BLANT ER DETTE ET AV DE BESTE VALGENE DU VIL TA.

	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Motor	AGCO POWER med «alt-i-ett» Stage V-teknologi, 8,4 liter og seks sylindre					
Transmisjon	Dyna-VT – trinnløs transmisjon					
Maks. effekt ved 1950 o/min (hk)	270	295	320	350	370	400
Gjennomsnittlig minstevekt uten ballast (kg)	10 800					
Minimum effekt/vekt-forhold (hk/kg)	40	35	33	30	29	27
Maks. dreiemoment ved 1500 o/min (Nm)	1200	1300	1400	1540	1600	1600
Maks. effekt med EPM (hk)	300	325	350	380	400	405
Maks. dreiemoment med EPM (Nm)	1300	1400	1500	1590	1600	1600
Maks. tilgjengelig effekt på kraftuttakstapp (HK, OECD, nøyaktighet +/– 3 %)	225	250	275	300	320	355

VIRTUELL VIRKELIGHET

FÅ EN OMVISNING I MF 8700 S MED SMARTTELEFONEN DIN

TRINN 1

Bruk en app som kan lese QR-koder. Last den ned gratis fra App Store eller Google Play Store.

TRINN 2

Åpne appen og skann denne QR-koden …

TRINN 3

… og sett deg inn i Massey Ferguson-traktoren.

Opplev traktoren i 2D ved å bevege smarttelefonen i alle retninger ved hjelp av fingrene.

TRINN 4

Opplev traktoren i VR 3D ved å klikke på ikonet og se med VR-briller.

EN KOMFORTABEL
ARBEIDSPLASS

FØRERHUSET
DEN NYE KOMBINASJONEN AV KOMFORT, SIKKERHET OG KONTROLL

Massey Ferguson-førerhuset har vært kjent for sin flotte utforming helt fra starten av moderne traktordesign. Det er noe vi jobber hardt for, slik at du kan sitte og høste fordelene når arbeidsdagene er lange, i et svært produktivt miljø som kombinerer romslighet, komfort, oversikt og støydemping med brukervennlighet, konnektivitet og kvalitet. Fordi vi vet at en mer produktiv fører er en fører som skaper lønnsomhet for virksomheten sin.

Best-i-klassen-funksjoner i «Panorama»-førerhuset gjør den til den beste arbeidsplassen fra Massey Ferguson noensinne når det gjelder komfort, stillhet, sikt, plass, adkomst og teknologi. Det romslige førerhuset har fire stolper og er designet av Massey Ferguson. Det sikrer at førerne jobber i optimal komfort med utmerket oversikt og kontroll.



3,4 m^3
plass til deg og en passasjer

OVERSIKT
6,1 m^2 GLASSFLATE
og en hellende frontrute gir sikkerhet, brukervennlighet og kontroll når du jobber

71 dB
reduserer stress og gjør deg mindre sliten

UTVIKLET FOR **KOMFORT**

NOEN GANGER ER DET DE SMÅ DETALJENE SOM UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN FOR ARBEIDSBELASTNINGEN DIN.

INSTRUMENTPANEL MED SIS. OPPSETT- OG INFORMASJONSSKJERM

Det smale instrumentpanelet gir deg raske, klare og lettfattelige analyser av driftsinformasjonen, vist på en 70 x 52 mm fargeskjerm for oppsett og informasjon. Det har høy oppløsning og stor grafikk som gjør informasjonen enkel å lese i alle lysforhold.





ENKEL OG TRYGG ADKOMST.

En stor og bred dør, stigtrinn, håndtak og en vippbar rattstamme betyr at traktoren har den beste adkomsten til førerhuset i sin klasse.





ALLTID PÅ NETT – en justerbar holder til mobiltelefon eller nettbrett er tilgjengelig fra AGCO Parts.



SIDESPEILENE har justerbare øvre og nedre seksjoner som gir optimal oversikt under transport og reduserer blindsonene. Du kan velge elektrisk oppvarming og elektronisk justering av speilene som ekstrautstyr.

Den **AKTIVE MEKANISKE FØRERHUSFJÆRINGEN** bruker lyddempende gummiblokker og fjærassisterte støtdempere, som gir optimal demping i alle kjøresituasjoner. Fjæringen er justerbar, slik at du selv kan bestemme hvor mye demping du vil ha.



Med **16 LED-LAMPER (EKSTRAUTSTYR)** blir det lyst som dagen, også når det er mørkt ute. Denne pakken inkluderer automatisk aktivering av rotorlampen og helt-hjem-lysfunksjon som automatisk slukker arbeidslysene når arbeidsdagen er over.



INTUITIVE BETJENINGSORGANER. På den høyre sidestolpen finner du en betjeningskonsoll i kjent Massey Ferguson-stil, hvor du kan betjene lys, turtallet for kraftuttaket og innstillinger for trepunkthydraulikken.





FIREPUNKTS FØRERHUSFJÆRING gir ekstra komfort.

EFFICIENT-VERSJONEN

AVANSERT UTSTYR SOM ØKER EFFEKTIVITETEN I ARBEIDET

Efficient er den mellomste spesifikasjonspakken for MF 8700 S-serien, utviklet for å hjelpe deg med å jobbe smartere og oppnå bedre resultater.

Efficient-pakken er satt sammen for å gi økt produktivitet ved hjelp av viktige funksjoner. Den hjelper deg med å jobbe raskere, bedre og med mer presisjon, samtidig som den gir høy komfort, god ergonomi og stor pålitelighet. Ta full kontroll over de mest teknologisk avanserte og krevende redskapene og utnytt potensialet for økt produktivitet.

	KOMFORT OG SIKKERHET	YTELSE	KONNEKTIVITET
STANDARD	QuadLink forakselfjæring	Dyna-VT 50 km/hr* Eco	MF Connect-telemetri med 5 års abonnement inkludert
	Aircondition med manuell justering	All betjening i Command Control-armlenet med T-spak	Datatronic 5 med 9-tommers berøringsskjerm for styring av alle traktorens funksjoner og teknologi
	Super Deluxe svingbart sete med luftfjæring og oppvarming	205 l/min med lukket senter	Klargjort for MF Guide
	Radio med Bluetooth/USB-kobling med integrert mikrofon	4 elektroniske spoleventiler med krysspak- og fingertuppbetjening	
EKSTRAUTSTYR	Aktiv mekanisk førerhusfjæring	Dyna-VT 40 km/t Super Eco	Fieldstar 5-terminal
	Automatisk klimaanlegg	5000 kg kat. 3 fronthydraulikk	MF Guide-system med avansert autostyring
	16 LED-arbeidslys	Fremre kraftuttak med 1000 o/min	MF Section & Rate Control
	Speil med elektrisk oppvarming og justering	All betjening på Command Control-armlenet med Multipad-spak	MF TaskDoc Pro registrerer alle data når du jobber
	Automatisk, svingbart delskinnsete med luftfjæring, ventilering, to varmenivåer, sideveis demping og 2-soners korsryggstøtte, med dynamisk dempesystem		

* avhengig av lokale forskrifter



EXCLUSIVE-VERSJONEN

DEN PERFEKTE KOMBINASJONEN AV PRODUKTIVITET OG INNOVASJON

Exclusive er en kombinasjon av høyteknologisk allsidighet og finesse som passer for førere som har behov for en traktor med avanserte funksjoner med tanke på ergonomi, komfort, automatisering, Smart Farming-funksjoner og full konnektivitet.

Versjonen er rettet mot heltidsførere som driver i stor skala og ser etter avanserte funksjoner som vil gjøre driften deres mer kostnadseffektiv. Armlenet gir flere fordeler, blant annet økt komfort og enkelhet under bruk av mange av de mest brukte betjeningselementene.

Ved hjelp av Exclusive-pakken kan du styre de mest teknologisk avanserte og krevende redskapene med maksimal effektivitet, og utnytte potensialet for økt produktivitet.

	KOMFORT OG SIKKERHET	YTELSE	KONNEKTIVITET
STANDARD	QuadLink forakseltjæring	Dyna-VT 50 km/hr* Eco	MF Connect-telemetri med 5 års abonnement
	Radio med Bluetooth/USB-kobling med integrert mikrofon	205 l/min med lukket senter	Datatronic 5 med 9-tommers berøringsskjerm for styring av alle traktorens funksjoner og teknologi
	Aktiv mekanisk førerhusfjæring	4 elektroniske spoleventiler med krysspak- og fingertuppbetjening	MF Guide-system
	Automatisk klimaanlegg	5000 kg kat. 3 fronthydraulikk	
	Speil med elektrisk oppvarming og justering	All betjening på Command Control-armlenet med Multipad-spak	
	Super Deluxe svingbart sete med luftfjæring og oppvarming		
EKSTRAUTSTYR	16 LED-arbeidslys	Dyna-VT 40 km/t Super Eco	Fieldstar 5-terminal
	Automatisk, svingbart delskinnsete med luftfjæring, ventilering, to varmenivåer, sideveis demping og 2-soners korsryggstøtte, med dynamisk dempesystem	Fremre kraftuttak med 1000 o/min	MF Section & Rate Control
		Opptil 6 spoleventiler	MF TaskDoc Pro registrerer alle data når du jobber
			Avanserte sporfølgingslinjer

* avhengig av lokale forskrifter



UTVIKLET FOR SMART FARMING OG KONNEKTIVITET

DEN NYE MF 8700 S-SERIEN HAR TATT SMART FARMING OG KONNEKTIVITET TIL NYE HØYDER.

Den har den nyeste standard tilkoblingspakken, med sanntidsinformasjon og fjerntjenester. I tillegg leveres den med et nytt og mer intuitivt Datatronic 5-grensesnitt samt Fieldstar 5-terminalen for betjening av Smart Farming- og Agriculture 4.0-funksjoner som: MF Guide, MF Section Control og Rate Control samt dataoverføring og -styring via MF TaskDoc og TaskDoc Pro.

«Vi bruker den nyeste teknologien og ønsker å redusere forbruket av gjødsel, sprøytemidler og såkorn, og dette kan vi gjøre ved hjelp av et godt system for datastyring.»

DATATRONIC 5

DREVET AV FUSE® SMART FARMING-LØSNINGER

FUSE. SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



Helhetlig styring av traktorfunksjonene og optimeringsfunksjoner for transmisjon, motor og hydraulikk. Dessuten har vi det utrolige Dual Control-systemet som gir perfekt styring av semimonterte ploger ved å automatisere inngang og utgang av plogfåra. Samtidig justerer systemet plogens dybdehjul i forhold til trepunkthydraulikken.



ISOBUS for total kontroll på redskapen – ISOBUS viser redskapsprodusentens kontrollsystem på skjermen, slik at eiere og førere kan spare tid og penger de ellers ville brukt på å installere ekstra skjermer i førerhuset. Det er bare å plugge redskapen inn i traktorens ISOBUS-inngang, så laster systemet automatisk opp kontrollmenyene og viser dem på skjermen. MF 8700 S ISOBUS er AEF-sertifisert.



Videomodus – Bildene fra et påmontert kamera (som er tilgjengelig som tilbehør) kan vises på konsollskjermen, slik at føreren kan følge med på komplekse redskaper eller rett og slett øke sikkerheten og effektiviteten under rygging.



ISOBUS MultiPad-brytertilordning – ISOBUS-redskaper kan betjenes ved hjelp av MultiPad-spaken. Det å ha alle betjeningselementer (for traktor og redskap) på samme spak er mye mer praktisk enn å bruke ekstra skjermer og spaker.



Innstillinger for vendeteigstyring – som standard for Datatronic 5 får du det mest intuitive, lettfattelige og brukervennlige automatiske systemet for vendeteigstyring på markedet. Det er utviklet for å spare tid på vendeteigen, slik at du kan konsentrere deg om jobben du skal gjøre og fokusere på best mulig resultat.



Lagre informasjon og innstillinger – et ubegrenset antall brukerinnstillinger lar systemet lagre informasjon under drift om området det arbeides på, drivstofforbruk, arbeidstimer og mye mer.

Alle innstillingene og parametrene kan lagres av Datatronic-terminalen. Alle disse innstillingene kan lagres og kalles frem for å finne den tidligere innstillingen for traktoren.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

UTVIKLET FOR Å HOLDE DEG
PÅ RETT SPOR

MF GUIDE ER MASSEY FERGUSONS KOMPLETTE, HÅNDFRIE STYRINGSSYSTEM. MF GUIDE GIR PRESISJON FRA UNDER ÉN METER OG HELT NED TIL CENTIMETEREN, **NOE SOM ØKER EFFEKTIVITETEN AV LANDBRUKET DITT.**



VELG
MOTTAKERE OG KORREKSJONS-SIGNALER

xFill™-teknologi

Hvis du mister signalet på grunn av terreng, arbeider MF Guide fortsatt pålitelig i opptil 20 minutter uten et korreksjonssignal, takket være Trimble®-xFill™-teknologien.

RTK-korreksjoner




NovAtel®



Trimble®

Med nye Massey Ferguson MF Guide er det nå to ulike mottakersystemer tilgjengelig: NovAtel® og Trimble®. Eksisterende Trimble® RTK-infrastruktur på gården, som NTRIP, kan fortsatt brukes. Snakk med ditt lokale Eiksenter for mer informasjon.



ENKELT OG RASKT OPPSETT MED
GO MODE-FUNKSJONEN

Starter opp i løpet av fem minutter, selv for førstegangsbrukere. Dermed kan føreren begynne å jobbe med sporfølging / automatisk styring for første gang med tre enkle trinn …



… REDSKAP …



… KJØRELINJE …



VIKTIGE FORDELER **FOR DEG**

12 % LAVERE DRIVSTOFFORBRUK

Styresystemer er bevist å spare opptil 12 % drivstoff ved arbeid på åkeren.

INGEN OVERLAPPING

MF Guide vil mer eller mindre eliminere overlapping.

LAVERE KOSTNADER

MF Guide hjelper deg med å spare penger ved å redusere overlappingen, påføre med høy presisjon og øke ytelsen.

KOMFORT

Med MF Guide blir du mindre sliten og stresset fordi den hjelper deg med å kjøre helt presist uten at du behøver å anstrenge deg.

MFrate control
FUSE SYNCHRONISED

Variabel dosering med Variable Rate Control (VRC) dataoverføring med TaskDoc™ (eller Pro-versjonen) tillater nå variabel dosering, basert på behovene til jord eller planter, noe som igjen sparer deg for driftsbetjening. De individuelle behovene for frø, gjødsel og sprøytemidler vises på påføringskart. Disse kalles så opp under drift og følges automatisk. Den store fordelen: Driftsbetjening kan defineres og planlegges ved hjelp av åkerdatabasen, og så utføres med ekstrem presisjon. Du kan for eksempel tilpasse påføring av plantevernmidler eller gjødsel for ulike områder etter behov, noe som reduserer kostnadene og gir bedre avling.



MFsection control
FUSE SYNCHRONISED

MF Section Control er den nye løsningen for presisjonslandbruk fra Massey Ferguson og leverer den mest avanserte og effektive seksjonskontrollfunksjonen, med styring av opptil 36 seksjoner og 5 produkter. Med den helautomatiske seksjonskontrollen for ISOBUS-redskaper kan føreren så frø, spre gjødsel eller sprøytemidler uten overlapping. Dette forhindrer dobbel behandling av områder samt behandling av områder som er utenfor åkerkantene. Ved hjelp av den enkle og lettbetjente seksjonsstyringen kan føreren angi korreksjonsverdier for hvert redskap, både raskt og enkelt. Systemet bruker traktorens GPS-system til automatisk å slå på og av individuelle seksjoner i områder som allerede er behandlet, noe som resulterer i en mer økonomisk dosering og forbedrede avlinger.

MF TASKDOC & AGRIROUTER:

NESTE GENERASJONS MASKIN-ADMINISTRASJON

MFtask doc
FUSE SYNCHRONISED

Informasjon er styrke. Med nøyaktige målinger og lagring av data kan du ta mer presise avgjørelser. Det nye TaskDoc™-systemet har en plass i landbrukets fremtid, hvor det hjelper landbrukere med å bli mer produktive ved å gi eier/fører kunnskap om presisjonsmålte data.

Med **TaskDoc™** kan data for alle arbeidsoppgaver registreres nesten helt uten ekstra innsats, dokumenteres i åkeroversikten og deretter analyseres, alt på kortest mulig tid. Dataene overføres via USB-minnepenn fra Datatronic 5-terminalen til kontoret ved hjelp av ISOBUS-standarden TC-BAS. Informasjon om forbrukt mengde frø og gjødsel eller drivstofforbruk er tilgjengelig umiddelbart etter at arbeidet er utført.

TaskDoc™ Pro-versjonen muliggjør også registrering av GPS-posisjonsdata og dataoverføring i sanntid via mobil, gjennom den sikre skytjenesten Agrirouter. Dette tillater automatisk, sømløs utveksling med ISOXML-kapabel programvare for åkeradministrasjon og kartlegging, blant annet i MF Next Management FMIS. Data for driftsmidler som ble brukt overføres og kan overvåkes via Datatronic 5-terminalen under arbeidet.






AGRIROUTER



Med denne universelle datautvekslingsplattformen kan du koble maskinene sammen med informasjonssystemet for gårdsadministrasjon (FMIS), uansett leverandør eller produsent. Du kan også bestemme hvem du vil utveksle data med og i hvilket omfang. Agrirouter er din billett til digitaliseringen av landbruket og sørger for at du beholder kontrollen over dataene dine.





ET NYTT NIVÅ AV

KRAFT OG YTELSE

MF 8700 S-serien er et glimrende eksempel på vår innsats for å gjøre common rail-drivstoffteknologien enda mer effektiv og tilfredsstille traktoreiernes behov i denne høye effektklassen. Vår utvikling har ført til den 6-sylindrede traktoren med mest hestekrefter i Massey Ferguson-utvalget, og tilbyr opptil 405 hk med et drivstoffsystem som presist beregner motorens drivstoffbehov til enhver tid, og responderer på selv den minste belastning av traktoren i transport, på jordet, ved bruk av kraftuttaket eller hydraulikken. Resultatet: Optimal forbrenning og en renere, kraftigere, mer økonomisk og mer pålitelig motor som produserer høyt dreiemoment ved lavt motorturtall. Det er en kompromissløs kombinasjon.

–40 %
partikkelutslipp

Opptil
1600 NM
i motoren

400 HK
i rent markgrep





360°

KUN DET BESTE ER GODT NOK

Alt-i-ett-avgassystemet er elegant plassert lavere enn førerhuset, slik at det ikke er til hindring for oversikten.

LAVE VEDLIKEHOLDS-KOSTNADER





EPM er tilgjengelig over et bredt turtallsområde (ikke bare ved maks. effekt).
Konstant effekt mellom maks. effekt-turtallet og maks. dreiemoment-turtallet.
*Tilgjengelig på alle modeller unntatt MF 8740 S.

EFFEKTIV

BÆREKRAFT

En 8,4 liters, 6-sylindret AGCO Power-motor får maksimalt ut av fordelene med det mest miljøvennlige avgassystemet på markedet, slik at du bidrar til å forbedre luftkvaliteten og redusere effekten på klimaet.

+8 % MER DREIEMOMENT
med MF 8740 S, målt ved hjulene


LAV TOMGANG
Automatisk system for lav tomgang reduserer turtallet for å spare drivstoff og redusere støynivået

STØRRE KJØLEKAPASITET
Effektiv og smart designet kjølepakke med Cyclair-system og nytt luftfilter betyr at traktormotoren kun tar inn frisk luft, noe som igjen garanterer lenger levetid.

EPM

EPM GIR OPPTIL 30 HK* MER NÅR DET TRENGS SOM MEST.

Det betyr at MF 8700 S reagerer automatisk på belastningen den opplever og justerer drivstofftilførselen i henhold til dette, slik at du får ekstra kraft. Den avanserte elektroniske motorstyringen og transmisjonsstyringen er utviklet for å håndtere tøffe utfordringer under transport og arbeid med kraftuttaket, og gir automatisk ekstra kraft under belastning eller i høye hastigheter.



* EPM aktiveres når traktoren beveger seg.



DU HAR KONTROLLEN

I HÅNDEN DIN

Multipad-spaken er standard på Exclusive-versjonen. Den betjener transmisjonen og styrer cruisekontrollen, trepunktkoblingen, kraftuttaket, vendeteigsautomatikken og spoleventilene. Alle disse operasjonene lar seg styre komfortabelt med hånden.














POWER CONTROL-SPAK

DEN UNIKE OG BRUKERVENNLIGE MASSEY FERGUSON POWER CONTROL-SPAKEN GIR ENKEL BETJENING AV TRE FUNKSJONER I ETT.



DU KAN:

- skifte mellom fremover / revers
- skifte gir og gruppegir, opp og ned
- kløtsje
- velge nøytral

SLIK AT HØYRE HÅND ER FRI TIL Å BETJENE REDSKAP PÅ FRONTHYDRAULIKKEN ELLER HYDRAULIKKEN PÅ REDSKAPEN.

DYNA-VT
TRANSMISSION
BEST PÅ YTELSE, OVERLEGEN PÅ PRODUKTIVITET

Med den trinnløse Dyna-VT-transmisjonen har vi utviklet et system med effektoverføring som overgår alt annet når det gjelder brukervennlighet og presisjon. Dyna-VT er en velkjent og god transmisjon som gir sømløs ytelse time etter time. Det er den enkleste transmisjonen å forstå og få mest ut av, den er intuitiv for føreren, og nye førere vil raskt føle seg komfortable med maskinen. Kombinert med styring av motoreffekten bidrar Dyna-VT til å gi traktoren optimal ytelse, effektivitet og kostnadseffektivitet.



OVERSIKT OVER FORDELENE MED DYNA-VT


- Trinnløs transmisjon gir føreren optimal komfort og drivstoffeffektivitet til enhver tid
- Enkel og trinnløs hastighetskontroll fra 0,03 til 40 eller 50 km/t* er tilgjengelig med 40 km/t Super Eco eller 50 km/t Eco
- Valgmuligheten mellom to hastighetsområder optimerer dreiemomentet for forskjellige bruksområder
- Føreren kan velge spak eller pedal som betjeningsmetode
- «Supervisor» maksimerer ytelsen under varierende belastning
- Dynamisk traktorstyring (DTM) opprettholder den angitte kjørehastigheten ved å automatisk justere motorturtallet i forhold til belastningen
- Følsomheten til vendegiret og pedalen kan justeres, og bremsepedalen har kløtsjfunksjon

TRINNLØS
Hastigheter fra 0,03 til 40 eller 50 km/t*

GOD KOMFORT
Trinnløs transmisjon.

* avhenger av forskriftene for det aktuelle markedet


OPTIMAL KOMFORT.
TRINNLØS TRANSMISJON.



Overvåkeren er i kontinuerlig ventemodus og aktiveres når motorhastigheten faller under belastning. Fordelen med «Supervisor» er at når motorbelastningen øker og motorturtallet faller, vil transmisjonen automatisk redusere fremdriftshastigheten for å opprettholde total effekt, enten det gjelder bruk av kraftuttak, åkerarbeid eller ved transport. Når overvåkeren brukes sammen med C1 og C2, som angir en spesifisert foroverhastighet, vil traktoren operere med maksimal effekt under varierende belastning, samtidig som den justeres tilbake til den nødvendige kjørehastigheten.

Den originale Dyna-VT-transmisjonen er et eksempel på nøyaktig teknologi: garantert produktivitet, utmerket førerkomfort og optimal drivstoffeffektivitet til enhver tid. Regelmessige forbedringer som dynamisk traktorstyring (DTM) gjør den også til den mest intuitive CVT-transmisjonen på markedet.


DYNAMISK TRAKTORSTYRING



Når den er aktivert, vil dynamisk traktorstyring (DTM) sammen med Dyna-VT-transmisjonen, i enten spak- eller pedalmodus, automatisk kontrollere motorturtallet i forhold til belastningen på traktoren. Slik opprettholdes kjørehastigheten samtidig som turtallet holdes så lavt som mulig.

Den fungerer fra 1000–2100 o/min, og føreren kan angi en nedre og øvre grense innenfor dette området. DTM kan aktiveres av for eksempel kraftuttak, trepunktkobling eller hydraulikk.

Resultatet er jevnere kjøring og utmerket drivstoffeffektivitet. Der belastningen (rød linje) varierer etter forholdene, vil Dyna-VT automatisk justere motorturtallet (grå linje) for å opprettholde kjørehastigheten, samtidig som drivstofforbruket og støynivået holdes på et minimum.



TRINNLØS TRANSMISJON
Dyna-VT er utrolig enkel å bruke og fungerer ekstremt godt under skiftende forhold. Det er ingen giring, ingen rykking og ingen avbrudd i fremdrift eller ytelse.

Enkel, ubegrenset hastighetskontroll, fra krypehastighet til 50 km/t*
Avhengig av lovgivning for det aktuelle markedet*

DEN NYE KOMBINASJONEN AV

MARKGREP OG TREKKRAFT

TRAKTORKREFTER BETYR INGENTING HVIS DE IKKE KAN OVERFØRES DIT DET BETYR NOE, NEMLIG BAKKEN.

Med en minstevekt på bare 10,8 tonn er traktorene i MF 8700 S-serien opptil 4 tonn lettere enn andre traktorer i denne klassen. Dette lar dem bevege seg uten for stor belastning på underlaget ved såing eller transport, mens den kraftige utformingen også lar dem bære tung last eller utstyres med ekstra vekter for tungt trekkarbeid.

Et stort utvalg ballast og dekk, inkludert et stort bakdekk med en diameter på 2,15 m, sørger for at MF 8700 S-traktorene kan skreddersys til oppgavene de skal utføre. Målet er maksimalt markgrep og minimale skader på åkeren, samtidig som drivstofforbruket holdes til et minimum.

DETTE ER EN DEL AV VÅR INNSATS FOR Å BESKYTTE ÅKEREN OG BEVARE JORDA FOR KOMMENDE GENERASJONER.



«Jordsmonnet vårt er tung leire, så det er ekstremt viktig å redusere jordpakkingen til et minimum.»



PERFEKT AKSELAVSTAND FOR PERFEKT UTNYTTELSE AV EFFEKTEN OG MINIMAL JORDPAKKING.

Akselavstanden er 3,1 m, noe som gir økt stabilitet både med og uten tungt utstyr, opprettholder godt markgrep ved åkerarbeid og øker komfortnivået under transport.


Kombinasjonen av akselavstanden og MF 8700 S-chassisdesignen betyr mindre behov for ballastvekt, hvilket igjen sikrer jordbevaring og reduserer marktrykket ved pløying, jordarbeiding og såing.




EKSTRA BALLAST FOR FLEKSIBILITET
For å takle intensivt trekkarbeid eller behov for motvekt (foran eller bak) trenger man noen ganger ekstra belastning. Derfor har vi et stort utvalg av vekter tilgjengelig. MF 8700 S er tilgjengelig fra fabrikken med ekstra vekter foran eller bak som passer til nettopp dine behov.

MANØVRERINGSEVNE
Den smarte konstruksjonen av chassis og fronthydraulikk gir utmerket manøvreringsevne og god svingradius. Det er et av de beste på markedet.

SPEEDSTEER reduserer nødvendig førerinnsats og lar deg svinge raskere, slik at du får maksimalt ut av tiden i førerhuset. Du kan også justere rattfølsomheten og velge antall rotasjoner av rattet som kreves for en bestemt svingvinkel.






AKTIV MARKGREPKONTROLL OG QUADLINK FORAKSELFJÆRING
Kombinasjonen av ATC og QuadLink fjæret foraksel gir den aller beste stabilitet under transport eller bruk av tunge løfteredskaper i høy hastighet, noe som fører til bedre markgrep, komfort og sikkerhet for føreren, og i siste instans større produktivitet.

* Sporvidde 2000 mm med 600/70 R30 forhjul

MAKSIMALT MARKGREP, MINIMAL JORDPAKKING OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK MED **MICHELIN AXIOBIB 2 HIGH TRACTION-DEKK**







INGEN TRAKTOR BRUKES HELT ALENE PÅ EN GÅRD,
så det å samarbeide tett med produsenter av dekk og landbruksredskaper er smart og hjelper oss alle til å utvikle ny teknologi. Resultatene av våre felles tester viser hvordan hvert element forbedrer arbeidskvaliteten, produktiviteten og ytelsen, samtidig som jorden beskyttes. Det viser også hvordan det å velge riktig traktor utstyrt med de rette dekkene og de beste redskapene, utgjør en stor forskjell.

Massey Ferguson tilbyr et stort utvalg av dekk for å passe til all transport- og åkerkjøring. Den nyeste dekkutrustningen lar MF 8700 S-modellene arbeide med svært lavt dekktrykk, selv for arbeid som krever godt markgrep, inkludert tvillinghjul med bakdekk på opptil 900 mm and 2,15 m diameter for bedre kraftoverføring til underlaget.

Testresultater med en MF 8730 S utstyrt med Michelin AXIOBIB2 High Traction-dekk kontra førstegenerasjons Michelin AXIOBIB, og en Gregoire Besson-plog.



650/85R38

2 par ribber. Mindre kontaktpunkt, vekten fordeles ujevnt og fører til mer jordpakking.



VF650/85R42

Flere knaster mot bakken – 3 par ribber. Større kontaktflate fordeler vekten jevnere, minimerer jordpakkingen og maksimerer markgrepet.

VELG RIKTIG BELASTNING OG DEKK: OVERSIKT OVER FORDELENE

- Mer kraft ned i bakken
- Optimalt markgrep
- Begrenset jordpakking for å øke avlingen, samtidig som jorda bevares til neste generasjon
- Forbedret drivstofføkonomi

+26 %
kontaktflate for mindre jordpakking

10 %
lavere drivstofforbruk

OPPTIL 28 %
bedre markgrep

+11 %
produktivitet

4 %
større avling

STOR HYDRAULISK **KRAFT**

GIR PRODUKTIVITETEN ET LØFT

Moderne redskaper stiller større og større krav til traktorene som driver dem; maskinene må yte stadig raskere og bedre. MF 8700 S leveres med en enorm kapasitet som enkelt håndterer krevende bruk av det siste innen redskaper, med utmerkede løfte- og driftsegenskaper. MF 8700 S er en kraftig traktor med høyt dreiemoment og smidige evner. Den er en perfekt kraftkilde for deg som ser etter en maskin med uslåelig kapasitet, enten du trenger ren trekkraft, kraftuttaksytelse eller hydraulikkytelse når du arbeider med de mest avanserte redskapene.







« MF 8700 S er kongen på åkeren. »



UTFØRER DE MEST KREVENDE OPPGAVENE MED STOR **PRESISJON**

OPPTIL 205 L/MIN

Alle MF 8700 S-traktorene har et hydraulikksystem med lukket senter (CCLS) som leverer en oljemengde på 205 l/min til både trepunkthydraulikk og eksterne funksjoner, noe som gir rask respons uansett belastning. Resultatet er det optimale i drivstoff- og krafteffektivitet.

Hydrauliske koblinger med dekompresjon gjør tilkobling av redskaper enklere, slik at du kan koble redskaper av og på under trykk.

Opptil 2 fremre spoleventiler og motstandsfri retur.

Opptil 5000 KG løftekapasitet Et kraftig integrert fronthydraulikksystem (IFLS) er tilgjengelig som ekstrautstyr og utviklet for å passe til frontfjæringen.

FREMRE KRAFTUTTAK MED 1000 O/MIN

er tilgjengelig.
I kombinasjon med fronthydraulikken muliggjør det drift av en rekke ekstra redskaper, noe som betyr at du kan kjøre færre runder og jobbe mer effektivt. Dra fordel av virkelige tidsbesparelser – mer enn dobbel effekt ved slåing av gras.

ISOBUS

kobling til redskapene

2 KRAFTUTTAKS-TURTALL

som standard: 540E/1000 og valgfri: 1000/1000 E

Trepunkthydraulikk med opptil

12 000 KG

løftekapasitet med Ultimate Draft Control
MFs digitale ELC-system gir bransjens beste dybdekontroll, med mer nøyaktig dybdeinnstilling og bedre justering etter overflateprofil. Resultatet er mer vektoverføring, bedre markgrep, mindre sluring, redusert dekkslitasje og redusert drivstofforbruk, samtidig som at ytelsen fortsatt forbedres.

POWER BEYOND

INNEBYGGET I CCLS-SPOLEBLOKKEN ER DET EN POWER BEYOND-FUNKSJON som består av et ekstra trykk- og returrør. Dette gir oljestrøm direkte fra pumpen, slik at flere fjernspoleventiler kan kobles til.



Opptil 6 bakre spoleventiler og motstandsfri retur med dekompresjonsspak



UTVIKLET FOR

MAKSIMAL DRIFTSTID

EN BEDRE EIEROPPLEVELSE OG FULLSTENDIG TRYGGHET

«Minimal stopptid er avgjørende for en effektiv virksomhet.»

MFconnect FUSE SYNCHRONISED

FUSE SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

ALLTID TILKOBLET. HVOR SOM HELST – NÅR SOM HELST.

STANDARD MED **5-ÅRS** ABONNEMENT.

MER DRIFTSTID, OPTIMALISERT VEDLIKEHOLD OG SMARTERE TJENESTER MED MF CONNECT.

EIER, FORHANDLER OG TRAKTOR ER PÅ SAMME NETTVERK!

MF Connect er et system for flåteovervåking som setter kundene i stand til å følge tett med Massey Ferguson-maskinene sine.

Det har aldri vært enklere å følge med på maskinenes arbeid og utstyrsinnstillinger i mer eller mindre sanntid på mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.

Slik kan eiere og administratorer styre driften på en mer effektiv måte og bidra til å forbedre ytelsen med fjerndiagnostikk som sikrer maksimal driftstid.

MFcare

FÅ FASTE KOSTNADER OG GARANTERT OPTIMAL YTELSE FOR DIN MF 8700 S MED MF CARE.

MF Care-avtalene for service og utvidet garanti er fleksible og kan tilpasses dine behov med tanke på betaling og driftstimer. I Norge tilbys ESG (Eik Service- og Garantiavtale) Jevnlig utført service betyr «forebyggende vedlikehold» – de finner eventuelle defekter før de blir et problem, noe som reduserer stopptiden. En fullstendig servicehistorikk fra forhandleren med bruk av originale AGCO Parts reservedeler vil også øke maskinens annenhåndsverdi.

- Maksimal annenhåndsverdi på traktoren
- Fleksible vilkår og langsiktige priser
- Tilgjengelig opptil 12 måneder fra registrering
- Service fra erfarne MF-mekanikere på verkstedet eller ute hos kunden

	SILVER	GOLD
DETALJERT INFORMASJON	AVTALER FOR REGELMESSIG VEDLIKEHOLD Servicepakken inkluderer alt foreskrevet vedlikeholdsarbeid på grunnlag av faste priser.	REPARASJONSAVTALER Utvidede garantiavtaler som sikrer deg mot reparasjonskostnader (unntatt slitedeler). Avtaler med og uten egenandel er tilgjengelige.
MODELL	Alle	Alle
REGELMESSIG VEDLIKEHOLD*	JA	JA
REPARASJONS-KOSTNAD	NEI	JA
EGENANDEL	NEI	Alternativer: €0, €190, €490

* Prislisten oppgitt av AGCO henviser utelukkende til den utvidede garantien og inkluderer ikke vedlikehold.

MASSEY FERGUSON TILBYR ET OMFATTENDE UTVALG SERVICER

6000 t	3000 t	50 000 baller	6000 t	2000 t	25 000 baller
5 år	5 år	5 år	5 år	3 år	3 år
				Kun ISOBUS-kompatible maskiner	

MF always running

Med «MF Always Running lånetraktorer»* får du en midlertidig erstatning som sørger for at du kan fortsette arbeidet med minimale avbrytelser når traktoren må ha service eller reparasjoner.

Vi vet at du ikke kan gi deg før jobben er gjort, og med MF Always Running er du trygg på at du ikke må avslutte arbeidet selv om traktoren trenger service eller en reparasjon. Som eier av en MF-traktor er du raskt oppe og går igjen med en lånetraktor – og da snakker vi ikke bare om en hvilken som helst traktor, men den nyeste modellen med spesifikasjonene du trenger for å få jobben gjort.

* Ta kontakt med ditt lokale Eiksenter for å sjekke tilgjengeligheten i ditt område. Vilkår og betingelser som gjelder kan variere i henhold til marked eller land. Tilgjengelig i Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Polen, Norge og Danmark.

MASSEY FERGUSONS DØGNÅPNE KUNDESERVICETELEFON

Eiksenteret er alltid klart til innsats for å sørge for at din Massey Ferguson-maskin er oppe og går.

Hvis du trenger hjelp med maskinen, er det bare å ringe servicesenteret på det døgnåpne kundeservicenummeret. Tjenesten er tilgjengelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Polen, Spania, Storbritannia og Irland.



24/7 HOTLINE +800 8700 365 7

MASSEY FERGUSON EXPERIENCE

MASSEY FERGUSON

DELER OG SERVICE

KUNDESTØTTE

SOM VARER LIVET UT

Det kan være en omfattende prosess å kjøpe, eie og vedlikeholde landbruksmaskiner. Derfor er det enormt viktig å ha tryggheten med god kundestøtte. Som Massey Ferguson-kunde er du garantert personlig, tilgjengelig og hyggelig støtte fra nettverket vårt av ekspertforhandlere som virkelig forstår virksomheten din.

Vi slutter ikke å produsere deler eller utføre service på maskinen, selv om vi tar den ut av produksjon. Vi er tilgjengelige for deg fordi du eier en Massey Ferguson-maskin.


Vi setter ryktet vårt på å ta ansvar for alle maskiner vi selger, og vi har som mål å sørge for at maskinen din fungerer som den skal – hver gang du vrir om nøkkelen.



«Jeg ønsker at det daglige vedlikeholdet skal være raskt og enkelt, slik at jeg kan tilbringe mer tid med familien.»

MF 8700 S ER DESIGNET FOR Å HA RASKT, ENKELT OG KOSTNADSEFFEKTIVT RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD.

Vi har kombinert stil og brukervennlighet for å forsikre at det daglige vedlikeholdet er raskt, lettfattelig og enkelt, slik at du sparer tid på vedlikehold og øker produktiviteten ved å komme deg tidligere ut på jordet, samtidig som du får litt ekstra fritid. Med en traktor fra Massey Ferguson MF 8700 S-serien bruker du minimalt med tid på forberedelser til dagens arbeid.



God plass til å rengjøre radiatorene.

ALTERNATIVER OG TILBEHØR

Dagens landbruk krever maskiner som er tilpasset virksomheten din. Vi tilbyr et stort utvalg ekstrautstyr og tilbehør som er utviklet for å skreddersy din Massey Ferguson-maskin – fra lastere, lodd og ekstra spoleventiler, til sporfølgingsteknologi. Vi har også forskjellige setealternativer, lydsystemer osv. for å gi deg optimal komfort.

Ingeniørene våre har gjennomført grundige kontroller av alle aspekter av alt vi tilbyr – optimal kompatibilitet med maskinen din, sikkerhet, driftssikkerhet og ytelse. Du får eksperttjenester fra Massey Ferguson-forhandleren som har alle de nødvendige verktøyene og kunnskapen som trengs.



AdBlue®-tanken er plassert med tanke på å forbedre isolasjonen i høye og lave temperaturer. Fylling av begge tankene er både enkelt og sikkert.



Det innsvingte panseret og konstruksjonen av forakselen gir enkel tilgang til motoroljefiltre og oljepeilepinne.



Luftfilteret for førerhuset kan lett rengjøres.



Det er lett tilgang til den velproporsjonerte kjølepakken, som er enkel å rengjøre og vedlikeholde. 90 % av støvet fjernes naturlig, takket være suget fra kjøleviften. Også motorluftfilteret er lett å komme til for rengjøring.



MFservices

ALLTID KLARE TIL INNSATS FOR Å ØKE DIN **FORTJENESTE OG YTELSE**

VELKOMMEN TIL MF SERVICES – ALT DU TRENGER FOR Å FÅ MAKSIMALT UT AV DIN MF 8700 S-TRAKTOR.

MF Services er tilgjengelig og tilpasningsdyktig, og vil hjelpe deg med å styre driftskostnader, budsjettering og virksomhetsplanlegging – slik at hver av maskinens arbeidstimer er en suksess og du har friheten til å fokusere fullt ut på kjernevirksomheten gårdsdrift.

Denne omfattende pakken med service-relaterte produkter gjør det enklere enn noensinne å eie og drifte utstyr fra Massey Ferguson.

MASSEY FERGUSON-FORHANDLER-NETTVERKET

MF-forhandleren din representerer områdets beste ekspertise på landbruksmaskiner. Du kan alltid henvende deg til forhandleren og få de beste tjenestene, fra salg, vedlikehold, reparasjoner og reservedeler til kjøp av nytt utstyr.

OVER 4700 SERVICE- OG REPARASJONSPUNKTER OVER HELE VERDEN

ORIGINALE DELER FRA MASSEY FERGUSON

ER DEN BESTE GARANTIEN FOR Å SIKRE VERDIEN TIL DIN NYE MF 8700 S OVER TID, OG DE BESKYTTER DEG MOT UFORUTSETT NEDETID.

Velg blant et omfattende utvalg tilbehør, blant annet smøremidler, AdBlue, vedlikeholdssett, førerhusutstyr og mye mer. Tilbehøret er kun tilgjengelig hos ditt lokale Eiksenter.

Med smarttelefonappen «AGCO Parts Books to go» kan du finne og bestille MF-reservedeler raskt og enkelt. Appen er tilgjengelig for nedlasting i App Store og Google Play Store. Dine personlige innloggingsopplysninger er tilgjengelige hos Eiksenteret.



AGCO FINANCE

LEVERER ET PERFEKT FINANSIERINGSOPPLEGG FOR DIN VIRKSOMHET.

AGCO Finance er Massey Fergusons egen finansieringstjeneste, som tilbyr skreddersydde løsninger for nettopp din virksomhet. Dette inkluderer leasing, lånemuligheter, leie, servicepakker og leiekontrakter, inkludert finansering av MF Care ESG utvidet garanti.

MASSEY FERGUSON COLLECTION

NÅ KAN DU SE LIKE STILIG UT SOM MASSEY FERGUSON-TRAKTOREN DIN.

Ser du etter en caps som matcher MF 8700 S? Eller kanskje en stilig og holdbare kjeledress til arbeidet? Vi har et eksklusivt utvalg kvalitetsprodukter som passer deg, gårdsarbeidet ditt, familien og livsstilen din.

Logg på nettbutikken for å se hva vi har tilgjengelig:

Shop.MasseyFerguson.com

Vilkår og betingelser for de enkelte land gjelder for de ovennevnte støttepakkene. Vær oppmerksom på at noen pakker kan være utilgjengelige i enkelte markeder.

Spør ditt lokale Eiksenter.

GJØR DIN MF 8700 S TIL DIN EGEN OG LIKE UNIK SOM GÅRDEN DIN



A



B

	Efficient	Exclusive
Motor		
AGCO Power 6-syl. / 8,4 liter med «alt-i-ett Stage V» SCR-system	●	●
Ekstra effekt med styring av motoreffekten (EPM) og to motorturtallsminner	●	●
Transmisjon		
Power Control-spak	●	●
T-spak på Command Control-armlene	●	-
A Multipad-spak på Command Control-armlenet	❍	●
Dyna-VT 50 km/t* Eco med dynamisk traktorstyring (DTM) ved 15 t tillatt totalvekt	●	●
Dyna-VT 40 km/t Eco med Dynamic Tractor Management (DTM) ved 18 t tillatt totalvekt	❍	❍
C1 og C2 cruisekontrollminner	●	●
ParkLock	●	●
Førermiljø		
Manuelt klimaanlegg	●	-
Automatisk klimaanlegg	❍	●
360° solskjerming	●	●
Super Deluxe svingbart sete med luftfjæring og oppvarming	●	●
B Automatisk, svingbart delskinnsete med luftfjæring, ventilering, to varmenivåer, sideveis demping og 2-soners korsryggstøtte, med dynamisk dempesystem	❍	❍
Radio, CD, mp3, Bluetooth-tilkobling, USB og AUX-inngang	●	●
Doble teleskopiske vidvinkelspeil	●	-
Doble teleskopiske vidvinkelspeil med elektrisk justering og oppvarming	❍	●
Aktiv mekanisk førerhusfjæring	❍	●
Teknologi		
Pakke med 16 LED-arbeidslys	❍	❍
C Datatronic 5 med 9-tommers berøringsskjerm	●	●
Klargjort for styring av tilhenger med styrbar aksel	●	●
Dual Control (automatisering av front- og trepunktshydraulikk)	●	●
Radar og slurekontroll	●	●
System for vendeteigsautomatikk	●	●
MultiPad med ISOBUS-brytertilordning for redskapsbetjening	❍	●
SpeedSteer	●	●
D MF Guide	❍	●
NovAtel-mottaker – med presisjon fra under meteren ned til centimeteren	❍	●
Trimble-mottaker – med presisjon fra under meteren ned til centimeteren	❍	❍
MF Section Control (24- eller 36-seksjonskontroll)	❍	❍



C



D

- Ikke tilgjengelig
● Standardspesifikasjon
❍ Ekstrautstyr
* Avhenger av lovgivning for det aktuelle markedet


	Efficient	Exclusive
Chassis og hydraulikk		
Elektrohydraulisk fingertuppbetjening	●	●
Spak med programmerbare funksjoner	●	●
Power Beyond med koblinger	●	●
Elektronisk trepunktregulering med Active Transport Control	●	●
Autofunksjon for kraftuttak	●	●
Automatisk markgrepkontroll (4WD og differensialsperre)	●	●
Hydraulisk toppstag	❍	❍
E Integrert fronthydraulikksystem	❍	●
Integrert fremre kraftuttak	❍	❍
Enkelhet		
F Utvendige brytere på skjermene for løfting/senking	●	●
Ekstern trepunktkobling, start/stopp av kraftuttak og spoleventilbetjening på skjerm	●	●
Ekstra plass til standard verktøykasse	●	●
Annet utstyr (spesifikasjoner kan variere etter markedet)		
G QuadLink – fjæret foraksel	●	●
Svingbare forskjermer	●	●
Trykkluft-tilhengerbrems	●	●
Trykkluft- og hydraulisk tilhengerbrems*	●	●

E





F



G

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Motor		MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Motortype		AGCO POWER med «alt-i-ett» trinn V-teknologi					
Ant. sylindere / ant. ventiler / motorvolum	Ant. / ant. / cm^3	6 / 4 / 8400					
Innsugning		Dobbel turbolader med integrert intercooler og elektronisk wastegate på høytrykksiden					
Innsprøytningstype		Common rail					
Viftetype		Vistronic – variabel viftehastighet					
Maks. hk ved 1950 o/min	✪ ISO hk	270	295	320	350	370	400
Maks. dreiemoment ved 1500 o/min	✪ Nm	1200	1300	1400	1540	1600	1600
Maks. effekt med EPM	✪ ISO hk	300	325	350	380	400	405
Maks. dreiemoment med EPM	✪ Nm	1300	1400	1500	1590	1600	1600
Maks. tilgjengelig effekt på kraftuttakstapp (OECD, nøyaktighet +/-3 %)	hk	225	250	275	300	320	355
Drivstofftankkapasitet	liter	600					
AdBlue®-tankkapasitet	liter	60					
Serviceintervall	timer	500					
Dyna-VT-transmisjon							
Type		Trinnløs transmisjon med dynamisk traktorstyring (DTM)					
Hastighetområde på åker	km/t	Forover: 0,03–28 km/t – revers: 0,03–16 km/t					
Hastighetområde på vei	km/t	Forover: 0,03–50 km/t* – revers: 0,03–38 km/t 40 km/t Eco ved 1400 o/min – 50 km/t* Eco ved 1550 o/min					
Trepunktkobling og hydraulikk							
Trekkstangtype	Kategori	3 eller 4					
Maks. løftekapasitet ytterst på løftearm	kg	12 000					
Hydraulikktype		Lukket senter (CCLS)					
Maks. pumpekapasitet	liter/min	205					
Maks. trykk	Bar	200					
Maks. ant. bakre spoleventiler		6					
Fronthydraulikk og fremre kraftuttak							
Type		Integrert på chassis med uavhengig ventilstyring, elektrohydraulisk betjent					
Trekkstangtype	Kategori	3					

Fronthydraulikk og fremre kraftuttak (forts.)		MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Maks. løftekapasitet ytterst på løftearm	kg	5000					
Maks. ant. fremre spoleventiler		2					
Motorturtall ved 1000 o/min for fremre kraftuttak	o/min	2036					
Kraftuttak (bak)							
Betjening og styring		Elektrohydraulisk innkobling. Start/stopp-knapp på armlenet og bakskjermen, med vendeteigsautomatikk					
Hastighetsvalg		Elektrohydraulisk styring i førerhuset					
Motorturtall ved 540Eco / 1000	o/min	1577 / 1970					
Motorturtall ved 1000 / 1000Eco	o/min	1970 / 1605					
Akseldiameter	tommer	1 3/8 " 6 og 21 spor, 1 3/4 " 20 spor					
Hjul og dekk (Fullt utvalg er tilgjengelig. Ta kontakt med forhandleren.)							
Foran				620/75R30	620/75R30	600/65R34	650/60R34
Bak				650/85R42	710/85R38	710/75R42	900/60R42
Vekt							
Gjennomsnittlig minstevekt uten ballast	kg	10 800					
Maks. tillatt totalvekt ved 40 km/t (50 km/t) makshastighet	kg	18 000 (15 000)					

SYMBOLER
✪ ISO TR14396
– Ikke tilgjengelig
* Avhenger av lovgivning for det aktuelle markedet

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og detaljer i spesifikasjonene kan når som helst bli endret uten varsel. Derfor bør alle spesifikasjoner bekreftes av Eiksenteret før kjøp.

Dimensjoner

A – Akselavstand	m	3.1
B – Lengde fra frontvektramme til armer på trepunktkobling	mm	5552
B – Lengde fra fronthydraulikk til bakre trekkarmer	mm	6200
C – Høyde fra senter av bakakselen til toppen av førerhuset	mm	2353
D – Maksimal høyde	mm	3515





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

AGCO
Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO SAS. 2021 | A-NO-17283 | Norsk

MASSEY FERGUSON