

MF 9S

285 - 425 HP

UITSTEKEND ONTWERP
ULTIEME PRESTATIES



red**dot** winner 2024



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 9S

VERBINDING MET DE TOEKOMST

Dit vlaggenschip van Massey Ferguson's nieuwe tijdperk voor een betrouwbaar, ongecompliceerd en verbonden machinepark combineert kracht met veelzijdigheid en is volledig toegesneden op de behoeften van landbouwers. Massey Ferguson heeft ervaring in landbouw en agrarische werkzaamheden; dat heeft de bouw van de MF 9S met de nieuwste innovaties en expertise in technisch ontwerp mogelijk gemaakt.

Naast zijn hoge niveau van een complete specificatie en technologie is de MF 9S de nieuwe norm met het unieke Protect-U-ontwerp voor een ongeëvenaard comfort. Deze trekker biedt ook voor grotere landbouwbedrijven, professionele gebruikers en loonbedrijven een hoger niveau aan efficiëntie en bediening. De MF 9S introduceert geavanceerde nieuwe opties voor verbeterde prestaties, zoals MF AutoTurn voor automatisch keren op kopakkers, trekkerwerktuigmanagement (TIM) en centraal luchtdrukwisselsysteem (CTIS).

UNIEK ONTWERP
EXCLUSIEF MF PROTECT-U-CONCEPT

04



GEMAAKT VOOR SMART FARMING
& CONNECTIVITEIT

14



COMFORTABEL WERKEN

UNIEK ONTWERP.....	04
UW MF 9S IN HET KORT	06
COMFORTABEL WERKEN	08
GEMAAKT VOOR SMART FARMING & CONNECTIVITEIT.....	14
ONGECompliceerd Vermogen.....	20
DYNA-VT-TRANSMISSIE	24
BANDentechnologie	28
ONTWORPEN VOOR HET ZWARE WERK.....	32
GEMAAKT VOOR MAXIMALE INZETBAARHEID	34
MAAK DE MF 9S EVEN PERSOONLIJK ALS UW BEDRIJF.	40

GEMAAKT VOOR
MAXIMALE INZETBAARHEID

34



24 DYNA-VT-TRANSMISSIE

30 FLEXIBEL ONTWERP



UNIEK ONTWERP

DE MF 9S-SERIE PROFITEERT VAN
MASSEY FERGUSON'S EXCLUSIEVE
PROTECT-U-ONTWERP



18 cm

vrije tussenruimte isoleert
de cabine van de motor

Door zijn ontwerp is de voorruit
ZELFREINIGEND, want het stof
valt van nature op de grond.

ONGEËVENAARD ZICHT

Dankzij de voorwaarts hellende voorruit van de
cabine, die de ruimte vergroot en een uitstekend
zicht over de smalle motorkap biedt.

69 dB

De unieke ruimte van 18 cm
biedt een ongeëvenaard
gebruikerscomfort omdat
de motor is geïsoleerd
van de cabine. Dit beperkt
trillen en geluid tot slechts
69 dBA en maakt de ruime
cabine een van de stilste
werkplekken in deze markt.

“ uniek revolutionair ontwerp
met praktisch gebruiksgemak ”

TOPMODEL OP BASIS VAN **SOLIDE ACHTERGROND**

Al meer dan 175 jaar ontwerpt Massey Ferguson betrouwbare
trekkers en met onze expertise leveren wij veelzijdigheid
door een combinatie van een sterke, lange wielbasis met
een krachtige trekker en een korte draaicirkelstraal.

Het opvallende neo-retrodesign aan de buitenkant van de
MF 9S herinnert aan voorgaande modellen, maar het interieur
toont onze jarenlange expertise in elektronica, hoge prestaties
en ongecompliceerde bediening.



Scan de code om de
MF 9S in actie te zien

UW MF 9S IN HET KORT

Ontworpen en gebouwd voor veel vermogen en output met comfort, connectiviteit en gebruiksgemak om efficiënt en voordelig diverse werkzaamheden uit te voeren.

MET KEUZE UIT ZES MODELLEN IS DIT EEN VAN DE BESTE KEUZES DIE U OOIT ZULT MAKEN.

	MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Motor type	AGCO POWER Stage V / 8,4 l / 6-cilinder					
Emissie regeling	Stage V met integraal All-In-One – DOC / SC / SCR – zonder EGR					
Maximum vermogen (pk)	285	310	340	370	400	425
Maximum vermogen met EPM (pk)	315	340	370	400	420	N.V.T.
Maximum koppel bij 1.500 tpm (Nm)	1.250	1.300	1.450	1.600	1.650	1.750
Maximum koppel bij 1.500 tpm met EPM (Nm)	1.400	1.500	1.600	1.700	1.750	N.V.T.
Transmissie	Dyna-VT – Continu Variabele Transmissie					

Ruime cabine combineert comfort, ergonomie en connectiviteit met gebruiksgemak

- ▶ Volledig 360° zicht, met bovendien nieuwe camera's
- ▶ Geavanceerd 360°-ledichtpakket met 27 ledlampen
- ▶ Nieuwe armsteun biedt de beste bediening in zijn klasse
- ▶ Nieuw digitaal dashboard MF vDisplay en Datatronic 5-terminal

Zuinig in het gebruik

- ▶ Motorvermogensmanagement (EPM) genereert tot 30 pk extra vermogen en 150 Nm meer koppel
- ▶ Ongecompliceerde naleving van voorschriften met het befaamde All-In-One-systeem, één turbocompressor en geen complexe uitlaatgasrecirculatieklep
 - ▶ Grotere brandstof- en AdBlue-tanks maken langer werken zonder tanken mogelijk
- ▶ MF Care-reparaties en -onderhoudsschema's voor volledige gemoedsrust

Efficiëntie op de bodem

- ▶ De continu variabele Dyna-VT-transmissie biedt nauwkeurige controle en een comfortabele bediening
- ▶ Uitstekend maximaal toelaatbaar gewicht van 18 t bij 40 km/u of 16 t bij 50 km/u* = hoog draagvermogen op de weg
 - ▶ Nieuw centraal luchtdrukwisselsysteem als optie om de druk snel aan te passen voor minder bodemverdichting terwijl de voetafdruk en tractie worden verhoogd
- ▶ Uitgebreide keuze aan velgen en banden, inclusief de VF 750/70R44 met een diameter van 2,18 m, voormonteerd leverbaar

Krachtige hydrauliek en hefinrichting

- ▶ Nieuwe dubbele closed-centre hydrauliekpomp als optie
- ▶ Hoge oliestromen tot wel 340 liter/min voor een consistente stroom naar de meest veeleisende werktuigen
- ▶ Maximaal zes elektrische hydrauliekventielen achter met decompressiehendels
- ▶ Maximaal 12.000 kg hefvermogen achter en 5.000 kg hefvermogen voor zodat moderne werktuigen met gemak te bedienen zijn

Ongecompliceerd Smart Farming

- ▶ Standaard Datatronic 5- en optioneel Fieldstar 5-touchscreenmonitor voor bediening als met een tablet
- ▶ Nieuwe functie MF AutoTurn voor automatisch keren op kopakkers stuurt de trekker naar de volgende werkgang terwijl het keerproces op de kopakker automatisch wordt geregeld
- ▶ Nieuwe functie AutoHeadland biedt volledig handsfree keren op kopakkers, waarbij iedere fase van het keerproces voor kopakkermanagement automatisch wordt gestart en uitgevoerd
- ▶ Nieuwe functie trekkerwerktuigmanagement (TIM) laat compatibele werktuigen trekkerfuncties zoals hydraulische functies en de rijsnelheid beheren
- ▶ MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control en MF TaskDoc zijn geschikt voor duurzaam smart farming
- ▶ Standaard MF Connect-telemetrie, inclusief een abonnement van 5 jaar, biedt bewaking op afstand van het machinepark bijna in realtime

*Marktafhankelijk

VIRTUAL REALITY



GEBRUIK UW SMARTPHONE OM EEN KIJKJE IN DE MF 9S TE NEMEN



- ◀ STAP 1
Gebruik een QR-scanner. Download deze gratis uit iTunes of de Android Play Store.



- ◀ STAP 2
Open de app en scan deze QR-code...



- ◀ STAP 3
... en neem plaats in uw Massey Ferguson-trekker.

Beleef de eXperience in 2D, door uw smartphone in alle richtingen te draaien of door met uw vingers te swipen.



- ◀ STAP 4
Beleef de volledige VR 3D Experience door te klikken op het speciale pictogram, in combinatie met een VR-bril.



COMFORTABEL WERKEN

DE CABINE

TREED BINNEN IN EEN NIEUW TIJDPERK VAN COMFORT, VRIJ ZICHT EN BEDIENINGSGEMAK

De actief geveerde cabine van de MF 9S biedt in combinatie met de nieuwe voorasvering een sterk verhoogd comfort, zodat bestuurders veilig kunnen werken en productief kunnen blijven gedurende lange werkdagen achter het stuur. De royaal bemeten cabine biedt het beste zicht in deze klasse en een handig gepositioneerde, gebruiksvriendelijke bediening.




3,4 m³
werkruimte voor u en uw rijder


ZICHT
6,6 m²
GLASOPPERVLAK

Schuin aflopende voorruit vergroot binnenruimte, vermindert schittering en verhoogt zicht voor veilig, efficiënt werken


72%
van de voorruit bewerkt


45°
Draaiende stoel rechts

GEMAAKT VOOR COMFORT, VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE

ZONNESCHERM

Samen met maximaal vier zonneschermen zorgen de schuine voorruit en het overhangende dak voor optimale bescherming tegen de zon.



SCHONE RUITEN

Het unieke MF Protect-U-wisserontwerp voor de cabine bestrijkt 72% van de voorruit. Een optionele zijwisser reinigt de zijruit.



SPIEGELONTWERP

Standaard elektrisch verstelbare spiegels met ontdooifunctie. Verstelbare delen boven en onder verkleinen dode hoeken. Een elektrische telescopische uitbreiding is als optie verkrijgbaar.



CABINEVERING

Standaard actieve mechanische cabinevering. Verstelbaar in drie modi met behulp van dempers die geïnspireerd zijn op de automobiellindustrie.



VOORASVERING

Standaard voorasvering met nieuw controlesysteem verhoogt comfort en veiligheid op de weg en tractie in het veld, met behoud van de wendbaarheid van een strakke draaicirkelstraal van 5,75 m.

LEDVERLICHTING

Maximaal 27 ledlampen (8 op de motorkap en 19 op de cabine) dragen bij aan veilig werken in het donker. Met de vertraagde verlichtingsuitschakeling blijven de werkklampen nog even branden na uitschakeling van de trekker, zodat u veilig kunt uitstappen.



CAMERABEELD

Naast de standaard achteruitrijcamera kunnen nog drie camera's worden geplaatst voor compleet zicht rondom op werktuigen en op de weg voor en achter.



GEVENTILEERDE OPBERGRUIMTE

Houd eten en drinken koel tijdens lange werkdagen in de geventileerde bergruimte onder de passagiersstoel of kies voor een upgrade naar een actieve koelkast van MF By You.



OPSLAG

Er is ruimte voor van alles in de cabine van de MF 9S, die vele opbergopties biedt voor opslag, beker- en fleshouders, maar ook telefoon- en tabletsteunen op handige plaatsen.



MULTIFUNCTIONELE ARMSTEUN

Voorzien van de nieuwste Multipad-hendel met volledige tiptoetsbediening.



EFFICIËNTE AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING

Zorgt via 14 ventilatieopeningen in automotive-stijl, gepositioneerd rondom de bestuurder, voor een perfecte verdeling van verse lucht.



OPTIONELE LEREN STOEL OF standaard half-lederen bekleding. Beide hebben: Een verdraaijbare stoel met automatische luchtvering, geventileerd, twee verwarmingsniveaus, lendensteunen en een tweedelige rugleuning, met Dynamic Damping System.

HOGE SPECIFICATIE

VOOR TOPPRODUCTIVITEIT

De MF 9S is standaard voorzien van Massey Ferguson's hoogste Exclusive-specificatie.

Dit complete pakket is samengesteld voor efficiënte aansturing van de technologisch meest geavanceerde en veeleisende werktuigen om optimaal profijt te halen uit de hogere productiviteit.

Tot de standaarduitvoering behoren een grote, comfortabele armsteun met de Multipad-joystick voor een complete tiptoetsbediening van vele veelgebruikte functies.

De Datatronic 5-terminal is een standaardvoorziening die bediening als op een tablet biedt op het touchscreen van 9" voor beheer van alle trekkerfuncties. ISOBUS-functionaliteit vereenvoudigt de bediening van werktuigen en besturing van Massey Ferguson's pakket Smart Farming-functies en -technologie.

	COMFORT & VEILIGHEID	EFFICIËNTIE
STANDAARD	QuadLink-voorasvering Actief mechanische cabinevering Automatische airconditioning 16 ledwerklampen en ledzwaailichten Achteruitrijcamera Elektrische spiegels met ontdoofunctie Draaibare stoel met automatische luchtvering en half-lederen bekleding, twee verwarmingsniveaus, lendensteunen en een tweedelige rugleuning, met Dynamic Damping System DAB-radio, Bluetooth®, met geïntegreerde microfoon	40 km/u Eco Dyna-VT Alle bedieningselementen op de ergonomische armsteun met de Multipad-hendel Closed-centre hydraulisch systeem met 205 l/min ECO Vier elektrische hydrauliekventielen met decompressiehendels en elektrische joystick met tiptoetsbediening Fronthef CAT. 3, 5.000 kg, met één hydrauliekventiel
OPTIES	Geavanceerd 360°-ledlichtpakket Radio- en telefooninterface Telescopische grote zijspiegel met elektrische verstelling Drie contactdozen in cabine Drie extra camera's	50 km/u Eco Dyna-VT Dubbel closed-centre hydraulisch systeem met 340 l/min ECO Frontaftakas 1000 tpm Tot negen elektrische hydrauliekventielen, geheel configureerbaar en aanpasbaar Professioneel pakket inclusief elektrische voeding, luchtslang, luchtpistool, staaflamp, externe gereedschapskist en afsluitbare bergruimte MF AutoTurn en AutoHeadland CTIS – centraal luchtdrukwisselsysteem (Central Tyre Inflation System)

CONNECTIVITEIT
Datatronic 5-touchscreenmonitor van 9" voor beheer van trekkerinstellingen en geïntegreerde camera, MF Guide en ISOBUS-compatibele werktuigen MF Guide-systeem met Trimble-ontvanger MF Connect-telemetrie met 5-jarig abonnement MF TaskDoc voor registratie en overdracht van taakgegevens ISOBUS
MF Guide-systeem met Novatel-ontvanger MF Wayline Assistant ISOBUS TIM ISOBUS-aansluiting vóór MF Section Control MF Rate Control (96 secties/5 producten) MF TaskDoc Pro AGCO Next Farming-bedrijfsinformatiesysteem (FMIS) Voorbereid voor Agrirouter

ELEKTRO-HYDRAULISCHE JOYSTICK EXCLUSIVE-UITVOERING

- A Fronthef heffen of regelventiel achter +
- B Fronthef zakken of regelventiel achter -
- C Regelventiel voor of achter +
- D Regelventiel voor of achter -

Multipad-hendel

Rijmodus (auto/handmatig)

Handgas

Tractieregeling

Bediening telefoon en radio

Datatronic 5-terminal van 9"

Bediening voor airconditioning

Diepteregeling hefinrichting




GEMAAKT VOOR SMART FARMING & CONNECTIVITEIT

De nieuwe MF 9S-serie voert Smart Farming en connectiviteit naar nieuwe hoogten.

De MF 9S-serie is standaard uitgerust met MF Guide en een Trimble-ontvanger, met bediening via de intuïtieve Datatronic 5- en Fieldstar 5-terminals. Deze bedienen en managen ook een reeks optionele technologiepakketten, waaronder MF Section Control en MF Rate Control, en ook gegevensoverdracht en -management via MF TaskDoc-functies.

“ Wij gebruiken de nieuwste technologie bij ons werk, zodat we minder hoeven in te voeren en we beschikken over uitstekend gegevensbeheer. ”


DATATRONIC 5



▶ **Met carouselmanagement** kunt u de vijf meestgebruikte pagina's kiezen met een knop op de werkbalk van de startpagina. De geselecteerde pagina's zijn dan snel beschikbaar door over het scherm te swipen. Pagina's zijn eenvoudig en makkelijk toe te voegen met slepen en neerzetten of te verwijderen door omhoog te swipen.



▶ **Nieuw trekkerwerkzeugmanagement (TIM)** wordt geboden door het TIM ISOBUS-systeem. Dit beheert automatisch de trekkerfuncties zoals de rijsnelheid en het hydraulische systeem, geheel volgens de vereisten van het werktuig. Het systeem verlicht de werklast van de gebruiker en verbetert de kwaliteit en consistentie van het werk.



▶ **Videomodus** – beelden van een tot vier boordcamera's kunnen op het scherm worden weergegeven, zodat de bestuurder complexe werktuigen in het oog kan houden, of gewoon voor de veiligheid en efficiëntie bij het aankoppelen van werktuigen.



▶ **MF AutoTurn** – een nieuwe optie van MF Guide, die de trekker automatisch naar de volgende werkgang stuurt dankzij drie stuurmodi die zijn afgestemd op het werk. Twee kopakkerreeksen en een nieuw managementsysteem voor de kopakker maken gebruik van de GPS-positie om reeksen te activeren op basis van de GPS-positie.



▶ **Toegang tot radiofuncties via Datatronic 5:** net als in een auto sluit u apparaten gewoon aan via Bluetooth®, USB of aux-aansluiting, met de mogelijkheid om meerdere smartphones te synchroniseren. Radiostations opslaan in het geheugen, gesprekken ontvangen en initiëren, en meer functies.



▶ **ISOBUS voor totale controle over het werktuig** – ISOBUS maakt het mogelijk dat het besturingssysteem van een werktuigfabrikant op het scherm van de console wordt weergegeven, waardoor eigenaren en gebruikers geld besparen doordat er geen extra monitor in de cabine nodig is. Sluit het werktuig simpelweg aan op de ISOBUS-aansluiting van de trekker, waarna het systeem automatisch de bedieningsmenu's laadt en die op het scherm weergeeft.



▶ **ISOBUS MULTIPAD-SCHAKELAARTOEWIJZING** – meestgebruikte ISOBUS-werktuigfuncties kunnen rechtstreeks worden toegewezen aan MF Multipad-bedieningselementen. Zo wordt tiptoetsbediening van de trekker en het werktuig mogelijk op dezelfde hendel.




▶ **AUTOMATISCHE ASVERGRENDING** – Met deze functionaliteit kunt u de snelheid opgeven waarbij de trekker automatisch de stuuras van een aanhanger vastzet, zodat u niet hoeft na te denken over de asvergrendeling wanneer u de weg op rijdt. Hetzelfde gebeurt wanneer u de Power Control in achteruit zet; alles verloopt automatisch.

MFguide

GEMAAKT OM U IN HET
JUISTE SPOOR
TE HOUDEN

MF Guide is het compleet uitgeruste, handsfree automatische stuursysteem van Massey Ferguson. MF Guide kan een nauwkeurigheid van minder dan een meter, decimeter en centimeter leveren voor een verhoogde efficiëntie bij uw veldwerk.



KEUZE VAN
ONTVANGERS
& CORRECTIE-
SIGNALEN



Bij MF Guide zijn nu twee verschillende ontvangersystemen verkrijgbaar: Trimble® en NovAtel®. Bestaande Trimble® RTK-infrastructuren op het bedrijf, zoals NTRIP, kunnen gewoon in gebruik blijven. Informeer bij uw MF-dealer of -distributeur voor meer informatie.

xFILL™-TECHNOLOGIE
Als u het signaal verliest vanwege het terrein, blijft MF Guide tot 20 minuten betrouwbaar werken zonder correctiesignaal dankzij Trimble®-xFill™ technologie.

RTK-correcties

SNEL EN
GEMAKKELIJK
INSTELLEN MET
DE FUNCTIE
GO MODE

Start binnen 5 minuten, zelfs bij nieuwe gebruikers. Zo kunnen zelfs nieuwe gebruikers in drie eenvoudige stappen snel een begin maken met het gebruik van automatische geleiding-/stuursystemen...



...WERKTUIG...

...GELEIDINGSLIJN...




BELANGRIJKSTE VOORDELEN **VOOR U**



BRANDSTOF-
BESPARING VAN 12%

Het is bewezen dat geleidingssystemen tot wel 12% brandstof besparen bij werk in het veld.



GEEN
OVERLAPPINGEN

MF Guide elimineert vrijwel alle overlappingen.



BESPARINGEN

Door gebruik te maken van MF Guide bespaart u geld dankzij de sterke reductie van het aantal overlappingen, door de precieze toediening van de middelen en door de zeer efficiënte uitvoering van de taken.



COMFORT

Het gebruik van MF Guide helpt u vermoeidheid en stress te voorkomen, doordat u zich heel efficiënt door uw werkdag kunt laten geleiden.

MFsection control

MF Section Control zorgt voor optimale nauwkeurigheid door overlappingsen en lacunes te voorkomen, zodat producten precies en alleen op de bedoelde plekken worden gebruikt.

Met de GPS-positie-informatie van MF Guide bepaalt MF Section Control nauwkeurig de plaats van de machine en kan het automatisch tot wel 96 secties beheren op ISOBUS-compatibele werktuigen (TC-SC).

Het is ongecompliceerd en gebruiksvriendelijk met twee handmatige en automatische modi, waarmee secties automatisch worden in- en uitgeschakeld voor een uiterst nauwkeurig gebruik van grondstoffen. Dit bespaart tijd, middelen en geld.

MF-terminals bieden een breed scala aan instellingen om onafhankelijk te regelen, aan te passen en in te stellen wanneer secties de aanvaardbare overlapping in- en uitschakelen op het bewerkte perceel of de kopakker. Ze passen ook factoren aan zoals de drempelwaarde voor de achteruitversnelling.



200 kg/ha

137 kg/ha

112 kg/ha

100 kg/ha

MFrate control

MF Rate Control regelt variabele toediening

MF Rate Control varieert automatisch de toediening met ISOBUS-compatibele werktuigen volgens de instructies van een taakkaart.

In combinatie met MF Section Control biedt het beheer van maximaal 5 verschillende producten via maximaal 3 spuitbomen, om nauwkeurig de juiste hoeveelheid zaden, mest of gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen volgens de instructies van de taakkaart. Dit verlaagt de kosten voor grondstoffen en verhoogt de opbrengsten.

MFtask doc

EN VOORBEREID VOOR AGRIROUTER

MF-terminals profiteren van een speciale Task Controller waarmee makkelijk werkzaamheden en taken worden aangemaakt en beheerd. Task Controller is meer dan een systeem voor gegevensregistratie. Het biedt een link met taakkaarten, bedieningsparameters voor de trekker en ISOBUS-werktuiginstellingen voor de taak die wordt uitgevoerd.

Waardevolle, nuttige gegevens die zijn vastgelegd tijdens het werken, zijn makkelijk te beheren, over te dragen en te delen met geselecteerde partners door middel van MF TaskDoc-softwarefuncties.

Gegevens kunnen ook worden gedeeld tussen diverse machines en de meeste informatiesystemen voor bedrijfsbeheer (FMIS) via verschillende veilige platforms zoals Agrirouter. Wie een gemengd machinepark heeft, is zo verzekerd van volledige compatibiliteit en de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met vertrouwde partners

MF TASKDOC

MF TaskDoc maakt gegevensuitwisseling eenvoudiger. Relevante gegevens worden snel gedocumenteerd en opgeslagen als Task Data-bestanden in de Datatronic 5-terminal. Vervolgens kunnen ze snel en gemakkelijk worden overgedragen via USB met bestandsformaten die compatibel zijn met alle FMIS.

Vanuit het kantoor kunt u comfortabel taken, veldgrenzen, creëren, geleidingslijnen en taakkaarten creëren en agronomische details toevoegen die u via een USB in de terminal kunt importeren.

MF-terminals kunnen geïmporteerde gegevens verwerken en zijn compatibel met ISOXML 3 en 4, en ook met Shapefile.

MF TASKDOC PRO


MF TaskDoc Pro voert dezelfde functies van MF TaskDoc uit, maar biedt draadloze overdracht. Tegelijkertijd wordt het gegevensoverdrachtproces geoptimaliseerd en wordt veilige opslag verbeterd, om gegevensverlies te voorkomen en het delen van taakgegevens door verschillende hosts mogelijk te maken.

Draadloos kunt u een geplande taak naar één machine of naar het hele machinepark sturen. U kunt ook werk delen tussen twee trekkers, bijvoorbeeld om het zaaien af te stemmen op de voorgaande bodembewerking.

AGRIROUTER





Dit universele platform voor gegevensuitwisseling maakt het mogelijk uw machines te koppelen met uw FMIS-systeem (bedrijfsinformatiesysteem). U kunt ook bepalen met wie u uw gegevens uitwisselt en tot welk niveau. Agrirouter is de sleutel tot de digitalisering van uw landbouwbedrijf en helpt u volledige controle te verkrijgen over uw gegevens.



ONGECOMPLICEERD VERMOGEN EN OPTIMALE PRESTATIES

Het vermogen voor de MF 9S wordt geleverd door de betrouwbare 6-cilinder AGCO Power-motor van 8,4 liter. Deze werkt volgens een vereenvoudigd systeem met de befaamde All-In-One-technologie, zodat wordt voldaan aan de strenge Stage V-emissievoorschriften.



EPM beschikbaar in het hele bereik (niet alleen bij max. vermogen)

Constant vermogen tussen toerental voor max. vermogen en toerental voor max. koppel

Tot
1.750 Nm
koppel beschikbaar

10% EXTRA TANKINHOUD
voor brandstof en AdBlue

Om te voorkomen dat tijdens lange werkdagen telkens opnieuw getankt moet worden, heeft de brandstoftank een inhoud van 660 liter en de AdBlue-tank een inhoud van 68 liter.



+150 Nm
extra koppel met EPM

425 PK
puur vermogen

1.850 TPM
Max. vermogen bij lage toerentallen

HET MAXIMUMVERMOGEN WORDT BEREIKT BIJ SLECHTS 1.850 TPM, wat bijdraagt aan brandstofbesparing en een verlaging van geluid en slijtage. Motorvermogensmanagement (EPM) genereert tot 30 pk extra vermogen en genereert tot 150 Nm meer koppel.

LAGE BEDRIJFSKOSTEN


GEEN CONCESSIONS
All-In-One is netjes weggewerkt onder de cabine voor behoud van vrij zicht

VOOR DIT NIEUWE ONGECOMPLICEERDE ONTWERP IS GEEN EGR-KLEP NODIG EN WORDT EEN NIEUWE, ENKELE TURBOCOMPRESSOR TOEGEPAST, die de machine veel minder complex maakt en het benodigde onderhoud sterk vermindert. Met een perfecte integratie onder de cabine biedt dit concept een ongeëvenaard zicht naar voren vanaf de bestuurdersstoel.

EPM

EPM BIEDT TOT WEL 30 PK MEER VERMOGEN, WAAR DIT HET MEEST NODIG IS.

Dit houdt in dat uw MF 9S automatisch reageert op de belasting waaraan de trekker wordt blootgesteld en de brandstoftoevoer aanpast, zodat u over extra vermogen beschikt. Het systeem is ontwikkeld voor zwaar transport en uitdagend aftakaswerk. Een geavanceerd elektronisch motor- en transmissiemanagement stelt meer vermogen beschikbaar



N.v.t. op MF 9S.425

OPTIMALE BEDIENING

Met de MultiPad-hendel stuurt u zowel de Dyna-VT-transmissie aan als de cruisecontrol, de achterhef, de aftakas, het kopakkermanagement en de hydrauliekventielen via de geïntegreerde micro-joystick. Alle functies zijn binnen handbereik voor meer comfort.



Selectie transmissiemodus I/II

Transmissie instellingen

Inschakelen MF Guide

Vrij toewijsbare functies

Achterhef bedient omhoog/ neutraal / omlaag

Cruisecontrol C1

Zweefstand

Micro-joystick – bediening van 2 hydrauliekventielen achter

Motortoerentalgeheugen A

Cruisecontrol C2

Rijrichting vooruit

Rijrichting achteruit

DYNA-VT-TRANSMISSIE

• CRUISECONTROL

• ACHTERHEFINRICHTING

• AFTAKAS

• KOPAKKERMANAGEMENT

• HYDRAULIEKVENTIELEN

POWER CONTROL- RIJHENDEL

EXCLUSIEF EN EENVOUDIG; DE UNIEKE MASSEY FERGUSON POWER CONTROL-RIJHENDEL COMBINEERT DRIE FUNCTIES IN ÉÉN GEBRUIKSVRIENDELIJK BEDIENINGSELEMENT.



- U KUNT:**
- schakelen tussen vooruit /achteruit
 - versnellingen en groepen: opschakelen en terugschakelen
 - ontkoppelen
 - de neutraalstand inschakelen

UW RECHTERHAND BLIJFT VRIJ OM EEN VOORLADER OF EEN HYDRAULISCH WERKTUIG TE BEDIENEN.

DYNA-VT- TRANSMISSIE

DE SOEPELSTE VERMOGENSAFGIFTE,
DE ULTIEME PRODUCTIVITEIT.

De befaamde MF Dyna-VT continu variabele transmissie met de nieuwe automatische modus brengt power naadloos en nauwkeurig over voor een soepel en ongeëvenaard bedieningsgemak. Gebruikers kunnen altijd de pedaal- of hendelmodus gebruiken zonder de bediening aan te passen.

Alle gebruikers raken door de intuïtieve bediening snel vertrouwd met de machine voor optimale prestaties en productiviteit.



DE VOORDELEN VAN DYNA-VT IN HET KORT

- ▶ Traploos variabele snelheidsregeling met ongecompliceerde bediening zorgt voor optimale brandstofefficiëntie en bedieningscomfort
- ▶ Eenvoudige, traploze snelheidsregeling van 0,03 km/u tot de standaardoptie 40 km/u of 50 km/u*
- ▶ Het aanbod van twee snelheidsbereiken maakt het mogelijk een optimaal koppel in te zetten voor iedere toepassing
- ▶ Gebruikers kunnen op ieder moment kiezen tussen de pedaal- en hendelmodus
- ▶ Met de nieuwe Automatische modus kunnen gebruikers de vooruitsnelheid aanpassen terwijl automatisch het motortoerental wordt afgestemd op de belasting en rijsnelheid
- ▶ Omkeerrespons aan te passen aan taak en omstandigheden
- ▶ Remmen met neutraalschakeling ontkoppelt aandrijving wanneer het pedaal wordt ingedrukt




TRAPLOZE
snelheidsregeling van 0,03 km/u
tot 40 km/u of 50 km/u



**ZEER
COMFORTABEL**
traploze transmissie

* afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt


ULTIEM COMFORT. TRAPLOZE TRANSMISSIE.



In de automatische modus wordt de rijsnelheid efficiënt aangepast met de MultiPad-hendel of het voetpedaal. Het optimale motortoerental voor de belasting en de rijsnelheid wordt automatisch ingesteld. Dit zorgt niet alleen voor een soepelere bediening, maar ook voor een lager brandstofverbruik.


De hoogwaardige Dyna-VT-transmissie is een superieur staaltje van precisietechniek: gegarandeerde topproductiviteit, hoog comfort voor de bestuurder en altijd een optimaal efficiënt brandstofgebruik.

AUTOMATISCHE MODUS



▲ In de automatisch modus regelt de trekker automatisch het motortoerental bij veranderingen in de belasting en de vooruitsnelheid. Dit werkt zowel voor de Multipad- als de pedaalmodus, wat leidt tot een soepele bediening met een optimaal brandstofverbruik.

Wanneer de last (rode lijn) onder wisselende omstandigheden verandert, reageert de Dyna-VT-transmissie automatisch door het toerental (grijze lijn) aan te passen om de ingestelde vooruitsnelheid te handhaven. Dit vermindert het geluid en optimaliseert tegelijk de prestaties.



▲ **TRAPLOZE TRANSMISSIE**
De Dyna-VT is opmerkelijk eenvoudig te bedienen en reageert soepel op veranderingen in omstandigheden. Geen versnellingen schakelen, geen horten en stoten of onderbrekingen in tractie of vermogen.

Eenvoudige, traploze snelheidsregeling van kruipsnelheid tot km/u*
Afhankelijk van land/wetgeving*

MAXIMALE TRACTIE EN VEELZIJDIGHEID

AAN TREKKERVERMOGEN HEB JE NIETS ALS HET NIET KAN WORDEN OVERGEBRACHT NAAR WAAR HET HOORT: DE GROND

Met een gewicht van slechts 10,9t hebben de eersteklas MF 9S-trekkers een gunstige voetafdruk voor werk in het veld en zuinig wegtransport.

Met een 3,1t lager gewicht dan anderen in deze sector biedt de MF 9S de beste vermogen-gewichtverhouding voor een lagere bodemverdichting en brandstofbesparing (1 t extra gewicht verbruikt 1 liter brandstof per uur meer). Een lichtere trekker kan ook zwaardere lasten transporteren.

Tegelijkertijd kunnen de trekkers met hun krachtige ontwerp en robuuste techniek worden voorzien van ballastgewichten voor meer tractie bij zwaar trekwerk.

PERFECTE WIELBASIS VOOR TRACTIE, STABILITEIT EN BODEMBESCHERMING

De wielbasis van 3,1 m biedt superieure stabiliteit en zorgt voor hoge tractie in het veld, terwijl minder ballast nodig is voor de balans en meer comfort wordt geboden bij transport.

“ Beste vermogen-gewichtverhouding in zijn klasse voor maximale veelzijdigheid en prestaties. ”

3,1 m




▲ **SPEEDSTEER** vermindert de benodigde inspanningen van de bestuurder en maakt het keren op de kopakker sneller zodat u uw tijd in de cabine maximaal kunt benutten. De bestuurder kan de stuurverhouding aanpassen en instellen hoeveel omwentelingen van het stuur nodig zijn voor een bepaalde stuurhoek.




◀ **BALLAST VERHOOGT FLEXIBILITEIT**
Nieuwe opties voor ballastgewichten, inclusief montage van vier wielgewichten aan elke zijde, kunnen het totale gewicht verhogen tot 18,5 t. Met deze flexibiliteit kunnen gebruikers de juiste ballast perfect afstemmen op de werkzaamheden.

5,75 m
draaicirkelstraal*



▲ **WENDBAARHEID**
Het ontwerp van het gebogen chassis en de motorkap garandeert een uitstekende wendbaarheid met een draaicirkelstraal van slechts 5,75 m (afhankelijk van de gekozen banden).



▲ **GEVEERDE VOORAS**
Een nieuwe, sterkere geveerde vooras biedt een uitzonderlijke stabiliteit bij werk op de weg en bediening van gemonteerde werktuigen tijdens het rijden. De as biedt ook meer tractie, comfort en veiligheid voor de bestuurder, wat de productiviteit verhoogt.

*Spoorbreedte 2.000 mm bij voorbandmaat 600/70 R30

BANDENTECHNOLOGIE

VOOR MEER TRACTIE,
MINDER BODEM-
VERDICHTING EN LAGER
BRANDSTOFVERBRUIK



MACHINES WERKEN NIET ALLEEN

en daarom werkt Massey Ferguson nauw samen met fabrikanten van banden en landbouwuitrustingen aan het ontwikkelen en testen van de nieuwste bandentechnologie die het volledige potentieel van de trekker benut.

Een breed scala aan bandentypen en -formaten (nu tot een diameter van 2,18m VF 750/70R44) is leverbaar voor montage op de MF 9S.

Met een optioneel nieuw centraal luchtdrukwisselsysteem (CTIS) voor maximale controle kunnen gebruikers de vereiste druk nauwkeurig aanpassen aan de belasting terwijl de voetafdruk en tractie worden verhoogd.

De druk kan dan weer snel worden aangepast voor snelheden op de weg.

CTIS wordt bediend via een Datatronic 5- of Fieldstar 5-terminal en past de druk snel aan voor minder bodemverdichting of om een optimale tractie te verkrijgen. Met een dubbele compressor van 650 liter/min kan de druk van een gebruikelijke set VF 710/75R42- en VF 620/75R30-banden binnen vier minuten worden verhoogd van 0,8 bar naar 1,6 bar.

AANPASSING VAN DE DRUK



Het is aangetoond dat de centrale luchtdrukwissel het brandstofverbruik met 10% tot 15% vermindert en de bodemverdichting vermindert door een tot wel 150% grotere voetafdruk. Tegelijkertijd kan de tractie worden verhoogd en onnodige bandenslijtage worden verminderd.

Een breed scala aan banden tot een diameter van 2,18m kan op de fabriek worden gemonteerd voor de juiste keuze om hoge tractie en minder bodemverdichting in het veld te bereiken, en ook stabiliteit en brandstofbesparing op de weg.

VOORDEEL VAN TOPTECHNOLOGIE

- ▶ Meer kracht vermogen naar de grond
- ▶ Optimale tractie in het veld
- ▶ Beperkte verdichting om de bodem te beschermen
- ▶ Instelling van de juiste druk voor iedere taak
- ▶ Verlaging van het brandstofverbruik
- ▶ Verbetering van output en comfort



Tot
+10%
meer tractie



150%
grotere voetafdruk



Tot
15%
brandstofbesparing
met CTIS



FLEXIBEL ONTWERP HOGE PRESTATIES IN HET VELD EN OP DE WEG



“ De MF 9S presteert uitstekend bij alle toepassingen, zwaar trekwerk of intensief veldwerk, en ook op de weg. ”

De beste vermogen-gewichtverhouding in zijn klasse van 25,4 kg/pk is bijna 8 kg/pk minder dan dat van anderen in deze sector. Hiermee kunnen gebruikers het vermogen inzetten voor een breder scala aan werkzaamheden voor hogere prestaties en een hoger draagvermogen bij een lager brandstofverbruik.

De MF 9S is niet alleen lichter en wendbaarder met een kleine draaicirkelstraal van 5,75 m, maar is met zijn sterke onderstel ook in het veld en op de weg geschikt voor zware lasten. Een brutovoertuiggewicht van 18 t bij 40 km/u betekent een hoger draagvermogen, en het hoge maximaal toelaatbare totaalgewicht van 50 t* (GVWR) maakt het mogelijk om zware lasten tot 31,1 t (met een aanhanger van 8 t) te slepen.



KRACHTIGE HEFINRICHTINGEN

Ultieme trekkrachtregeling biedt precieze bediening van de 12 t hefvermogen voor zware werktuigen, accurate diepte-instellingen en beter volgen van de bodemcontouren. Een nieuwe topstangoptie met een cilinder van 120 mm verhoogt het hefvermogen tot 20 t.

Voor een nog hogere productiviteit is er de frontheffinrichting met een vermogen van 5 t en ISOBUS-aansluiting en bedieningspaneel. Deze is ook verkrijgbaar in een eenvoudige uitvoering zonder hydraulische ventielen voor.

EFFICIËNT HYDRAULISCH SYSTEEM

Het opgewaardeerde hydraulische Eco-systeem levert 205 liter/min bij slechts 1.650 tpm om brandstof te besparen en minder geluid te produceren.olie wordt geleverd via een open-centre- en een closed-centresysteem.

Een nieuwe optie met een dubbele closed-centrepomp die 340 liter/min levert bij 1.650 tpm is verkrijgbaar met zes hydrauliekventielen voor de bediening van complexe machines. In deze configuratie worden de 3e ventielen uitgevoerd met een ¾"-koppeling voor een oliestroom van 170 liter/min.

ONTWORPEN VOOR HET ZWARE WERK

TOT 340 l/min ECO

ECO open- en closed-centrehydraulieksysteem levert 205 liter/min bij slechts 1.650 tpm, wat bijdraagt aan brandstofbesparing en minder geluid. Een nieuwe optie met een dubbele closed-centrepomp die 340 liter/min levert bij 1.650 tpm is verkrijgbaar met zes hydrauliekventielen.

Tot
2
hydrauliekventielen vóór met een vrije retour.

Maximaal
5.000 kg
hefvermogen van zwaar uitgevoerd optioneel geïntegreerd frontheffsysteem met ISOBUS-aansluiting en bedieningspaneel.

Frontaftakas
1.000 TPM.
Een breed scala aan werktuigcombinaties wordt voorzien van vermogen voor een hogere productiviteit en meer efficiëntie.

ISOBUS-
aansluiting verbindt compatibele werktuigen.

101 L
te ontrekken hydrauliekolie

2 AFTAKASTOERENTALLEN
Standaard 540 Eco /1000, met een optie voor 1000/1000 Eco.
De aftakastoeerentallen worden bereikt bij een laag motortoerental, wat leidt tot een gunstiger brandstofverbruik en bijdraagt aan een lager geluidsniveau in de cabine.

12.000 kg
hefvermogen van zwaar uitgevoerde achterheffinrichting met Ultimate Draft Control voor een betere gewichtsoverdracht, meer tractie, minder wielslip, lagere bandenslijtage en een gereduceerd brandstofverbruik bij een hogere productie.

POWER BEYOND

HET CLOSED-CENTRE LOAD-SENSINGSYSTEEM WORDT GELEVERD MET POWER BEYOND-FUNCTIONALITEIT MET EXTRA OLIE- EN RETOURLIEDINGEN VOOR EXTRA OLIE-OPBRENGST DIRECT VAN DE POMP.

Maximaal
6
elektrische regelventielen met decompressiehendels.

20 t
hefcapaciteit voor optionele hydraulische topstang, met cilinderdiameter van 120 mm.

“ Inzetbaarheid is doorslaggevend om de winstgevendheid van ons bedrijf op peil te houden ”

GEMAAKT VOOR
**MAXIMALE
INZETBAARHEID**
EEN TOTALE GEMOEDSRUST

MFconnect

OVERAL VERBONDEN. ALTIJD.

STANDAARD MET EEN ABONNEMENT VAN
5 JAAR .

MFcare

LEG UW KOSTEN AAN BANDEN EN VERZEKER
UZELF VAN OPTIMALE PRESTATIES VAN UW
MF 9S MET MF CARE.

De dienst MF Care en de verlengde garantiecontracten zijn flexibel, zodat deze naadloos aansluiten op uw betalingswensen en gedraaide bedrijfsuren. Regulier onderhoud voorziet in preventief onderhoud – zodat storingen worden opgemerkt voordat ze problemen veroorzaken, zodat uitval wordt vermeden. Een complete historie van dealeronderhoud met originele AGCO Parts-onderdelen verhoogt ook de restwaarde van uw machine.

- ▶ Verzeker u van een maximale restwaarde van uw trekker
- ▶ Flexibele voorwaarden en lange termijn prijspakketten
- ▶ Verkrijgbaar tot 12 maanden na registratie
- ▶ Ervaren MF-monteurs beschikbaar voor onderhoud op locatie of in de werkplaats

LANGERE INZETBAARHEID, GEOPTIMALISEERD
ONDERHOUD EN INTELLIGENTERE DIENSTVERLENING
MET MF CONNECT.

EIGENAAR, DEALER EN TREKKER - 100% VERBONDEN!

MF Connect is een machineparkbeheerssysteem dat klanten in staat stelt hun Massey Ferguson machines nauwkeurig in het oog te houden.

Het vrijwel in realtime bewaken van het machinegebruik en hun bedrijfsparameters via uw mobiele telefoon, tablet of desktop was nog nooit zo eenvoudig.

Het systeem helpt eigenaars en managers hun werkzaamheden effectiever te beheren en zo de efficiëntie op hun bedrijf te verhogen, dankzij diagnoses op afstand, waardoor een optimale effectieve inzet van de machines wordt bereikt.

	ZILVER	GOUD
DETAILS	STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACTEN Dit servicepakket omvat alle voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden op basis van vaste prijzen.	VERLENGDE GARANTIE Biedt bescherming tegen reparatiekosten (slijtage uitgezonderd). Tarieven met of zonder eigen risico optioneel verkrijgbaar.
MACHINETYPE	Alle	Alle
	–	Profiteer van lagere prijzen wanneer uw machine** werkt met MF Connect
STANDAARD ONDERHOUD*	✓	✓
REPARATIEKOSTEN	–	✓
AFTREKBAAR	–	Afhankelijk van marktomstandigheden
*De door AGCO opgegeven brutoprijs heeft uitsluitend betrekking op de verlengde garantie en omvat geen onderhoud. **Alleen van toepassing op specifieke modellen en markten. – Niet verkrijgbaar		
MASSEY FERGUSON BIEDT EEN UITGEBREID EN DOELTREFFENDE DIENSTENPROGRAMMA		
 6.000 uur 5 jaar	 3.000 uur 5 jaar	 50.000 balen 5 jaar
 6.000 uur 5 jaar	 2.000 uur 3 jaar Uitsluitend ISOBUS-compatibel machines	 25.000 balen 3 jaar



Met ‘MF Always Running, Your Courtesy Fleet’* kunt u beschikken over een tijdelijke vervangende trekker, zodat u uw werkzaamheden met minimale onderbrekingen kunt voortzetten, terwijl uw trekker wordt onderhouden of gerepareerd.

Wij weten dat uw werk niet kan wachten en met MF Always Running zorgen wij ervoor dat noodzakelijk onderhoud of reparaties uw bedrijf niet stilleggen. Als MF-trekkereigenaar kunt u snel weer aan de slag met een vervangende trekker – maar niet zomaar een trekker; wij voorzien u van het nieuwste model, uitgerust volgens precies die specificaties die u nodig heeft om uw taak te verrichten.

* Neem contact op met uw plaatselijke Massey Ferguson dealer voor informatie over beschikbaarheid in uw regio. Op deze diensten zijn voorwaarden van toepassing, die per markt of land kunnen variëren. Verkrijgbaar in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Noorwegen, Zweden en Denemarken.



ONDERDELEN & SERVICE

HET DRAAIT ALLEMAAL OM LEVENSLANGE ONDERSTEUNING

De aanschaf, het eigendom en het onderhoud van landbouwmachines kunnen complex zijn, dat maakt de absolute zekerheid dat u een uitstekende back-up en ondersteuning krijgt, een belangrijk punt van overweging. Als klant van Massey Ferguson bent u verzekerd van gepersonaliseerde, aandachtige en vriendelijke ondersteuning van ons netwerk van gespecialiseerde dealers die uw bedrijf volledig begrijpen.

Er is geen sluitingstijd voor Parts en Service omdat een machine buiten dienst kan zijn. Wij zijn er voor u zo lang als u uw Massey Ferguson machine heeft.

Wij ervaren trots en verantwoordelijkheid voor iedere machine die wij verkopen en het is onze missie om uw machines iedere keer wanneer u de sleutel omdraait betrouwbaar te laten werken.

“ Ik wil dat het dagelijkse onderhoud snel en eenvoudig is, zodat ik meer vrije tijd overhoud ”

HET ONTWERP VAN DE MF 9S IS GERICHT OP SNEL, ONGECOMPLICEERD, GEMAKKELIJK EN VOORDELIG ROUTINEONDERHOUD.

Wij hebben praktisch gebruiksgemak gecombineerd met stijl, om ervoor te zorgen dat u uw dagelijks onderhoud snel, moeiteloos en eenvoudig kunt uitvoeren, zodat het onderhouden van uw trekker nooit tot stress leidt en u sneller aan het veldwerk kunt beginnen voor een maximale productiviteit en u meer vrije tijd overhoudt. Met de Massey Ferguson-trekker uit de MF 9S-serie blijft de tijd die u op het erf moet besteden aan voorbereiding voor de volgende dag tot een minimum beperkt.



Het luchtfilter van de motor is goed bereikbaar en gemakkelijk te reinigen



Dankzij de vooras en het slanke design van de motorkap zijn de oliepeilstok en het filter goed toegankelijk



Cabineluchtfilter gemakkelijk bereikbaar om te reinigen



PROFESSIONAL-PAKKET: Alle accessoires die u nodig hebt om het werk te vergemakkelijken, inclusief gereedschapskist, luchtslang, luchtpistool, zaklamp, elektrische voeding en afsluitbare bergruimte



Bij het optionele Professional-pakket zijn twee elektrische 12V-pluggen geïntegreerd in de brandstoftank voor aandrijving van een externe brandstof- of AdBlue®-pomp.




ONDERDELEN EN SERVICE ALTIJD DICHTBIJ EN BESCHIKBAAR VOOR MEER WINST EN EFFICIËNTIE

ALLES WAT U NODIG HEBT VOOR
ONDERSTEUNING VAN DE GOEDE
WERKING VAN UW MF-MACHINE.

Toegankelijk en flexibel helpt onze aftersalesondersteuning u operationele kosten te beheersen en budgetten en business te plannen – zodat ieder bedrijfsuur van de trekker succesvol verloopt en u zich in alle vrijheid volledig kunt richten op de hoofdactiviteiten in uw bedrijf.

Dit complete pakket serviceproducten maakt het u makkelijker dan ooit om landbouwmachines van **Massey Ferguson** te bezitten en te gebruiken.



UW MASSEY FERGUSON- DEALER

is het meest deskundige adres op het gebied van landbouwmachines in uw regio. U kunt er altijd op vertrouwen dat uw dealer u uitstekende klantenservice verleent. Met zeer deskundige technici die service, onderhoud en reparaties bieden en verkooppersoneel met kennis van onderdelen en machines dat adviseert over nieuwe apparatuur, upgrades in technologie, accessoires of vervangende onderdelen.

WERELDWIJD MEER DAN 4700 ADRESSEN VOOR SERVICE & REPARATIES



ORIGINELE AGCO PARTS- ONDERDELEN

De beste waarborg voor een duurzame waardevastheid van uw machine voor de lange termijn en bescherming tegen onvoorziene stilstand. Kies uit een ruim assortiment accessoires om u machine aan te passen aan de nieuwe of veranderende praktijk in uw bedrijf, voor langdurig comfort en continue veiligheid. Bovendien biedt uw MF-dealer een breed scala aan belangrijke landbouwproducten zoals smeermiddelen, batterijen, AdBlue®, onderhoudsets en veel meer.

Op onderdelen van AGCO Parts biedt AGCO 12 maanden garantie, inclusief arbeidskosten als ze door een MF-dealer zijn gemonteerd.

Uw dealer kan u ondersteunen met de onderdelen die u nodig hebt; in plaats daarvan kunt u ook de app 'AGCO Parts Books to go' gebruiken.

Download deze uit de App Store of de Google Play Store. U ontvangt uw persoonlijke toegangsgegevens van uw MF-dealer.



AGCO FINANCE

UW PARTNER VOOR GROEI
VAN UW BEDRIJF.

Als de financieringsservice Massey Ferguson helpen wij u uw MF-apparatuur aan te schaffen met onze maatoplossingen voor financiering, om gebruik en eigendom van 's werelds beste landbouwapparatuur mogelijk te maken.

Volledige betrouwbaarheid: Meer dan 30 jaar ervaring in agrarische sector wereldwijd.

Volledig gebruiksgemak: Gemak dankzij uw dichtstbijzijnde MF-dealer.

Volledig partnerschap: Wij werken samen met u, gedurende uw hele bedrijfsleven.



MASSEY FERGUSON COLLECTIE

VANAF NU KUNT ZICH EVEN
STIJLVOL VOORTBEWEGEN
ALS UW MASSEY FERGUSON.

Wij hebben een exclusieve collectie van hoogwaardige producten die zeker zullen passen bij u, uw bedrijf, uw gezin en uw lifestyle.

Log in bij onze online shop om te bekijken wat wij allemaal voor u klaar hebben staan:

Shop.MasseyFerguson.Com

Voor het bovenstaande hulppakket zijn landspecifieke voorwaarden van toepassing. Let op: mogelijk zijn niet alle pakketten beschikbaar in alle markten.

Raadpleeg uw plaatselijke MF-dealer.



MF BY YOU

UW MF

WAT U NODIG HEBT

Massey Ferguson streeft naar het leveren van producten en diensten om te voorzien in de behoeften van alle klanten. Wij begrijpen dat iedere landbouwer zijn eigen behoeften heeft. Daarom hebben wij MF By You geïntroduceerd, dat ruime keus biedt uit op de fabriek gemonteerde uitrusting die is ontworpen om de productiviteit en het comfort van trekkereigenaren te verhogen, hun prestaties te verbeteren en de werkzaamheden te vergemakkelijken.

Het complete aanbod bestaat uit allerlei toevoegingen zoals: lederen stoelen, velgen, banden en nog veel meer, zodat landbouwers hun trekker helemaal kunnen vormgeven zoals zij dat willen en nodig hebben.

Alle aanpassingen en uitbreidingen worden geïnstalleerd door speciaal opgeleide technici en het werk wordt uitgevoerd volgens vaste voorschriften en geharmoniseerde vereisten. Ze voldoen bovendien aan dezelfde strikte kwaliteitseisen die de fabriek stelt en vallen onder dezelfde MF-garantie.



GEEF UW MF 9S EEN GEHEEL EIGEN TINTJE EN MAAK DEZE EVEN PERSOONLIJK ALS UW BEDRIJF

	EXCLUSIVE
MOTOR	
6-cilinder AGCO POWER Stage 5	●
Motor met instelbare toerental geheugens	●
HLA (hydraulische klepstoters)	●
Laag stationairtoerental (750 tpm)	●
Motorblokverwarming	○
TRANSMISSIE	
Power Control-omkeerhendel	●
Omkeerfunctie rechts	●
Multipad op armsteun	●
Mogelijkheid om te rijden in pedaalmodus of hendelmodus (geen ingreep vereist)	●
Dyna-VT 40 km/u Super Eco	●
Dyna-VT 50 km/u Eco	○
Cruisecontrol met 4 snelheden	●
Dynamisch remsysteem	●
ParkLock	●
BESTUURDERSPLAATS	
Klimaatregeling met multizone luchtstroomregeling	●
Dakluik	●
Draaibare stoel met automatische luchtvering, verwarming, zijwaartse demping	○
Draaibare stoel met automatische luchtvering en kunstleren bekleding, verwarming, zijwaartse demping	●
Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel	●
Lederen bekleding voor stoelen en stuur	○
Mechanische cabinevering	○
Actieve mechanische cabinevering	●
Radio/front Aux-in/Bluetooth®/USB-aansluiting - met geïntegreerde microfoon - bediening op armsteun	●
Bediening van radio en telefoon via de Datatronic 5	○
Telescopische groothoekbuitenspiegels met elektrische ontdooiing en verstelling en telescopische verstelling	●
Telescopische groothoekbuitenspiegels met elektrische ontdooiing en verstelling en elektrische telescopische verstelling	○
Wiswas rechterkant	○
Achterraut ontdooisysteem	○
Verstelbare stuurkolom met geheugenfunctie en SpeedSteer	●
Radar en wielslipregeling	●
Telefoonhouder	○
Tablet-, beker- en fleshouder	○
12 V elektrische koelbox	○
Digitaal MF vDisplay	●
Datatronic 5-touchscreenmonitor van 9" (met beheer van trekkerinstellingen en ISOBUS geïntegreerd, standaard MF Guide en als optie radio- en telefooninterface, cameravoorbereiding)	●
Fieldstar 5-touchscreenmonitor van 9" (ISOBUS, cameravoorbereiding en compatibel met MF Guide)	○
Controle meeloopassen	●
Dual Control	●
Kopakkermanagement systeem	●

	EXCLUSIVE
TECHNOLOGIE	
ISOBUS functionaliteit en aansluiting achter	●
ISOBUS-aansluiting vóór	○
ISOBUS TIM	○
MF Guide voorbereid	○
MF Guide Trimble SM	●
MF Guide Novatel CM NTRIP / CM-radio en NTRIP met Go Mode + MF Guide Trimble CM NTRIP / CM Radio en NTRIP met Go Mode	○
96 sectieschakeling en VRC (5 producten)	○
Advanced Guidance-lijn - enkele geleidingslijn en contoursegmenten	○
MF AutoTurn	○
Geïntegreerde dakcamera	●
Camera voor en achter + 2 camera-aansluitingen	○
TaskDoc Pro	○
Connect-telemetrie met gratis 5-jarig abonnement	●
CHASSIS EN HYDRAULIEK	
Elektrische bediening van hydrauliekventielen met decompressiehendel	●
Elektro-hydraulische joystick Exclusive-uitvoering	●
Micro-joystick op Multipad	●
Vrije retour	●
Power Beyond met koppelingen P/T/LS/D	●
Bediening elektronische hefinrichting met dansonderdrukking	●
Enkele CCLS-pomp levert 205 l/min bij 1.650 tpm	●
Dubbele CCLS-pomp levert een verdeelde stroom van 340 l/min bij 1.650 tpm	○
Automatische aftakasfunctie	●
Elektrische keuze van aftakstoerental op het Datatronic 5-touchscreen	●
Automatische functies voor vierwielaandrijving en differentieelslot	●
Telescopische stabilisatoren	●
Automatische stabilisatoren	○
Hydraulische topstang	○
5 t hefvermogen frontheffinrichting met één ventiel	●
5 t hefvermogen frontheffinrichting met twee ventielen en vrije retour	○
Geïntegreerde frontaftakas	○
ELEKTRISCHE UITRUSTING	
Hoofdschakelaar en starthulpaansluiting	●
Externe hefbediening op spatborden	●
Externe aftakas start/-stop op spatbord	●
Externe ventielbediening op spatbord	●
16 LED werklampen met signaurlampen	●
Geavanceerd 360°-led: Ledlampen voor werk en verkeer (27 lampen)	○
Automatische achterlichten bij achteruitrijden	●
OVERIGE UITRUSTING (SPECIFICATIES KUNNEN PER MARKT VERSCHILLEN)	
Geveerde vooras met vergrendeling	●
Meedraaiende voorspatborden	●
Pneumatische en hydraulische aanhangerremmen met dubbel circuit en ABS-aansluiting	●
Professional-pakket (elektrische voeding, luchtuitlaat, lamp, slangen en blazer, externe gereedschapskist en afsluitbaar gereedschapsvak)	○
Led-signaalverlichting	●

- Niet beschikbaar
- Standaard specificatie
- Optie
- * Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Motortype		AGCO POWER					
Aantal cilinders/aantal kleppen/cilinderinhoud	No./No./cm³	6 / 4 / 8400					
Boring/slag	mm/mm	111 / 145					
Aanzuiging		Turbo met elektrische wastegate en intercooler					
Type insputting		Common rail					
Ventilator type		Viscotronic					
Max. pk	ISO pk (kW)	285 (210)	310 (228)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	425 (313)
Motortoerental bij max. pk	tpm	1.850					
Max. koppel bij 1.500 tpm	Nm	1.250	1.300	1.450	1.600	1.650	1.750
Max. vermogen met EPM	pk (kW)	315 (232)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	420 (309)	-
Max. koppel met EPM 1.000 - 1.500 tpm	Nm	1.400	1.500	1.600	1.700	1.750	-
Max. beschikbaar vermogen aan aftakas (OECD, nauwkeurigheid +/- 3%)	pk	240	260	290	320	350	370
Capaciteit brandstoftank	liter	660					
Capaciteit AdBlue®-tank	liter	68					
Service-intervallen	uur	500					
Dyna-VT-transmissie							
Aantal versnellingen	V/A	Continu Variabele Transmissie					
Snelheidsbereik veld	km/u	Vooruit: 0,03 - 28 km/u* - Achteruit: 0,03 - 16 km/u					
Snelheidsbereik weg	km/u	Vooruit: 0,03 - 50 km/u* - Achteruit: 0,03 - 38 km/u					
40 km/u SuperEco bij motortoerental	tpm	1.400					
50 km/u* Eco bij motortoerental	tpm	1.550					

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Achterhef en hydraulisch systeem							
Type trekstangen	CAT	III of IV					
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang	kg	12.000					
Hydrauliek type en max. oliestroom	l/min	Closed-centre load-sensing 205 Eco bij 1.650 tpm / 270 l/min bij 1.850 tpm					
Hydrauliek type en max. oliestroom	l/min	Dubbele closed-centre load-sensingpomp levert een gecombineerde stroom van 340 l/min bij 1.650 tpm / 400 l/min bij 1.850 tpm					
Max. druk	Bar	200					
Max. aantal hydrauliekventielen achter		6					
Aftakas (achter)							
Motortoerental							
540 Eco / 1.000	tpm	1.577 / 1.882					
1.000 / 1.000 Eco	tpm	1.882 / 1.605					
Asdiameter	inch	6 / 20 (1 3/4) / 21 spiebanen					
Fronthef en frontaftakas							
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang	kg	5.000					
Max. aantal hydrauliekventielen voor		2					
Motortoerental bij 1.000 tpm frontaftakas	tpm	2.036					
Wielen en banden							
(Uitgebreid assortiment verkrijgbaar. Informeer bij uw dealer.)							
Voor		VF 650/60R34 - 600/70R30 (standaard) - 710/55R34			VF 650/60R34 - 600/65R34 (standaard) - 710/55R34		
Achter		VF 750/70R44 - 650/85R38 (standaard / Ø 2,05 m) - 900/60R42			VF 750/70R44 - 710/75R42 (standaard / Ø 2,15 m) - 900/60R42		
Gewichten							
(Kunnen variëren per configuratie. Informeer bij uw dealer.)							
Minimumgewicht / gemiddeld gewicht / maximumgewicht	kg	10.900 / 12.000 / 18.500					
Max. brutovoertuiggewicht*	kg	18.000					

* Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt
– Niet beschikbaar

AFMETINGEN

A Wielbasis	3,10 m
B Totale lengte van fronthefinrichting tot achterhefarmen	5.600 mm
C Hoogte midden achteras tot bovenkant MF Connect antennes	2.391 mm
D Totale hoogte	3.410 mm





www.MasseyFerguson.nl

www.facebook.com/masseyfergusonNL

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonNL](https://www.instagram.com/MasseyFergusonNL)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.
© AGCO Corporation | A-NL-17930 | Nederlands



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**