



MASSEY FERGUSON



MF 1500
MF 1700 M
20–67 KM
PROSTE I NIEZAWODNE
CIĄGNIKI KOMPAKTOWE

MF 1500 MF 1700 M

Potrzebujesz wysokiej wydajności i bardziej kompaktowej maszyny?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak”, a potrzebujesz ciągnika, który jest niewielki i tak samo wydajny w każdych warunkach, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Ciągniki MF 1500 i MF 1700 M są przystosowane do wykonywania szerokiej gamy zadań - pielęgnacji terenu, prac komunalnych i wielu prac rolniczych - są zbudowane według tych samych bezkompromisowych standardów, co większe ciągniki Massey Ferguson.

Wszystkie siedem modeli o mocy od 20 do 67 KM jest standardowo wyposażonych w napęd na cztery koła z opcją WOM oraz wybór przekładni hydrostatycznej lub mechanicznej. W MF 1700 M można wybrać model z cichą kabiną lub z platformą, co sprawia, że ciągniki te są idealnym wyborem do mniejszych gospodarstw rolnych i wielu innych prac komunalnych.

Dzięki możliwości bezproblemowej pracy w niewygodnych narożnikach, w niskich budynkach i na obszarach o ograniczonym dostępie seria MF 1500 i MF 1700 M doskonale sprawdza się zarówno na polu z maszynami towarzyszącymi, na drodze w trybie transportu, jak i w zastosowaniach profesjonalnego, ostrożnego i precyzyjnego koszenia terenów golfowych.

Marka Massey Ferguson zainwestowała wiele czasu i uwagi, aby maszyny były projektowane i budowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości oraz oferowały klientom maksymalną wydajność, niezawodność i komfort.



04

TWÓJ CIĄGNIK
KOMPAKTOWY
W SKRÓCIE

„Nieważne czy jest to małe gospodarstwo rolne, duża farma, firma zajmująca się utrzymaniem terenu czy usługami komunalnymi, wymagany jest wysoki poziom wydajności, mocy i niezawodności. „

Twój ciągnik kompaktowy w skrócie	4
Prawdziwie kompaktowy ciągnik	6
Kabina	8
Zbudowany z myślą o wydajności i trwałości	12
Zbudowany dla wydajności	14
Zbudowany dla wszechstronności	16
Idealny ciągnik rolniczy o niewielkich rozmiarach	18
Zastosowania związane z utrzymaniem terenu	20
Części i usługi - usługi i wsparcie klienta	22
Opcje i dane techniczne	26



08

KABINA



12

ZBUDOWANY Z MYŚLĄ
O WYDAJNOŚCI
I TRWAŁOŚCI



14

ZBUDOWANY DLA WYDAJNOŚCI

Twój Ciągnik Kompaktowy w skrócie

Połączenie bezkonkurencyjnej jakości wykonania i doskonałości inżynieryjnej gwarantuje, że ciągniki te będą pracować niezawodnie przez wiele lat.

Oprócz wysokiego poziomu wyposażenia standardowego, wszystkie modele są wyposażone w szereg dodatkowych funkcji, aby jeszcze bardziej wzbogacić specyfikację i zaspokoić potrzeby użytkowników specjalistycznych.

Niskie koszty eksploatacji, łatwość konserwacji i wysoka wartość rezydualna to cechy charakterystyczne maszyn Massey Ferguson.

Porozmawiaj z lokalnym dealerem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób MF 1500 i MF 1700 serii M mogą przynieść korzyści Twojej firmie.

Z siedmioma modelami do wyboru, jest to jeden z najlepszych wyborów, jakie można podjąć.

	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
Silnik	3 cyl. / 1,1 l Stage V	3 cyl. / 1,5 l Stage V	3 cylindry / 1,8 l Stage V		4 cylindry / 2,4 l Stage V		
Składany ROPS / kabina	ROPS		Kabina/ROPS		Kabina		Kabina/ROPS
Przekładnia	Mechaniczna (8 biegów do przodu / 8 do tyłu)	3 biegi hydrostatyczna (HST)				Mechaniczna (12Fx12R)	Mechaniczna (12Fx12R) i HST
Moc maks. (KM)	20	25	35	40	49	54	67
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	63	76	110	125	140	188	200
Udźwig (kg)	600		1200		1580		HST: 1580 Mech.: 1600

Niskie koszty utrzymania

- ▶ Łatwy dostęp do punktów codziennej obsługi
- ▶ Plan serwisowy MF Care obejmujący naprawy i przeglądy

Wydajne układy napędowe gwarantują wyższą produktywność

- ▶ Mocne, paliwooszczędne i niezawodne silniki: 20 – 67 KM
- ▶ Dostępne z różnymi przekładniami dla bardziej precyzyjnej i oszczędnej pracy: mechaniczną lub hydrostatyczną



Najwyższy komfort, aby Twój dzień pracy był jeszcze wydajniejszy

- ▶ Montowana centralnie, składana do przodu lub do tyłu konstrukcja ROPS — niskie położenie złozenia ułatwia dostęp i minimalizuje uszkodzenia upraw.
- ▶ Przestronne, fabrycznie wyposażone kabiny (dostępne w niektórych modelach) zapewniające dodatkowy komfort
- ▶ Ergonomiczne, oznaczone kolorami elementy sterujące
- ▶ Szeroki wybór opon do różnych zastosowań: rolnictwo, trawiaste i prace mieszane

Możliwość szybszej pracy nawet z najbardziej wymagającym sprzętem

- ▶ Sterowanie siłą uciągu i czujnik na łączniku górnym — gwarantują dokładniejsze kontrolowanie głębokości orki lub pracy maszyny towarzyszącej
- ▶ Niezależny tylny WOM we wszystkich modelach. Z dodatkowym środkowym WOM seryjnie w modelach hydrostatycznych do pracy wielostronnej
- ▶ Wszystkie modele posiadają napęd na 4 koła oraz szereg opcji hydraulicznych i WOM, aby współpracować z szeroką gamą narzędzi, zwiększając wszechstronność
- ▶ Możliwość wyboru napędu na 4 koła z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego

PRAWDZIWIE KOMPAKTOWY CIĄGNIK

DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

CZASAMI TO WŁAŚNIE MAŁE SZCZEGÓŁY
ROBIĄ WIELKĄ RÓŻNICĘ.

MF 1520



DOSKONAŁY WYBÓR DLA
MAŁYCH GOSPODARSTW
ROLNYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ
BARDZIEJ KOMPAKTOWEGO I
WSZECHESTRONNEGO CIĄGNIKA.

Nadaje się znakomicie również dla
przedsiębiorstw zajmujących się hodowlą
koni oraz firm z sektora komunalnego, gdzie
do wykonywania codziennych zadań potrzebna
jest solidna, łatwa w obsłudze maszyna.

20 KM mocy
Pojemność zbiornika paliwa: 28 litrów
Przekładnia mechaniczna - 8x8
Mechanicznie włączany WOM
Zamontowana centralnie i składana
do przodu konstrukcja ROPS
Dodatkowy zawór hydrauliczny z tyłu
Przestronna, wygodna strefa operatora
z przyjaznymi elementami sterującymi
Lusterka wsteczne z obu stron
Przełącznik obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)
Uchwyty i stopnie gwarantujące łatwy dostęp

MF 1525



NADAJE SIĘ IDEALNIE DO UŻYTKU
NA POLACH GOLFOWYCH, WOKÓŁ
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW
AKADEMICKICH ORAZ
OBIEKTÓW KOMUNALNYCH.

MF 1525, który zdobył już uznanie
w branży komunalnej, konnej i
rekreacyjnej, jest wybierany przez
ekspertów w zakresie zarządzania
nieruchomościami i pielęgnacji terenu.

25 KM mocy
Pojemność zbiornika paliwa: 28 litrów
Przekładnia hydrostatyczna (HST)
Standardowo z zamontowanym centralnie wałkiem WOM
Elektro-hydrauliczne uruchamianie WOM
Zamontowana z tyłu, składana konstrukcja ROPS
Dwa dodatkowe zawory hydrauliczne z tyłu
Przestronna, wygodna strefa operatora
z przyjaznymi elementami sterującymi
Lusterka wsteczne z obu stron
Przełącznik obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)
Uchwyty i stopnie gwarantujące łatwy dostęp
Dostępny agregat koszący

MF 1735 M



DOSKONAŁY WYBÓR DLA
PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY
UTRZYMANIA TERENU I ROLNICTWA.

MF 1735 M doskonale sprawdza się zarówno
jako maszyna do pielęgnacji gleby jak i
jako specjalistyczny ciągnik rolniczy.

35 KM mocy
Pojemność zbiornika paliwa: 36 litrów
Przekładnia hydrostatyczna
Elektro-hydrauliczne uruchamianie WOM
Standardowo z zamontowanym centralnie wałkiem WOM
Nowa kabina oferuje kierowcom ciche środowisko
Zamontowana z tyłu, składana konstrukcja ROPS
Nowa kabina zapewnia kierowcom ciche środowisko pracy
Dwa dodatkowe zawory hydrauliczne z tyłu
W wersji z kabiną dwa rozdzielacze zamontowane pośrodku
Przełącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym
Lusterka wsteczne z obu stron
Przełącznik obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)
Uchwyty i stopnie gwarantujące łatwy dostęp
Opcjonalny podnośnik przedni i przedni wałek WOM
Dostępny agregat koszący

MF 1740 M



NIEZAWODNY, SOLIDNY I NIEZWYKLE
WSZECHESTRONNY.

MF 1740 M oferuje Ci zrównoważony pakiet,
a dzięki mocnemu silnikowi, ciągnik ten
zapewnia doskonałe osiągi.

40 KM mocy
Pojemność zbiornika paliwa: 36 litrów
Przekładnia hydrostatyczna
Elektro-hydrauliczne uruchamianie WOM
Standardowo z zamontowanym centralnie wałkiem WOM
Nowa kabina oferuje kierowcom ciche środowisko
Zamontowana z tyłu, składana konstrukcja ROPS
Dwa dodatkowe zawory hydrauliczne z tyłu
Przełącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym
Dwa rozdzielacze zamontowane pośrodku w wersji z kabiną
Przełącznik obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)
Uchwyty i stopnie gwarantujące łatwy dostęp
Opcjonalny podnośnik przedni i przedni wałek WOM
Dostępny agregat koszący

MF 1750 M



WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
OD KOMPAKTOWEGO CIĄGNIKA z
zaletami mocnego silnika, komfortowej kabiny
i przekładni hydrostatycznej do szerokiego
zakresu zastosowań.

49 KM mocy
Pojemność zbiornika paliwa: 53 litrów
Przekładnia hydrostatyczna
Elektro-hydrauliczne uruchamianie WOM
Standardowo z zamontowanym centralnie wałkiem WOM
Nowa kabina oferuje kierowcom ciche środowisko
Dwa dodatkowe zawory hydrauliczne z tyłu
Przełącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym
Dwie pary wyjść hydraulicznych montowane międzyosiowo
Lusterka wsteczne z obu stron
Przełącznik obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)
Uchwyty i stopnie gwarantujące łatwy dostęp

MF 1755 M



OFERUJE NAJWYŻSZY POZIOM
WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I
KOMFORTU I MOŻE BYĆ Z ŁATWOŚCIĄ
STOSOWANY DO SZEROKIEGO
ZAKRESU ZADAŃ.

54 KM mocy
Pojemność zbiornika paliwa: 53 litrów
Przekładnia mechaniczna 12x12
Elektro-hydrauliczne uruchamianie WOM
Standardowo z zamontowanym centralnie wałkiem WOM
Nowa kabina oferuje kierowcom ciche środowisko
Dwa dodatkowe zawory hydrauliczne z tyłu
Przełącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym
Dwie pary wyjść hydraulicznych montowane międzyosiowo
Lusterka wsteczne z obu stron
Przełącznik obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)
Uchwyty i stopnie gwarantujące łatwy dostęp

MF 1765 M



WSZYSTKO, CZEGO OCZEKUJESZ OD
KOMPAKTOWEGO CIĄGNIKA, z zaletami
silnika, opcjonalną kabiną i możliwością
wyboru przekładni do różnych zastosowań.

67 KM mocy
Pojemność zbiornika paliwa: 53 litrów
Możliwość wyboru dwóch przekładni - mechanicznej 12x12 lub hydrostatycznej
Elektro-hydrauliczne uruchamianie WOM
Standardowo z zamontowanym centralnie wałkiem WOM (wersja z kabiną)
Nowa kabina oferuje kierowcom ciche środowisko
ROPS montowany z tyłu (wersja mechaniczna)
Dwie pary wyjść hydraulicznych montowane międzyosiowo
Dwa dodatkowe zawory hydrauliczne z tyłu
Przełącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym
Lusterka wsteczne z obu stron
Przełącznik obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)
Uchwyty i stopnie gwarantujące łatwy dostęp



Idealny dla
rolnictwa



Idealny do
utrzymania terenu



KABINA

Zbudowana dla komfortu operatora

Dostępna w serii MF 1700 M kabina jest miejscem, w którym można usiąść i czerpać korzyści, gdy dni ciągną się w nieskończoność, w bardzo produktywnym środowisku łączącym komfort, ciszę, łatwość obsługi i jakość.

Operatorzy z łatwością odnajdą wszystkie elementy sterujące, a regulowana kolumna kierownicy zapewni, że zawsze będą mogli usiąść w najwygodniejszej pozycji.

Ten nowoczesny design oferuje również podgrzewaną tylną szybę, dwa gniazda USB, ładowarkę 12 V, a nawet specjalny uchwyt na telefon komórkowy*. Jest również "gotowy do montażu radia", wyposażony w głośniki.

*Zależnie od modelu

ŚRODOWISKO PRACY OPERATORA

Pozycja operatora, zwiężająca się ku dołowi maska silnika i poziomy wydech zapewniają doskonałą widoczność. Wszystkie modele są wyposażone w oświetlenie drogowe i światła robocze LED w standardzie w modelach z kabiną, aby umożliwić wykonanie pilnych zadań po zmroku.

Lusterka wsteczne z obu stron dodatkowo poprawiają widoczność kierowcy, a obrotowe światło ostrzegawcze (kogut) można łatwo włączyć specjalnym przełącznikiem.

Przestronna platforma operatora jest wyposażona w półpłaską podłogę z wygodnym wsiadaniem z obu stron, a wejście jest ułatwione przez stopnie i uchwyty z obu stron. W pełni regulowane fotele pozwalają operatorowi ustawić idealną pozycję do jazdy dla maksymalnego komfortu.

Modele z platformą mają standardowo składane pałąki ochronne ROPS i są wyposażone w elementy sterujące operatora w takim samym standardzie jak modele z kabiną.



2 SPECYFIKACJE

Kabina i platforma*



WIDOCZNOŚĆ

zwiększająca wydajność, komfort i bezpieczeństwo



KOMFORTOWE STANOWISKO

operatora z regulowaną kolumną kierownicy i wygodnymi elementami sterującymi

STWORZONY Z MYŚLĄ O **KOMFORTYCE**

CZASAMI TO NAJMNIEJSZE DETALE
OZNACZAJĄ OGROMNĄ ZMIANĘ W PRACY.



4 ŚWIATŁA ROBOCZE LED -
dwa przednie i dwa tylne.



KOMFORTOWE MIEJSCE PRACY
DLA ŁATWIEJSZEGO DNIA
Opcjonalnie dostępny fotel z
zawieszeniem pneumatycznym.



OBSŁUGA TELEFONU z 2 portami USB i
gniazdem 12 V.



Dobrze umiejscowiona
dźwignia gazu ręcznego.

Uchwyty i stopnie
zapewniające łatwy
i bezpieczny dostęp.



Poręczne elementy sterujące do ustawiania
i aktywacji prędkości obrotowej silnika.



Większy komfort dzięki odchylanej kolumnie
kierownicy i prawemu joystickowi hydraulicznemu
do łatwego i precyzyjnego sterowania narzędziem.



Dźwignie oznaczone
kolorami umożliwiają
szybką i łatwą obsługę.



Elektro-hydrauliczna dźwignia zmiany biegów w
modelach MF 1700 M poprawiająca komfort pracy.



ŁATWY DOSTĘP z obu stron dzięki składanemu tylnemu ROPS.

ZBUDOWANY Z MYŚLĄ O WYDAJNOŚCI I TRWAŁOŚCI

MF 1500 i MF 1700 M Z NIEZAWODNYMI
I OSZCZĘDNYMI SILNIKAMI STAGE V

Aby spełnić surowe normy emisji spalin Stage V, silnik Common Rail w MF 1700 M jest wyposażony w układ oczyszczania spalin, który oferuje automatyczną regenerację i zawiera wszystkie komponenty w jednym kompaktowym urządzeniu, które jest zamontowane pod maską i nie ma wpływu na widoczność.

Modele MF 1500 i MF 1700 M napędzane są oszczędnymi silnikami 3- i 4-cylindrowymi. Ich charakterystyka momentu obrotowego została zaprojektowana specjalnie w celu osiągnięcia optymalnej wydajności i prostej obsługi.

Jednoczęściowa, podnoszona maska silnika zapewnia łatwy dostęp w celu serwisowania i konserwacji.



Wszystkie ciągniki z tej serii są wyposażone w dołączany napęd na 4 koła, który zapewnia lepszą przyczepność i zwrotność.

Wszystkie modele MF 1500 i MF 1700 M wyposażone są standardowo w trzypunktowy układ zawieszenia o wysokiej wydajności, a przy udźwigu do 1600 kg dysponują wystarczającą mocą, aby sprostać wielu zastosowaniom.



SZEROKI WYBÓR OPON DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ



OPONY ROLNICZE



OPONY TURF



OPONY DO ZASTOSOWAŃ MIESZANYCH

ZBUDOWANY DLA WYDAJNOŚCI

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PROWADZISZ MAŁE GOSPODARSTWO ROLNE, FARMĘ, FIRMĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ PIELĘGNACJĄ TERENÓW ZIELONYCH CZY KONTRAKTOWĄ, MOŻESZ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE MF 1500 & MF 1700 M SERIES POMOGĄ CI ZAPEWNIĆ NAJLEPSZE STANDARDY JAKOŚCI PRZY ZACHOWANIU WYSOKIEGO POZIOMU WYDAJNOŚCI, OSIĄGÓW I NIEZAWODNOŚCI.



PRZEKŁADNIA MECHANICZNA

Ciągniki MF 1700 M wyposażone w mechaniczną przekładnię 12x12 oferują cztery biegi w trzech zakresach, które są zmieniane za pomocą dźwigni zamontowanych wygodnie obok fotela.

Zmiany kierunku jazdy dokonuje się w prosty sposób za pomocą dźwigni zmiany kierunku jazdy, znajdującej się pod kierownicą po lewej stronie.

Rezultatem są maksymalne osiągi i oszczędność paliwa dzięki sprawdzonym, wydajnym komponentom, co sprawia, że jest to idealna przekładnia do zastosowań rolniczych.

MF 1520 wyposażony jest w mechaniczną przekładnię 8x8 zapewniającą niezawodność i prostotę obsługi.



Mechaniczna przekładnia z przekładnią Power Shuttle w MF 1700 M-12Fx12R zapewnia maksymalny komfort w każdym zastosowaniu.



PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA

Trójzakresowa przekładnia hydrostatyczna łączy wysoką wydajność z łatwością obsługi. Obsługa odbywa się za pomocą jednego pedału podłogowego, a zmiana kierunku jazdy odbywa się za pomocą dźwigni elektrohydraulicznej przy kierownicy.

Tempomat dodatkowo ułatwia obsługę, umożliwiając operatorowi zapisanie aktualnej prędkości za pomocą jednego przycisku, gdy ciągnik jest w ruchu. W pamięci można zapisać jedną prędkość jazdy, aby szybko osiągnąć prędkość roboczą.

Wyłączenie następuje po naciśnięciu przełącznika tempomatu lub pedału hamulca.

Ta przydatna funkcja pomaga operatorom z łatwością utrzymać maksymalną wydajność. Pozwala im to również skoncentrować się na poprawie jakości pracy poprzez skupienie uwagi na ustawieniach narzędzi, wysokości i kierowaniu.

W MF 1525 zastosowano podwójne sterowanie pedałami, po jednym dla każdego kierunku jazdy, co pozwala na jazdę bez sprzęgła dla większego komfortu.



Łatwa obsługa dzięki tempomatowi

ZBUDOWANY DLA WSZECHSTRONNOŚCI

CIĄGNIKI KOMPAKTOWE MF OFERUJĄ RÓŻNE OPCJE, ABY SPROSTAĆ POTRZEBOM KLIENTÓW I OBSŁUGIWAĆ SZEROKĄ GAMĘ NARZĘDZI

MOC CENTRALNEGO I TYLNEGO WAŁKA WOM

Aby w pełni wykorzystać tak szeroką gamę akcesoriów, wszystkie ciągniki MF 1500 i MF 1700 M są wyposażone w mechaniczny lub elektro-hydrauliczny układ załączania WOM. Tylne WOM jest bardzo łatwe w użyciu i zapewnia prędkość 540 lub 540 Eco obr./min.

Centralnie montowany wałek WOM generuje obroty do 2000 obr./min, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których od agregatów koszących wymagana jest wysoka jakość wykończenia.

Dzięki elektro-hydraulicznemu załączaniu WOM, funkcja Soft Start pozwala na łagodne załączenie

napędu WOM przy dużych obciążeniach bezwładnościowych lub szybsze załączenie przy lżejszych obciążeniach, pomagając chronić zarówno ciągnik jak i narzędzie.

Przełącznik WOM zamontowany na tylnym błotniku pozwala klientom używać automatycznego WOM do zadań stacjonarnych, np. takich jak rozłupywanie drewna.

Tryb automatyczny:

Sprzęgło WOM ma powolne załączanie i niski początkowy wzrost ciśnienia. WOM obraca się podczas jazdy do przodu i przestaje się obracać podczas jazdy do tyłu lub gdy traktor się zatrzyma.



PRZEDNI PODNOŚNIK I PRZEDNI WAŁEK WOM

Ponieważ wszechstronność jest kluczową cechą tych ciągników, przedni podnośnik i przedni WOM są dostępne jako opcja w modelach MF 1735 M i MF 1740 M. Są one doskonale zintegrowane z podwoziem ciągnika, bez wpływu na widoczność, zachowując dobrą zwrotność ciągnika.



IDEALNY CIĄGNIK ROLNICZY O NIEWIELKICH ROZMIARACH

CIĄGNIKI MF 1500 I MF 1700 SERII M POSIADAJĄ SZEREG KLUCZOWYCH CECH, SPECYFIKACJI I MOŻLIWOŚCI, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE SĄ ONE PODSTAWOWYM KOMPAKTOWYM NARZĘDZIEM PRACY W WIELU MNIEJSZYCH GOSPODARSTWACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ HODOWLĄ ZWIERZĄT I UPRAWAMI ROLNYMI - ORAZ OGÓLNIIE W AGROBIZNESIE.

Doskonała moc silnika, wysokowydajna przekładnia, maksymalna wydajność układu hydraulicznego i doskonały udźwóg tworzą uniwersalną i pracowitą maszynę o niewielkich rozmiarach, która precyzyjnie spełni Twoje wymagania.



Modele* o mocy od 20 do 67 KM z mocnymi, oszczędnymi silnikami

- ▶ Przekładnie 8 lub 12-biegowe
- ▶ Ergonomiczna dźwignia rewersu
- ▶ WOM z 2 prędkościami 540 i 540 Eco. Zmniejsza prędkość obrotową silnika i zużycie paliwa
- ▶ Podnośnik trzypunktowy kat. 1 z kontrolą położenia
- ▶ Wydajność hydrauliczna do 48 litrów/minutę dla szerokiego zakresu zastosowań
- ▶ Do 2 wyjść hydraulicznych
- ▶ Możliwość wyboru napędu na 4 koła i blokady tylnego mechanizmu różnicowego w trudnym terenie
- ▶ Opcjonalnie montowana fabrycznie kabina o obniżonym poziomie hałasu zapewniająca kierowcy ciche środowisko pracy
- ▶ Lusterka wsteczne z obu stron poprawiają widoczność
- ▶ Uchwyty i stopnie zapewniające łatwy i bezpieczny dostęp
- ▶ Szeroki wybór opon do różnych zastosowań

*Cechy mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji można znaleźć na stronach ze specyfikacjami.

ZASTOSOWANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENU

ZAPROJEKTOWANA DO CIĘŻKIEJ
PRACY, SERIA MF 1500 I MF 1700 M
NA OPONACH DO TRAWY JEST
PROFESJONALNYM URZĄDZENIEM.

Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, ciągniki te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wydajność każdego dnia. Każdy model jest wyposażony w wytrzymałą ramę, mocny i ekonomiczny silnik oraz trwałą, bardzo czułą przekładnię.

Aby zapewnić jeszcze większy wybór i wszechstronność, seria ciągników kompaktowych została wyposażona w szereg kluczowych funkcji i możliwości przeznaczonych dla sektora ogrodniczego i komunalnego. Nie tylko wykonują one pracę z niezawodną wydajnością, ale także zapewniają Twojej firmie profesjonalną przewagę.



KOSIARKA ŁATWE I SZYBKIE PODŁĄCZENIE AGREGATU KOSZĄCEGO



Nowy, ulepszony agregat koszący o szerokości 152 cm jest wyposażony w trzy noże i oferuje wysokość koszenia od 20 mm do 115 mm, regulowaną w ośmiu stopniach z fotela, a także prześwit do 150 mm.

Dzięki prostemu systemowi zaczepiania agregatu koszącego montaż i demontaż jest łatwy, a ciągnik może po prostu najechać na agregat zaczepiając go.*



*Dostępne w MF 1735 M i MF 1740 M.

Modele* o mocy od 25 do 67 KM z mocnymi, oszczędnymi silnikami

- ▶ Wytrzymałe i bardzo wydajne przekładnie hydrostatyczne o trzech zakresach prędkości
- ▶ Doskonałe ustawienie przekładni hydrostatycznej: Maksymalna prędkość, tempomat i reaktywność (MF 1700 M HST)
- ▶ Środkowy WOM jest standardem we wszystkich modelach. Przelącznik na prawej konsoli umożliwia łatwą i wygodną obsługę
- ▶ Niezależne prędkości obrotowe tylnego WOM 540 i 540 ECO
- ▶ Opcjonalnie montowana fabrycznie kabina o obniżonym poziomie hałasu zapewniająca kierowcy ciche środowisko pracy
- ▶ Prosta i precyzyjna obsługa tylnego podnośnika
- ▶ Wydajność hydrauliczna do 48 litrów/minutę dla szerokiego zakresu zastosowań
- ▶ Niezależny WOM z funkcją Soft Start dla łagodnego przejmowania obciążeń o dużej bezwładności
- ▶ Przelącznik WOM montowany na tylnym błotniku do każdej stacjonarnej pracy z WOM, np. rozłupywanie drewna
- ▶ Lusterka wsteczne z obu stron poprawiają widoczność
- ▶ W standardzie przelącznik i okablowanie obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)
- ▶ Szeroki wybór opon do różnych zastosowań
- ▶ Szeroki wybór agregatów koszących

*Cechy mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji można znaleźć na stronach ze specyfikacjami.

CZĘŚCI I SERWIS

BEZTERMINOWE WSPARCIE

Zakup, eksploatacja i konserwacja maszyny rolniczej mogą być skomplikowane, dlatego warto zapewnić sobie spokój umysłu oraz przeświadczenie, że możesz korzystać ze znakomitego wsparcia i pomocy technicznej. Jako klient Massey Ferguson możesz mieć pewność, że masz do dyspozycji spersonalizowane, elastyczne i przyjazne wsparcie ze strony naszej sieci eksperckich dealerów, którzy naprawdę rozumieją specyfikę Twojej działalności.

Nie musisz się bać, że po zaprzestaniu produkcji maszyny przeznaczone do niej części zamienne i usługi serwisowe przestaną być dostępne. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez cały okres eksploatacji maszyny Massey Ferguson.

Z wielką dumą bierzemy na siebie odpowiedzialność za każdą sprzedaną przez nas maszynę. Naszą misją jest utrzymanie ich w gotowości do pracy za każdym razem, gdy przekręcasz klucz.

„Chcę, aby codzienna konserwacja była szybka i łatwa, dzięki czemu będę miał więcej wolnego czasu”

MF 1500 I MF 1700 M ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE W CELU ZAPEWNIENIA SZYBKIEJ, PROSTEJ, ŁATWEJ I OPŁACALNEJ RUTYNOWEJ KONSERWACJI.

Połączyliśmy praktyczność i styl, aby zagwarantować szybkość, prostotę i łatwość codziennej obsługi oraz wyeliminować stres związany z konserwacją ciągnika, umożliwiając szybsze wyjechanie w pole w celu uzyskania większej produktywności i zyskania dodatkowego wolnego czasu. Dzięki ciągnikom Massey Ferguson MF 1500 i MF 1700 serii M, czas spędzony na podwórzu na przygotowaniach do nadchodzącego dnia jest ograniczony do minimum.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE I OPCJONALNE

Dzisiejsze rolnictwo wymaga maszyn, które są optymalnie dopasowane do specyfiki prowadzonej działalności. Aby dostosować maszynę Massey Ferguson do Twoich potrzeb, oferujemy szeroką gamę opcji i akcesoriów, takich jak modernizacje foteli dla większego komfortu.

Wszystkie nasze produkty zostały kompleksowo przeanalizowane przez naszych inżynierów — od optymalnej zgodności z maszynami po bezpieczeństwo, trwałość i wydajność. Klienci zyskują fachowy serwis zapewniany przez lokalnego dealera Massey Ferguson, który ma pod ręką wszystkie niezbędne narzędzia montażowe i dysponuje specjalistyczną wiedzą.



Łatwe otwieranie maski silnika.



Łatwy i szybki dostęp dla rutynowej konserwacji.



Wąska maska i konstrukcja przedniej osi zapewniają wygodny dostęp do silnika.



Dobrze skonstruowany układ chłodzenia oferuje łatwy dostęp, łatwe czyszczenie i konserwację. Filtr powietrza silnikowego również jest łatwo dostępny oraz wygodny w czyszczeniu.


MFservices

ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI,
ABY ZAPEWNIĆ WYŻSZE
ZYSKI I WYDAJNOŚĆ

WITAMY W SERWISIE MF - WSZYSTKO, CO
JEST POTRZEBNE DO WSPARCIA EKSPLOATACJI
TWOJEGO CIĄGNIKA MF 1500 I MF 1700 M.

Łatwo dostępny i personalizowany program MF Serwis pozwala kontrolować bieżące koszty eksploatacyjne, budżet i planowanie działalności biznesowej. Gwarantuje, że każda roboczogodzina maszyny będzie pełna sukcesów, oraz daje swobodę skupienia się w pełni na rolnictwie.

Ten wszechstronny pakiet produktów usługowych sprawia, że posiadanie i obsługiwanie sprzętu rolniczego Massey Ferguson staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.



SIEĆ DEALERÓW MASSEY FERGUSON

Twój dealer MF to najlepszy specjalista od maszyn rolniczych w okolicy. Zawsze możesz się do niego zwrócić i otrzymać usługę najlepszej jakości — od sprzedaży, konserwacji, naprawy i części zamiennych po zakup nowej maszyny lub osprzętu.

PONAD 4700 STACJI SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH NA CAŁYM ŚWIECIE




ORYGINALNE CZĘŚCI MASSEY FERGUSON

STANOWI NAJLEPSZĄ GWARANCJĘ
ZACHOWANIA WARTOŚCI TWOJEGO
NOWEGO MF 1500 I MF 1700 M
W CZASIE I CHRONI GO PRZED
NIEPLANOWANYMI PRZESTOJAMI.

Wybieraj z szerokiej gamy akcesoriów, w tym środków smarnych, płynów AdBlue, zestawów pielęgnacyjnych, akcesoriów do kabiny i wielu innych. Wszystkie akcesoria są dostępne do nabycia wyłącznie u dealera MF.

Za pomocą aplikacji na smartfony „AGCO Parts Books to go” możesz szybko i łatwo znaleźć części zamienne MF oraz bezpośrednio je zamówić. Aplikacja jest dostępna do pobrania ze sklepu App Store oraz Google Play. Osobiste dane dostępu można otrzymać u lokalnego dealera MF.



W RAMACH USŁUG AGCO FINANCE

MOŻESZ DOBRAĆ OPCJE
FINANSOWANIA DOPASOWANE
IDEALNIE DO SPECYFIKI
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

AGCO Finance to stanowiący część Massey Ferguson oddział usług finansowych oferujący rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnej działalności, takie jak leasing, kredyty, wynajem, pełne pakiety serwisowe oraz wynajem kontraktowy, a także umowy przedłużonej gwarancji MF Care.



KOLEKCJA MASSEY FERGUSON

TERAZ MOŻESZ WYGLĄDAĆ RÓWNIE
STYLOWO, JAK TWOJA MASZYNA
MASSEY FERGUSON.

Szukasz czapki pasującej do Twojego MF 1500 lub MF 1700 M lub stylowego i wytrzymałego kombinezonu do dalszej pracy? Dysponujemy ekskluzywnym asortymentem wysokiej jakości produktów, które są dopasowane do potrzeb Twoich, Twojego gospodarstwa, Twojej rodziny i Twojego stylu życia.

Aby poznać ofertę, zaloguj się do naszego sklepu internetowego:

Shop.MasseyFerguson.Com

W przypadku powyższych pakietów serwisowych mają zastosowanie warunki i zastrzeżenia. Należy pamiętać, że niektóre pakiety są niedostępne na niektórych rynkach.

Dostępność można sprawdzić u lokalnego dealera/dystrybutora MF.

DANE TECHNICZNE

Silnik		MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M	
Moc przy 2500 obr./min		KM (kW)	20 (14,3)	25 (18,2)	35 (25)	40 (29)	49 (36)	54 (40)	67 (49)
Cylindry / Pojemność skokowa		Liczba / cm³	3/1123	3/1498	3 / 1825, turbosprężarka		4 / 2434, turbosprężarka		
Pojemność zbiornika paliwa		litry	28		36		53		
Moment obrotowy		Nm	63	76	110	125	140	188	200
Typ przekładni									
		Mechaniczna (8x8)	Hydrostatyczna (HST)					Mechaniczna (12x12)	Hydrostatyczna (HST) / Mechaniczna (12x12)
Wałek odbioru mocy (WOM)									
Włączanie		Napęd kosiarki centralnej	Elektrohydrauliczne						
Prędkości obrotowe tylnego wałka WOM		obr./min	540		540/750 (540E)				
Centralny wałek WOM		○		●	●				● (kab.)
Zewnętrzny włącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym		-		-	●				
Koła i ogumienie									
Opony Agri		Przód	6.0-12		7-14		9.5-16		
		Tył	9.5-16		9.5-24		13.6-28		
Opony Turf		Przód	24x8.5-12		24x8.5-12		29x12.00-15		
		Tył	315x75D-15		315/80D-16		475/65D-20		
Opony Turf		Przód	-	-	26x10.5-12		Opony do zastosowań mieszanych 280/70R16		
		Tył	-	-	13.6-16		Opony do zastosowań mieszanych 420/70R24		
Opony Agri		Przód	-	-	-		280/70R16		
		Tył	-	-	-		420/70R24		
Oś tylna									
Blokada mechanizmu różnicowego		●		●	●				
3-punktowy TUZ, kat. 1		●		●	● Wersja z kulą		● Wersja z hakiem		
Udźwig na końcówce kulowej/hakowej		kg	600		1200		1580		HST: 1580 / Mech.: 1600
Wydajność pompy hydraulicznej		litry/min	20,0		20,8		41,5		48
Tylny zawór sterujący		1		2					
Wyjścia hydrauliczne zamontowane na środku		-			2 (kab.)		2		
Składany ROPS / kabina		ROPS			Kabina/ROPS		Kabina		Kabina/ROPS z przekładnią mechaniczną

- LEGENDA**
- Wyposażenie standardowe
 - Opcja
 - Niedostępne
 - * W zależności od przepisów prawa kraju przeznaczenia

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej. Dokończono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Mogą jednak wystąpić niedokładności, błędy i pominięcia, a szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji i danych technicznych mogą zostać w każdej chwili zmienione, bez powiadomienia. W związku z tym należy potwierdzić u dealera lub dystrybutora maszyn Massey Ferguson wszystkie szczegóły specyfikacji przed dokonaniem zakupu.

WAGI I WYMIARY

		ROPS	ROPS	Kabina	ROPS	Kabina	Kabina	ROPS
Modele		MF 1520	MF 1525	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF1740 M	MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST	MF 1765 M Mech	MF 1765 M Mech
Masa	kg	840	850	1500	1425	2170	2230	2070
Długość całkowita	mm	2865	2935	3090		3430	3545	3545
Szerokość całkowita	mm	1100	1100	1415	1370	1585–1745	1585–1745	1585–1635
Wysokość całkowita	mm	2,010	2420	2175	2455	2345	2325	2635
Rozstaw osi	mm	1560	1560	1695		1930	1990	1990
Opona przednia	cale	6.0-12	6.0-12	26 x 10.5-12		9.5-16		
Opona tylna	cale	9.5-16	9.5-18	13.6-16		13.6-28		





www.MasseyFerguson.pl

www.facebook.com/masseyfergusonpolska

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonPolska



MASSEY FERGUSON® to światowa marka koncernu AGCO.
© AGCO Corporation | A-PL-17388 | Polski



MASSEY FERGUSON