



MASSEY FERGUSON



MF 1500 OCH MF 1700 M

20–67 HK

KOMPAKTA, OKOMPLICERADE
OCH DRIFTSÄKRA TRAKTORER

MF 1500 & MF 1700 M

Vill du ha en kompakt traktor med hög prestanda ?

Om svaret är ja och ditt krav gäller en traktor som är kompakt och konsekvent hårt arbetande, så är dessa traktorer något för dig.

MF 1500 och MF 1700 M är byggda enligt samma kompromisslösa standarder som Massey Fergusons större traktorer och kan hantera en mängd olika uppgifter - grönyteskötsel, entreprenad jobb och lantbruksarbeten

Sju modeller från 20 till 67 hk med fyrhjulsdraft och starkt PTO, plus ett urval av hydrostatiska eller mekaniska växellådor. Till MF 1700 M kan du välja en tyst hytt eller en plattformmodell, vilket gör dessa traktorer till det idealiska valet för mindre lantbruksverksamheter eller entreprenad jobb där en kompakt smidig maskin behövs.

MF 1500 och MF 1700 M seriens traktorer är smidiga och fungerar bra i trånga utrymmen, låga byggnader eller där ytan är begränsad. Det är extrema allround traktorer som är effektiva både med redskap på fältet, vid transporter på vägen eller med aggregat för precisionsklippning på en golfbana.

Massey Ferguson säkerställer att dessa maskiner är konstruerade och byggda enligt de allra högsta kvalitetsstandarderna vilket ger kunden maximal effektivitet, tillförlitlighet och komfort.



04

EN SNABBTITT PÅ DIN
KOMPAKTA TRAKTOR



08

HYTTEN



12

BYGGD FÖR EFFEKTIVITET
OCH HÅLLBARHET



14

TILLVERKAD FÖR PRESTANDA



” Oavsett om det gäller ett mindre jordbruk, hästgård, grönyteskötsel eller entreprenadföretag behövs hög prestanda, kraft och tillförlitlighet. ”

En snabbtitt på din kompakta traktor	4
En riktigt kompakt traktor	6
Hytten.....	8
Tillverkad för effektivitet och hållbarhet.....	12
Tillverkad för prestanda	14
Tillverkad för mångsidighet.....	16
Den idealiska kompakta lantbrukstraktorn	18
Tillämpningar för grönyteskötsel.....	20
Reservdelar och service - Tjänster och kundsupport	22
Tillval och specifikationer.....	26

EN SNABBTITT PÅ DIN KOMPAKTA TRAKTOR

Oöverträffad byggkvalitet och ingenjörsteknik kombineras för att säkerställa att dessa traktorer ger år av tillförlitlighet.

Förutom en hög nivå av standardutrustning levereras alla modeller med en rad tillkommande funktioner för att ytterligare förbättra specifikationen och uppfylla specialistanvändarens behov.

Låga driftskostnader, enkelt underhåll och högt restvärde är alla viktiga delar i ditt Massey Ferguson-äggande.

Kontakta din lokala återförsäljare för att få information om hur MF 1500 och MF 1700 M-serien kan gynna ditt företag.

MED SJU MODELLER ATT VÄLJA MELLAN, DETTA ÄR ETT AV DE BÄSTA VAL DU KAN GÖRA.

	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
Motor	3-cyl / 1,1 l Steg V	3-cyl / 1,5 l Steg V	3-cyl / 1,8 l Steg V		4-cyl / 2,4 l Steg V		
Fällbar störtbåge /hytt	ROPS		Hytt/störtbåge (ROPS)		Hytt		Hytt/störtbåge (ROPS)
Transmission	Mekanisk (8Fx8R)	3-stegs hydrostatisk (HST)				Mekanisk (12Fx12R)	Mekanisk (12Fx12R) och HST
Max. effekt (hk)	20	25	35	40	49	54	67
Max. vridmoment (Nm)	63	76	110	125	140	188	200
Lyftkapacitet (kg)	600		1 200		1 580		HST: 1 580 Mek.: 1 600

Låg driftskostnad

- ▶ Enkel åtkomst för dagligt underhåll
- ▶ MF Care servicekontrakt

Effektiva drivlinor ger högre produktivitet

- ▶ Kraftfulla, bränsleeffektiva och mycket tillförlitliga motorer: 20 hk - 67 hk
- ▶ Det finns olika transmissioner för mer exakt och bränslesnål drift: mekaniska eller hydrostatiska

Hög komfort för en mer produktiv arbetsdag

- ▶ Fällbar störbåge
- ▶ Rymliga, fabriksmonterade hytter (tillgängligt på vissa modeller) för extra komfort
- ▶ Ergonomiska, färgkodade reglage
- ▶ Ett brett däckurval för olika tillämpningar: ag, grönytor och blandade arbeten

Kraft och styrka att arbeta snabbare med de mest krävande redskapen

- ▶ Djupkontroll och avkänning av övre länk för exakt reglering av plog- eller redskapsdjup
- ▶ Oberoende bakre PTO på alla modeller. Det finns ett extra mittmonterat kraftuttag som standard på alla hydrostatiska modeller
- ▶ Alla modeller är fyrhjulsdrevna med ett sortiment av hydraulik- och kraftuttagstillval för arbete med ett brett utbud av redskap, vilket ökar mångsidigheten
- ▶ Valbar fyrhjulsdraft med bakre differentialspär



EN RIKTIGT KOMPAKT TRAKTOR ANPASSADE FÖR INDIVIDUELLA BEHOV

IBLAND ÄR DET DOM SMÅ
DETALJERNA SOM GÖR DEN
STORA SKILLNADEN.

MF 1520



EN KOMPAKT OCH MÅNGSIDIG
TRAKTOR ÄR DET PERFEKTA
VALET FÖR MINDRE JORDBRUK.

Även perfekt för hästgårdar och
entreprenad jobb där en robust,
lätthanvänd och flexibel maskin behövs
för att klara varierande uppgifter.

20 hästkrafter
Bränsletankens volym 28 liter
Mekanisk kraftöverföring - 8x8
Mekanisk inkoppling av kraftuttag
Mittmonterad störtbåge fällbar framåt
Extra hydraulventil bakåt
Rymligt, bekvämt förarutrymme med användarvänliga reglage
Backspegel på båda sidorna
Brytare för roterande varningsljus
Handtag och fotsteg för enkel in- och urstigning

MF 1525



IDEALISK FÖR JOBB PÅ GOLFBANOR
OCH VID FASTIGHETSFÖRVALTNING.

MF 1525 är experternas val och en
favorit på kommuner, ridanläggningar och
entreprenadbolag som jobbar med markvård.

25 hästkrafter
Bränsletankens volym 28 liter
Hydraulisk transmission (HST)
Mittkraftuttag som standard
Elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttag
Bakmonterad, fällbar störtbåge
Två extra hydraulventiler bakåt
Rymligt, bekvämt förarutrymme med användarvänliga reglage
Backspegel på båda sidorna
Brytare för roterande varningsljus
Handtag och fotsteg för enkel in- och urstigning
Gräsklippare tillgänglig

MF 1735 M



ETT UTMÄRKT VAL FÖR
GRÖNYTESKÖTSEL OCH
LANTBRUKSPROFFS.

MF 1735 M är en smidig traktor som
fungerar utmärkt både för grönyteskötsel
och olika lantbruksjobb.

35 hästkrafter
Bränsletankens volym 36 liter
Hydrostatisk transmission
Elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttag
Mittkraftuttag som standard
Bakmonterad, fällbar störtbåge
Nya hytten ger föraren en tyst miljö
Två extra hydraulventiler bakåt
Två mittmonterade hydraulventiler på hyttversionen
Brytare för kraftuttaget monterad på bakre stänkskärmen
Backspegel på båda sidorna
Brytare för roterande varningsljus
Handtag och fotsteg för enkel in- och urstigning
Tillval frontlyft + främre kraftuttag
Gräsklippare tillgänglig

MF 1740 M



TILLFÖRLITLIG, ROBUST OCH
MYCKET MÅNGSIDIG.

MF 1740 M erbjuder ett balanserat paket, och
med en kraftfull motor levererar denna traktor
utmärkt prestanda.

40 hästkrafter
Bränsletankens volym 36 liter
Hydrostatisk transmission
Elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttag
Mittkraftuttag som standard
Nya hytten skapar en tyst förarmiljö
Bakmonterad, fällbar störtbåge
Två extra hydraulventiler bakåt
Brytare för kraftuttaget monterad på bakre stänkskärmen
Om traktorn har hytt går det att få två mittmonterade hydraulventiler.
Backspegel på båda sidorna
Brytare för roterande varningsljus
Handtag och fotsteg för enkel in- och urstigning
Tillval frontlyft + främre kraftuttag
Gräsklippare tillgänglig

MF 1750 M



ALLT DU KRÄVER AV EN
KOMPACT TRAKTOR med en kraftfull
motor, bekväm hytt och hydrostatisk
transmission klarar du en mängd
olika uppdrag.

49 hästkrafter
Bränsletankens volym 53 liter
Hydrostatisk transmission
Elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttag
Mittkraftuttag som standard
Nya hytten skapar en tyst förarmiljö
Två extra hydraulventiler bakåt
Brytare för kraftuttaget monterad på bakre stänkskärmen
Två mittmonterade hydraulventiler
Backspegel på båda sidorna
Brytare för roterande varningsljus
Handtag och fotsteg för enkel in- och urstigning

MF 1755 M



HÖG PRESTANDA OCH KOMFORT
SAMT TILLFÖRLITLIG OCH SÄKER
FÖR EN MÄNGD OLIKA UPPDRAG.

54 hästkrafter
Bränsletankens volym 53 liter
Mekanisk transmission 12x12
Elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttag
Mittkraftuttag som standard
Nya hytten ger förare en tyst miljö
Två extra hydraulventiler bakåt
Brytare för kraftuttaget monterad på bakre stänkskärmen
Två mittmonterade hydraulventiler
Backspegel på båda sidorna
Brytare för roterande varningsljus
Handtag och fotsteg för enkel in- och urstigning

MF 1765 M



ALLT DU VILL HA AV EN
KOMPACT TRAKTOR, men med en stark
motor, bekväm hytt och ett stort urval av
transmissioner för att passa just dina behov.

67 hästkrafter
Bränsletankens volym 53 liter
Val av två transmissioner - mekanisk 12x12 eller hydrostatisk
Elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttag
Mittkraftuttag som standard (hyttversion)
Nya hytten ger förare en tyst miljö
Bakmonterad störtbåge (mekanisk version)
Två mittmonterade hydraulventiler
Två extra hydraulventiler bakåt
Brytare för kraftuttaget monterad på bakre stänkskärmen
Backspegel på båda sidorna
Brytare för roterande varningsljus
Handtag och fotsteg för enkel in- och urstigning



Idealisk för jordbruk



Idealisk för
grönyteskötsel



HYTTEN

Konstruerad för förarkomfort

Hytten på MF 1700 M-serien, är tyst, har hög komfort och är utrustad för att ge föraren en bekväm och produktiv arbetsmiljö.

Alla reglage är bra placerade och lätta att nå och tack vare den justerbara rattstången säkerställs en bekväm förarposition.

Modern design, uppvärmd bakruta, två USB-uttag, en 12V laddningsport samt hållare för mobiltelefon*. Den är också "radioklar" och levereras utrustad med högtalare.

FÖRARMILJÖN

Körpositionen, en avsmalnande motorhuv och horisontellt avgasrör kombineras för att ge utmärkt sikt. Alla modeller med hytt har som standard väg- och LED-arbetsbelysning vilket möjliggör effektivt jobb även i mörker.

Backspeglar på båda sidorna förbättrar sikten och säkerheten ökar ytterligare tack vare det roterande varningsljuset som enkelt aktiveras med ett tryck på brytaren.

Den rymliga förarplattformen har ett halvplant golv med enkelt tillträde från båda sidorna som underlättas av två handtag och ett fotsteg. Helt justerbara säten som gör det möjligt för föraren att ställa in den perfekta körställningen för maximal komfort.

Plattformsmodellerna har en skyddande fällbar störtbåge som standard och är utrustade med samma förarreglage som finns på modellerna med hytt.



2 SPECIFIKATIONER

Hytt och plattform*



SIKT

för utökad effektivitet, komfort och säkerhet



BEKVÄMT

förarutrymme med justerbar rattstång och bekväma reglage

TILLVERKAD FÖR KOMFORT

IBLAND ÄR DET SMÅ DETALJER
SOM GÖR STOR SKILLNAD FÖR
DIN ARBETSBELASTNING.



FYRA LED ARBETSLAMPOR – två fram och två bak



BEKVÄM ARBETSPLATS
Säte med luftfjädring tillgängligt som tillval



TELEFONFÄSTE med 2 USB-portar och
12 V-uttag



Välplacerad handgasspak

Enkelt och säkert tillträde
med handtag och ett fotsteg



Praktiska reglage för att ställa in
och aktivera motorvarvtalet



Bättre komfort med den fällbara rattstången
och den hydrauliska joysticken på höger sida
för enkel och exakt reglering av redskap



Färgkodade spakar gör
arbetet snabbt och enkelt



Elektrohydraulisk korrigeringsspak på
MF 1700 M-modellerna ökar komforten



Lätt åtkomst till reglage för lyft och hydraulik



LÄTTÅTKOMLIG från båda sidor med fällbar bakre störbåge

Funktioner kan avvika beroende på modell.
Kontakta din MF-återförsäljare för mer information.

TILLVERKAD FÖR EFFEKTIVITET OCH HÅLLBARHET

MF 1500 OCH MF 1700 M HAR PÅLITLIGA
OCH EKONOMISKA STEG 5 MOTORER

För att uppfylla de strikta utsläppsnormerna för Steg 5 är common-rail-motorn i MF 1700 M-serien utrustad med katalysator samt automatisk regenerering och alla komponenter är samlade i en kompakt enhet monterad under motorhuven utan att påverka sikten.

MF 1500 och MF 1700 M-modeller drivs av bränsleeffektiva, 3- och 4-cylindriga motorer. Deras vridmomentsegenskaper har utformats särskilt för att uppnå optimal produktivitet och enkel användning.

Motorhuven är i ett stycke och kan enkelt lyfts bort vilket garanterar smidig åtkomst vid service och underhåll.



Alla traktorer i serien är utrustade med 4-hjulsdrift för förbättrad dragkraft och manövrerbarhet.

En trepunktslyft med hög kapacitet är standard på alla MF 1500 och MF 1700 M-modeller och med lyftkapacitet på upp till 1600 kg finns det gott om kraft för att hantera en mängd olika redskap.



ETT BRETT DÄCKURVAL FÖR OLIKA TILLÄMPNINGAR



LANTBRUKSDÄCK



GRÖNYTEDÄCK



DÄCK FÖR BLANDADE ARBETEN

TILLVERKAD FÖR PRESTANDA

OAVSETT OM DU DRIVER ETT LANTBRUK, SYSSLAR MED GRÖNYTESKÖTSEL ELLER ENTREPRENÖRSVERKSAMHET KAN DU FÖRLITA DIG PÅ ATT MF 1500 OCH MF 1700 M-SERIEN HÖJER DIN EFFEKTIVITET, ÖKAR PRESTANDAN OCH GARANTERAR TILLFÖRLITLIGHETEN.



MEKANISK KRAFTÖVERFÖRING

MF 1700 M-traktorerna har en mekanisk 12x12 växellåda med fyra växlar i tre grupper och med växelspaken bekvämt placerad bredvid sätet.

Byte av körriktning görs enkelt med hjälp av riktningsväljaren, placerad under ratten på vänster sida.

Beprovade komponenter ger maximal prestanda och bränsleekonomi vilket gör transmissionen perfekt för jordbruksapplikationer.

MF 1520 levereras med en 8x8 mekanisk transmission som innebär tillförlitlighet och enkel drift.



Mekanisk transmission med Power Shuttle på MF 1700 M-12Fx12R växlar för maximal komfort för varje tillämpning.



HYDROSTATISK TRANSMISSION

Hydrostatisk trestegs-transmission kombinerar hög produktivitet med enkel användning. Manövreringen sker med en enda golvpedal, med riktningsändringar som görs med hjälp av en spak vid ratten.

Farthållaren underlättar driften ytterligare, så att föraren kan spara den aktuella hastigheten med en knapptryckning medan traktorn är i rörelse. Ett minne för farthållarhastighet kan lagras för att snabbt nå arbetshastigheten.

Den kopplas enkelt ur genom att trycka på farthållarkontakten eller bromspedalen.

Den här användbara funktionen hjälper förarna att enkelt bibehålla maximal produktivitet. Detta möjliggör att föraren kan lägga större fokus på redskapet vilket både ökar säkerheten och effektiviteten.

MF 1525 har dubbla pedaler för manövrering dvs en för varje körriktning, vilket möjliggör enkel, snabb och kopplingsfri körning.



Enkel körning med farthållare

TILLVERKAD FÖR MÅNGSIDIGHET

MF KOMPAKTA TRAKTORER ERBJUDER
OLIKA TILLVAL FÖR ATT MÖTA
KUNDENS BEHOV OCH HANTERA
ETT STORT URVAL AV REDSKAP

BAK OCH MITTPLACERAT KRAFTUTTAG

För att få ut det mesta av ett så stort utbud av tillbehör är alla MF 1500 och MF 1700 M-traktorer utrustade med antingen mekanisk eller elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttaget. Det bakre kraftuttaget är enkelt att använda och levererar varvtalen 540 eller 540 Eco varv/min.

Den mittmonterade kraftuttaget genererar upp till 2000 varv/min, vilket gör det idealiskt när en högkvalitativ finish krävs från klipptäck.

Elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttaget och Soft Start-funktion ger en försiktig start av

kraftuttaget vid höga tröghetsbelastningar eller en snabbare start vid lättare belastning, en finess som skyddar både traktor och redskap.

En bakre stänkskärmsmonterad kraftuttag-sbrytare gör det möjligt för kunderna att använda det automatiska kraftuttaget för stillastående uppgifter, t.ex. flisning.

Automatiskt läge:

Kraftuttagskopplingen har långsam inkoppling och en låg initial tryckstegring. Kraftuttaget roterar när du kör framåt och slutar rotera när du kör bakåt eller när traktorn stannar.



FRONTLYFT OCH FRÄMRE KRAFTUTTAG

Eftersom mångsidigheten är en nyckelpunkt för dessa traktorer, är frontlyft och främre kraftuttag tillgängliga som tillval på MF 1735 M och MF 1740 M-modellerna med perfekt integrering i traktorchassit, utan inverkan på sikten, vilket bibehåller god manöverförmåga hos traktorn.



DEN IDEALISKA KOMPAKTA LANTBRUKSTRAKTORN

TRAKTORERNA I MF 1500 OCH MF 1700 M-SERIEN HAR MÅNGA FUNKTIONER OCH EN HÖG KAPACITET I ETT SMIDIGT FORMAT VILKET GÖR DEM TILL PERFEKTA OCH ROBUSTA ALLROUND TRAKTORER PÅ MINDRE JORDBRUK.

Effektiv kraft från motorn, högpresterande transmission, maximal produktivitet från hydrauliken och utmärkt lyftkapacitet kombineras för att skapa en mångsidig och hårt arbetande kompakt maskin som uppfyller dina krav.



- Modeller* från 20 hk till 67 hk med kraftfulla, bränsleeffektiva motorer**
- ▶ 8- eller 12-växlad transmission
 - ▶ Ergonomisk väljarspak
 - ▶ 2 hastigheter på kraftuttaget: 540 och 540 Eco. Sänker motorvarvtal och bränsleförbrukning
 - ▶ Trepunktslyft kat. 1 med positionskontroll
 - ▶ Upp till 48 liter/minut hydraulflödeskapacitet för ett brett urval av redskap
 - ▶ Upp till 2 bakre hydraulventiler för anslutning av redskap
 - ▶ Inkopplingsbar fyrhjulsdraft och bakre differentialspärre för svår terräng
 - ▶ Tillval fabriksmonterad hytt med lägre ljudnivå som ger förare en tyst miljö
 - ▶ Backspeglar på båda sidorna för förbättrad sikt
 - ▶ Handtag och fotsteg för enkel och säker åtkomst
 - ▶ Ett brett däckurval för olika tillämpningar

*Funktioner kan avvika beroende på modell. Se specifikationssidor för mer detaljer.

TILLÄMPNINGAR FÖR GRÖNYTESKÖTSEL

MF 1500 & MF 1700 M är designade för tuffa jobb.

Oavsett jobb är dessa traktorer utformade för att säkerställa maximalt resultat varje dag. Alla modeller har ett robust chassi, kraftfull, bränsleeffektiv motor och en slitstark okomplicerad växellåda.

För ökad mångsidighet har modellerna en rad funktioner och egenskaper anpassade för trädgårdsnäring och entreprenad verksamhet. De får inte bara jobbet gjort med tillförlitlig effektivitet, de ger också ditt företag en professionell fördel.



KLIPPDÄCK FÖR GRÄS LÄTT OCH SNABBT ANSLUTNING AV KLIPPDÄCK



Ett nytt, förbättrat 152 cm brett klippaggregat, utrustat med tre knivar och klarar klipphöjder från 20 mm till 115 mm justerbart i åtta steg från förarsätet samt markfrigång på upp till 150 mm.

Mowerdeck Override-systemet gör montering och demontering enkel genom att man helt enkelt kör fram traktorn till och över klippaggregatet.*



*Tillgänglig på MF 1735 M och MF 1740 M.modell

Modeller* från 25 hk till 67 hk med kraftfulla, bränsleeffektiva motorer

- ▶ Robusta och mycket effektiva hydrostatiska transmissioner med tre steg
- ▶ Överlägsen inställning av hydrostatisk transmission: Maxhastighet, farthållare och reaktionsförmåga (MF 1700 M HST)
- ▶ Mittkraftuttag är standard på alla modeller. En brytare på höger konsol möjliggör enkel och bekväm manövrering
- ▶ Oberoende hastighet på 540 och 540 ECO bakre kraftuttag
- ▶ Fabriksmonterad hytt är ett tillval som sänker ljudnivån och förbättrar förarmiljön
- ▶ Enkel och exakt funktion på bakre trepunktslyften
- ▶ Upp till 48 liter/minut hydraulflödeskapacitet för ett brett urval av redskap
- ▶ Oberoende kraftuttag med mjukstartsfunktion för skonsam uppstart vid hög belastning
- ▶ Brytare monterad på bakre stänkskärmen vid stationära arbeten med kraftuttaget, t ex vedhuggnig
- ▶ Backspeglar på båda sidorna förbättrar sikten och ökar säkerheten.
- ▶ Brytare och kablar för roterande varningsljus är standard
- ▶ Ett brett däckurval för olika tillämpningar
- ▶ Stort urval av klippdäck

*Funktioner kan avvika beroende på modell. Se specifikationssidor för mer detaljer.

RESERVDELAR OCH SERVICE

ALLT HANDLAR OM LIVSLÅNG SUPPORT

Köp, ägandeskap och underhåll av maskiner kan vara komplicerat. Känslan av att vara helt trygg med garanterad uppbackning och support är mycket viktig att ta med i beräkningen. Som Massey Ferguson-kund garanteras du personlig, lyhörd och tillmötesgående support från vårt nätverk av återförsäljare som verkligen bryr sig om din verksamhet.

Det finns inget bäst-före-datum för reservdelar och service bara för att en maskin har slutat tillverkas. Vi är tillgängliga under hela den tid då du äger en Massey Ferguson-maskin.

Vi är mycket stolta över varje maskin som tillverkas och ansvarar för varje maskin som säljs. Det är vårt uppdrag att på ett tillförlitligt sätt hålla dina maskiner igång, varje gång du vrider om nyckeln.

” Jag vill att det dagliga underhållet ska gå snabbt och enkelt, så att jag kan få mer ledig tid. ”

MF 1500 OCH MF 1700 M HAR KONSTRUERATS FÖR ATT MÖJLIGGÖRA SNABBT, OKOMPLICERAT, ENKELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT RUTINUNDERHÅLL. För att säkerställa att det dagliga underhållet går snabbt, smidigt och enkelt har vi kombinerat modern design med praktisk funktionalitet. Det minskar stressen och ger dig mer tid över till annat. Med en Massey Ferguson ur MF 1500 eller MF 1700 M-serien minimeras tiden för underhåll och förberedelse till ett minimum

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Dagens lantbruk kräver maskiner som är optimerade för verksamheten. Utformad för att skräddarsy din Massey Ferguson-maskin efter dina behov erbjuder vi ett brett utbud av tillval och tillbehör, till exempel uppgraderade säten för bättre komfort.

Allt som vi erbjuder har granskats i detalj av våra tekniker ur alla perspektiv – optimal kompatibilitet med din maskin, säkerhet, hållbarhet och prestanda. Du får expertservice från din Massey Ferguson-återförsäljare som har alla nödvändiga installationsverktyg och rätt kunskap.



Enkel öppning av huven.



Enkel och snabb åtkomst för rutinunderhåll.



Tack vare smart design på motorhuv och framaxel garanteras bekväm åtkomst till motorn.



Det välproportionerade kylarpaketet är lätt att komma åt, rengöra och underhålla. Motorns luftfilter är också lätt att komma åt och rengöra.


MFservices

ALLTID TILL DIN TJÄNST FÖR ATT ÖKA DIN LÖNSAMHET OCH EFFEKTIVITET

VÄLKOMMEN TILL MF SERVICES – ALLT DU
BEHÖVER SOM STÖD VID ANVÄNDNING AV DIN
MF 1500 M- OCH MF 1700 M-TRAKTOR.

MF Services är lättillgängligt och anpassningsbart som hjälper dig att kontrollera driftskostnaderna, budgetera och verksamhetsplanerna – Detta säkrar att varje driftstimme på maskinen är lönsam och ger dig frihet att helt fokusera på kärnverksamheten inom ditt lantbruk.

Den omfattande raden servicerelaterade produkter gör det enklare än någonsin att äga och använda Massey Fergusons lantbruksmaskiner.



MASSEY FERGUSON ÅTERFÖRSÄLJAR- NÄTVERK

Din lokala MF-återförsäljare representerar den bästa expertisen för våra lantbruksmaskiner i ditt område. Du kan alltid vända dig till din återförsäljare och få den allra bästa servicen inom försäljning, underhåll, reparation och reservdelar.

FLER ÄN 4 700 SERVICE- OCH REPARATIONS- VERKSTÄDER ÖVER HELA VÄRLDEN




ORIGINALDELAR FRÅN MASSEY FERGUSON

REPRESENTERAR DEN BÄSTA GARANTIN
FÖR ATT SKYDDA VÄRDET HOS DIN
NYA MF 1500 OCH MF 1700 M ÖVER
TID, GENOM ATT SKYDDA DEN MOT
OPLANERADE DRIFTSTOPP.

Välj bland ett omfattande utbud av tillbehör, t.ex. smörjmedel, AdBlue, underhållssatser, hyttillbehör och mycket mer. Alla tillbehör är tillgängliga för inköp endast via din MF-återförsäljare.

Ladda ner AGCO Parts smartphone-App. "AGCO Parts Books to go" Ett enkelt och snabbt sätt att hitta rätt MF-reservdelar och beställa dem direkt. Appen finns i både App Store och i Google Play Store. Dina personliga åtkomstuppgifter finns hos din MF-återförsäljare.



AGCO FINANCE

TILLHANDAHÅLLER PERFEKTA
FINANSIERINGSMODELLER FÖR
DIN VERKSAMHET.

AGCO Finance är den integrerade delen av Massey Ferguson för finansiella tjänster som erbjuder skräddarsydda lösningar för din verksamhet. De omfattar leasing, lånemöjligheter, avbetalning, fullständiga servicepaket och hyra, inklusive finansiering av förlängda MF Care-garantipaket.



MASSEY FERGUSON COLLECTION

NU KAN DU SE LIKA MODERN UT
SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Letar du efter en keps som matchar din MF 1500 eller MF 1700 M eller en snygg och hållbar overall för att kunna arbeta? Vi har ett exklusivt sortiment av högkvalitativa produkter som passar dig, dina lantbruksaktiviteter, din familj och din livsstil.

Logga in på vår online butik och se vad vi kan erbjuda:

Shop.MasseyFerguson.Com

För alla supportpaket ovan gäller landsspecifika villkor. Observera att alla paket kanske inte är tillgängliga på alla marknader.

Kontakta din lokala MF-återförsäljare/-distributör.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor		MF 1520		MF 1525		MF 1735 M		MF 1740 M		MF 1750 M		MF 1755 M		MF 1765 M			
Effekt (varv/min) vid 2 500 varv/min		hk (kW)		20 (14,3)		25 (18,2)		35 (25)		40 (29)		49 (36)		54 (40)		67 (49)	
Cylindrar/volym		Antal/cm3		3/1 123		3/1 498		3/1 825 turbokompressor				4/2 434 turbokompressor					
Bränsletankens volym		liter		28				36				53					
Vridmoment		Nm		63		76		110		125		140		188		200	
Transmissionstyp				Mekanisk (8x8)		Hydrostatisk (HST)								Mekanisk (12x12)		Hydrostatisk (HST) / mekanisk (12x12)	
Kraftuttag				Skjutbart drev		Elektrohydraulisk											
Inkoppling		varv/min		540				540/750 (540E)									
Varvtal, bakre kraftuttag				○		●		●				● (hytt)					
Mittkraftuttag				-		-						●					
Utvändig bakre kraftuttagsbrytare monterad på stänkskärmen				-		-						●					
Däckutrustning																	
Lantbruksdäck	Fram	6,0-12				7-14				9,5-16							
	Bak	9,5-16				9,5-24				13,6-28							
Grönytedäck	Fram	24x8,5-12				24x8,5-12				29x12,00-15							
	Bak	315x75D-15				315/80D-16				475/65D-20							
Grönytedäck	Fram	-		-		26x10,5-12				Däck för blandade arbeten 280/70R16							
	Bak	-		-		13,6-16				Däck för blandade arbeten 420/70R24							
Lantbruksdäck	Fram	-		-		-				280/70R16							
	Bak	-		-		-				420/70R24							
Bakaxel																	
Differentialspärr				●		●		●									
Trepunktslyft, kat. 1				●		●		● (kulände)				● (krokände)					
Lyftkapacitet vid kul-/krokände		kg		600				1 200				1 580				HST: 1 580 / Mek: 1 600	
Hydraulpumpens kapacitet		liter/min		20,0		20,8		41,5				48					
Bakre hydraulventil		1						2									
Mittmonterad hydraulventil				-				2 (hytt)				2					
Fällbar störtbåge /hytt				ROPS				Hytt / störtbåge (ROPS)				Hytt				Hytt / störtbåge för mekanisk transmission	

- FÖRKLARING
- Standardspecifikation
 - Tillval
 - Inte tillgänglig
 - * Beroende på nationell trafikförordning

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör före inköp.

VIKTER OCH MÅTT

Modeller	ROPS		ROPS		Hytt		ROPS		Hytt		Hytt		ROPS	
	MF 1520		MF 1525		MF 1735 M / MF 1740 M		MF 1735 M / MF 1740 M		MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST		MF 1765 M mek		MF 1765 M mek	
Vikt	kg	840	850		1 500		1 425		2 170		2 230		2 070	
Total längd	mm	2 865	2 935		3 090				3 430		3 545		3 545	
Total bredd	mm	1 100	1 100		1 415		1 370		1 585 - 1 745		1 585 - 1 745		1 585 - 1 635	
Total höjd	mm	2 010	2 420		2 175		2 455		2 345		2 325		2 635	
Hjulbas	mm	1 560	1 560		1 695				1 930		1 990		1 990	
Framdäck	tum	6,0-12	6,0-12		26 x 10,5–12						9,5-16			
Bakdäck	tum	9,5-16	9,5-18		13,6-16						13,6-28			





www.MasseyFerguson.se

www.facebook.com/masseyfergusonsverige

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonSverige](https://www.instagram.com/MasseyFergusonSverige)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® är ett världstäckande varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO Corporation | A-SV-17388 | Svenska



MASSEY FERGUSON