

MF 5S

105–145 HK

**DEN ULTIMATA ALLROUND-TRAKTORN
FÖR ALLA TYPER AV LANTBRUK**



red**dot** winner 2022



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 5S

TA STEGET IN I EN NY ERA AV MÖJLIGHETER

Den nya MF 5S-serien med 5 modellalternativ är helt enkelt klassens bästa traktor inom sitt segment. Massey Ferguson som varit banbrytande inom integrering av brant sluttande motorhuv sedan 1993, har alltid levererat bästa möjliga sikt framåt genom traktorernas mycket smala och brant sluttande motorhuv, samt den extremt slimmade instrumentpanelen.

Den nya serien ger utmärkt manövrerbarhet och mångsidighet för arbete på gården, fältet eller vid transport.

Den utstrålar fantastisk styrka, maximal smidighet, konstruktionskvalitet och har en ny distinkt stil.

Med en helt ny, uppgraderad konstruktion (lätt att känna igen tack vare saber-dekoren), högeffektiv drivlina, hög komfortnivå samt ett brett urval av utrustning och tillval är MF 5S obestridligt utformad för att ta sig an alla utmaningar och arbetsuppgifter på gården.

SNABBTITT PÅ FÖRDELARNA MED MF 5S

OKOMPLICERAD KÖRNING

- ▶ Riktmärket inom sektorn när det gäller motoreffekt och vridmoment
- ▶ Utmärkt manövrerbarhet (4 m vändradie)
- ▶ MF Smart Farming-funktioner för bättre noggrannhet
 - ▶ Framaxel- och hyttfjädring förbättrar komforten
 - ▶ Hög komfortnivå och användarvänlighet

ENASTÅENDE SIKT

- ▶ Brant sluttande motorhuv med god sikt, ned till endast 4 m framför traktorn
- ▶ Slimmad instrumentpanel och frisiktstak som tillval
- ▶ Perfekt för en trång gårdsplan och lastararbeten

REJÄL KRAFT FÖR ALLA TILLÄMPNINGAR

- ▶ Kraftfulla motorer, transmissionsalternativ och utmärkt stabilitet
- ▶ Hydraulik med högt flöde och fantastisk smidighet
 - ▶ Reaktionssnabba hydraulsystem ger snabb, exakt kontroll
 - ▶ Imponerande kraft från kraftuttaget

EN SNABBTITT PÅ DIN MF 5S

VÄLJ KLASSENS BÄSTA ALLROUND-TRAKTOR

1 HÖG KOMFORT FÖR EN MER PRODUKTIV ARBETSDAG

- ▶ Ett brett specifikationsurval med Essential, Essential Panoramic, Efficient eller Exclusive.
- ▶ Hytten med enkelt insteg ger marknadens bästa sikt tack vare den stora glasytan (5,8 m²).
- ▶ Ny framaxelfjädring förbättrar komforten ytterligare.
- ▶ Nytt armstöd och perfekt ergonomi betyder att alla reglage är lättåtkomliga för enkel användning.

2 LÅGA DRIFTSKOSTNADER

- ▶ Den fyrcylindriga AGCO Power-motorn på 4,4 liter uppfyller utsläppskraven för steg V med hjälp av det kompakta allt-i-ett-systemet för avgasrening.
- ▶ Alla modeller ger mer effekt och vridmoment med minskad bränsle- och AdBlue®-förbrukning.
- ▶ En turbokompressor med elektronisk wastegate förbättrar prestandan ytterligare och minskar utsläppen.

3 LÅGA REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

- ▶ MF Care* serviceavtal för reparation och underhåll är tillgängliga i syfte att hjälpa lantbruksverksamheter att fungera konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt, medan ett omfattande återförsäljarnätverk innebär att support bara är på ett telefonsamtals avstånd.
- *Kontrollera med din återförsäljare vad som gäller för din marknad.

4 EFFEKTIVA DRIVLINOR GER HÖGRE PRODUKTIVITET

- ▶ Beprovad transmissionsteknik: Dyna-4 (16x16) eller Dyna-6 (24x24) med automatisk växling.
- ▶ Med funktionen Super-Eco uppnås 40 km/h redan vid låga 1 530 varv/min, vilket bidrar till att betydligt minska bränsleförbrukningen och förbättra körkomforten.



5 UTRUSTAD FÖR ATT ARBETA SNABBARE MED DE BREDASTE REDSKAPEN

- ▶ Ett brett urval av hydraulsystem ger flödeshastigheter från 58 till 110 liter/min från open centre- eller lastavkännande system (LS).
- ▶ Öka arbetseffektiviteten med den nya frontlyften som har en lyftkapacitet på upp till 3 000 kg, medan den kraftigare trepunktslyften lyfter upp till 6 000 kg.
- ▶ En ny fjädrande framaxel ger bättre komfort, en förbättrad vändradie och medger en högre totalvikt på 9 500 kg.
- ▶ SpeedSteer förbättrar ytterligare arbetet på fältet genom att möjliggöra enklare och snabbare snäva (radie 4 m) svängar på vändtegen.

6 TILLVAL – BELYSNING FÖR MÖRKERARBETE

- ▶ Upp till 12 LED-lampor som tillval ger enastående sikt vid arbete i mörker.

7 DEN PERFEKTA LASTARPARTNERN

- ▶ Klassens bästa sikt, ned till bara 4 meter framför traktorn, över den slimmade instrumentpanelen och den smala, brant sluttande motorhuven förenas med utmärkt manövrerbarhet och ett val mellan tre hydraulsystem för att ge exceptionellt tryck, flöde och respons.
- ▶ Power Control-reglaget för vänster hand används för ändring av körriktning, växling och val av neutralläge, medan ett urval av olika joystick-uppsättningar manövrerar lastaren samt ändrar riktning och växlar.

SMART FARMING-FUNKTIONER FÖR AGRICULTURE 4.0

MF Guide erbjuder en noggrannhet på ner till centimeternivå, vilket minskar driftkostnaderna genom att reducera överlappningar

MF Section Control minimerar överlappningar genom att styra redskapssektioner och MF Rate Control justerar insatsgivan under drift – vilket sparar värdefulla insatsvaror

MF Connect telemetrisystem hjälper dig att hantera maskinparkens prestanda genom fjärråtkomst till maskindata i realtid för övervakning och analys av driftsinformation i syfte att maximera driftstiden

MF TaskDoc™ och **MF TaskDoc™ Pro** skapar och överför detaljerade jobbdatab mellan fältet och kontoret på ett säkert sätt

Datatronic 5, 9-tums pekskärm för traktorfunktioner, ISOBUS, MF Guide, MF Section Control och MF Rate Control, med intuitiv användning för att ge odling med ännu bättre precision


Fieldstar 5-terminalen (tillval) utgör en praktisk andra pekskärm, vilket ger en användarvänlig lösning för odling med precision

	MF 5S	MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
Motortyp	AGCO POWER steg 5 - allt-i-ett-teknik					
Frontlyftens/trepunktslyftens kapacitet	3 000 kg/6 000 kg (maximal lyftkapacitet)					
Motorkapacitet	4,4 lit/4 cylindrar					
Transmission	Dyna-4/Dyna-6					
Maximal effekt (hk)	105	115	125	135	145	
Max. vridmoment utan EPM vid 1 500 varv/min	440	460	520	540	550	
Versioner	Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive					

NY FYRCYLINDRIG MOTOR: DEN KOSTNADS- EFFEKTIVA EFFEKTEN

Alla MF 5S-traktorer drivs av en ny fyrcylindrig, 4,4-liters, steg 5-motor från AGCO Power, som ger maximal effekt från 105 hk till 145 hk och upp till ett vridmoment på 550 Nm på den största modellen.

De här kompakta motorerna använder avancerad och högeffektiv allt-i-ett SCR-teknik. Massey Ferguson banade tillsammans med AGCO Power väg för SCR-tekniken (selektiv katalytisk reduktion) som det enklaste sättet att uppfylla de tuffa utsläppskraven utan att göra avkall på effekt och produktivitet samt med lägre förbrukning av bränsle och AdBlue®. Systemet använder kombinationen av en dieseloxidationskatalysator (Diesel Oxidation Catalyst, DOC), en enhet för selektiv katalytisk reduktion (Selective Catalytic Reduction, SCR) och en sotkatalysator (Soot Catalyst, SC). En elektronisk wastegate på turbokompressorn förbättrar prestanda och utsläppsreglering ännu mer, medan motorvarven hos motorn med automatisk låg tomgång även minskar bränsleförbrukningen. De exklusiva MF allt-i-ett efterbehandlingskomponenterna sitter på höger sida under hytten så att de inte påverkar sikten eller åtkomsten till hytten. Den här placeringen bibehåller den utmärkta markfrigången och serviceåtkomsten och möjliggör att bränsletankens volym har kunnat ökas till 200 liter. Ett nytt optimerat luftflödessystem förbättrar motorkylningen, vilket ökar prestandan samt effektiviteten. Okomplicerad och enkel service gör det enklare att kontrollera och underhålla din traktor, vilket ger dig möjlighet att komma igång snabbare och ger dig mer arbetstid.




Ett nytt optimerat luftflödessystem förbättrar motorkylningen, vilket ökar prestandan samt effektiviteten. Tack vare den nya bredare kylargrillen har alla kylare obehindrad tillgång till friskluft (tack vare den nya konstruktionen), vilket ger kylning med maximal effektivitet.



KONSTANT EFFEKT

Den här kurvan visar tydligt den höga motoreffekten, med "konstant effekt" som bibehålls ned till 1 570 varv/min.

A. Maximal effekt
B. Maximalt vridmoment



Den här kurvan visar tydligt hur det höga vridmomentet bibehålls mellan 1 300 och 1 900 varv/min för ökad segdragningsförmåga och konstant kraftuttagsvarvtal.



EFFEKTIVA TRANSMISSIONER

MF 5S finns med två alternativ för helt automatiserade transmissioner, vilka erbjuder kategorins mest avancerade teknik, klassledande användarvänlighet, smidig växling, effektivitet när det gäller att leverera dragkraft. DYNA-4 OCH DYNA-6 ÄR DE BÄSTA TRANSMISSIONSVALEN NÅGONSIN. Enkel användning. Smart manövrering. Effektiva och bekväma.



ENKELT VÄNSTERHANDSMANÖVRERAT MULTIFUNKTIONSREGLAGE

Det exklusiva Power Control-reglaget ger bekväm och okomplicerad manövrering av tre funktioner. Föraren kan växla framåt/bakåt, växla Dynashift-stegen och gruppväxlarna och välja friläge. På så sätt lämnas högerhanden ledig för manövrering av lastaren eller redskapshydrauliken.



HÖGER T-SPAK (FINNS PÅ ESSENTIAL)

Dyna-4 som är välkänd för sin enastående robusta tillförlitlighet med mjuk och bekväm växling är enkel att manövrera via det vänstra Power Control-reglaget eller T-spaken på den högra konsolen på modellerna Essential.



MULTIPAD – KONTROLLEN LIGGER I DIN HAND

Multipad-spaken, som är standard på Efficient och Exclusive, manövrerar transmissionen såväl som farthållaren, trepunktslyften, krafttuttaget, vändtegsautomatiken och hydraulventilerna via den integrerade mikrojoysticken. All manövrering är enkel att utföra för ökad komfort.



AUTODRIVE

Autodrive hanterar automatiskt upp- och nedväxling för att maximera mångsidighet och kapacitet. Responspunkten är justerbar enligt önskade parametrar för motorvarvet



SUPERCREEPER

Total kontroll vid specialarbeten i låga hastigheter säkras med de extra superkrypväxlarna, vilka möjliggör så låga hastigheter vid körning framåt som ned till 100 m/h.



COMFORT CONTROL

Mjuk eller snabb växling – du väljer genom att bara ställa in Comfort Control-reglaget i det läge som passar det aktuella jobbet – sakta och mjukt eller snabbt och effektivt.

- Användare av alla Dyna-transmissioner drar nytta av att använda det exklusiva, okomplicerade och vänsterplacerade Power Control-reglaget samt kopplingsfri transmissionsmanövrering, vilket förenklar användningen och bidrar till att minska trötthet.
- Transmissionerna har gott om växlar inom det viktiga arbetsområdet på mellan 4–12 km/h, med optimalt fördelade växlingssteg. AutoDrive (tillval) tar automatiskt hand om växlingen för att maximera kraft och effektivitet, och föraren kan ställa in motorvarvet när växlingarna ska utföras. Speedmatching väljer automatiskt det mest lämpliga powershift-steget för hastigheten vid växling.
- Brake-to-Neutral underlättar användningen ännu mer genom att frikoppla när bromspedalen trampas ned.
- Förare kan finjustera transmissionen genom att justera växlingens respons i syfte att anpassa till den hastighet som krävs vid växling, samt ställa in olika hastigheter vid körning framåt och bakåt och två farthållarhastigheter (beroende på modell).



Massey Fergusons tekniker har optimerat den välkända Dyna-4-transmissionen så att den matchar den nya MF 5S-seriens högre prestanda på ett perfekt sätt.

Den här transmissionen som är tillgänglig för alla modeller i den nya MF 5S-serien ger oslagbar produktivitet, kontroll och bekvämlighet med helt kopplingsfri växling med 16 växlar framåt och 16 växlar bakåt.


Dyna-4 som är välkänd för sin enastående robusta tillförlitlighet med mjuk och bekväm växling är enkel att manövrera via Power Control-reglaget till vänster om ratten eller T-spaken på den högra konsolen på modellen Essential. Manövrering sker via Multipad på Efficient-modellerna och via ett nytt ergonomiskt armstöd med specifikationen Exclusive.

Tillvalen Speedmatching och AutoDrive omfattar även funktionen Brake-to-Neutral, vilken frikopplar när bromspedalen trampas ned. AutoDrive växlar automatiskt enligt belastning, medan Speedmatching automatiskt väljer rätt Dyna-4-växel för att matcha framkörningshastigheten vid växling. De här kapacitetshöjande funktionerna ökar effektiviteten och bekvämligheten och är särskilt användbara vid lastararbeten.




16x16
växlar

DYNA-4 FÖRDELAR




- ▶ Utomordentliga prestanda på gårdsplanen, fältet eller vid transport – 16 växlar framåt och 16 bakåt och alla manövreras med ett reglage utan att använda kopplingen
- ▶ Med Speedmatching väljs den mest lämpade Dynashift-växeln vid byte av växelgrupp
- ▶ Oerhört enkel användning med Power Control-reglage till vänster, T-spaken eller Multipad-reglage
- ▶ Bekväm manövrering vid lastararbete med Comfort Control för att ställa in mjuk eller snabb respons
- ▶ Transmissionen växlar till neutralläge när bromspedalen trampas ned för körning med en pedal
- ▶ Välj pedal- eller spakläge för optimal komfort och produktivitet

DYNA-4-TRANSMISSION




BASFAKTA FÖR DYNA-6:



- ▶ Maximal produktivitet med 24 växlar framåt och 24 bakåt, utan att behöva använda kopplingen
- ▶ Med Power Control-reglaget får du tre funktioner i en – körriktningsändring framåt/bakåt, frikoppling och växling
- ▶ Tolv växlar i gruppen fältarbete
- ▶ När du trampar på bromspedalen läggs transmissionen i friläge
- ▶ Krypväxeltillval (48x48).
- ▶ Super-Eco-transmission med 40 km/tim vid endast 1 530 varv/min, vilket minskar ljudnivån i hytten och bränsleförbrukningen

DYNA-6-TRANSMISSION



24x24
växlar



Den senaste halvautomatiska Dyna-6-transmissionen, som har utvecklats särskilt för att möjliggöra att MF 5S-traktorer levererar klassledande dynamiska prestanda och tillförlitlighet, har sex Dynashift-steg, optimalt fördelade i fyra grupper, där alla kan växlas utan att använda kopplingspedalen.

Dyna-6 har 24 kopplingsfria steg, där alla drar nytta av AutoDrive, vilken automatiskt växlar till det lämpligaste steget i syfte att matcha motorbelastningen och rådande förhållanden. AutoDrive minskar även kostnaderna med Super-Eco som standard. Det säkrar att topphastigheten uppnås vid mycket låga motorvarvtal, vilket minskar bränsleförbrukningen. 40 km/h uppnås vid 1 530 varv/min (beroende på däck).

Dyna-6-transmissionen passar perfekt till det längre axelavståndet, vilket förbättrar den här fyrcylindriga traktorns exceptionella mångsidighet. Utöver de enastående fördelarna med effektivt arbete med frontlastare, har den även utmärkta funktioner för arbete på fältet.

HYDRAULKRAFT SOM KLARAR DE MEST KRÄVANDE UPPGIFTERNA

MF 5S-serien har konstruerats för hårt arbete med uppgraderad lyftkapacitet som medger lyft av tyngre last och högre arbetstempo med moderna redskap och maskiner.

TREPUNKTSLYFT MED HÖG KAPACITET

Trepunktslyften som har optimerats särskilt för nya MF 5S har nu en imponerande lyftkapacitet på upp till 6 000 kg under vissa specifika förhållanden, vilket möjliggör att den lyfter och hanterar tunga burna redskap med lätthet. De justerbara lyftarmarna och kraftiga stabilisatorerna har många justeringsmöjligheter för perfekt tillkoppling och inställning av en mängd olika burna och delburna redskap. Totalt upp till fyra hydraulventiler är tillgängliga för manövrering av mer komplexa, moderna maskiner.

EXTRA HYDRAULVENTILER

Ett brett urval hydraulventiler och alternativ för manövrering hjälper dig att få ut mesta möjliga av moderna redskap, samt underlättar användningen.

Beroende på traktorns specifikation finns det upp till fyra hydraulventiler i syfte att uppfylla alla dina krav:

- ▶ Essential-versionen har okomplicerad mekanisk reglering av hydraulventilerna, med en bekväm joystick som tillval för exakt lastarstyrning
- ▶ Hos Efficient-versionen hittar du ett nytt Multipad-reglage med mikrojoystick för den 1:a och 2:a hydraulventilen, vilket fungerar tillsammans med mekaniskt manövrerade spakar för den 3:e och 4:e hydraulventilen. En armstödsmonterad elektronisk joystick ger mer komfort och precision
- ▶ Förare av Exclusive-versionen drar nytta av ett nytt Multipad-reglage med mikrojoystick och två fingertoppsreglage på konsolen

ETT KRAFTIGT, INTEGRERAT FRONTLYFTSYSTEM (IFLS)

Med en lyftkapacitet på 3 000 kg vid fånghakarna gör det nya, starkare, kompakta integrerade frontlyftsystemet det möjligt att dra fullständig nytta av effekten hos MF 5S-serien, vilket höjer produktiviteten med främre och bakre redskapskombinationer.

Frontlyften som har omkonstruerats för att matcha den nya framaxelfjädringen (tillval) är helt integrerad i konstruktionen, vilket bevarar traktorns kompakta mått samtidigt som stabiliteten och manövrerbarheten förbättras.

- ▶ Kraftuttag fram som tillval
- ▶ Upp till fyra hydraulkopplingar och fri retur
- ▶ Elanslutning
- ▶ Extern fjärrstyrning av frontlyften

BRANSCHLEDANDE ELEKTRONISKA LYFTREGLAGE (ELC)



Det senaste systemet med elektroniska lyftreglage (ELC) har exakt och reaktionssnabb manövrering av lyftfunktioner, vilket garanterar noggrann reglering av arbetsdjupet för jordsökande redskap och arbetshöjden för burna redskap.



Exakt elektronisk reglering ger bekväm och enkel lyftmanövrering. ELC-potentiometern är omsorgsfullt placerad till höger om föraren för bekväm och enkel användning. Det innebär exakt kontroll över redskapsdjupet samt höjning och sänkning av lyften.

Panelen för elektronisk lyftkontroll möjliggör okomplicerad justering av trepunktslyftens övriga funktioner, vilket bidrar till förbättrad produktivitet.

Användbara standardfunktioner omfattar aktiv transportdämpning som automatiskt absorberar stötar vid transport, samt externa reglage för höjning/sänkning som sitter på höger och vänster bakskärm.



FUNKTIONERNA OMFATTAR:

Positions-/bland-/dragkraftsreglering – för exakt användning med alla typer av redskap

Reglering av sänkhastighet – för optimal justering och säkerhet, inklusive spärr

Reglering av maximal lyfthöjd – ställer in lyfthöjden exakt och skyddar kraftuttagsaxlarna, vilket skyddar både traktorn och redskapen, samt minskar cykeltiderna vid vändning på vändtegen

Lyft-/sänk-/höjd-/djupreglering – möjliggör exakt justering och säkrar noggrann kontroll

Aktiv transportdämpning (ATC) – ger stötdämpning för trepunktslyften som skyddar traktorn under transport av tunga redskap och förbättrar komforten för föraren.

BASFAKTA

- ▶ Standardsystemet Open Centre på 58 liter/min ger tillräckligt flöde och tryck till lyftsystemet och de externa hydraulfunktionerna för lyft av tunga redskap eller drift av tillhörande tillbehör.
- ▶ Open centre-systemet med ett kombinerat flöde på 100 liter/min (tillval) använder en enkel, ny konstruktion för att generera kontinuerligt flöde. Det ger fullständigt flöde till separata funktioner, t.ex. lyft och hydraulventiler samt högre effektivitet och kraft för lastartillämpningar.
- ▶ Closed centre-systemet med högt flöde, 110 liter/min (tillval) för snabbast möjliga hydraulrespons. Här används en LS-pump med variabelt displacement och lastavkänningsreglering för att ge höga flödeshastigheter vid låga motorvarvtal, vilket bidrar till hög kapacitet med ekonomi. Pumpen med variabelt flöde matar olja endast på begäran. Den reagerar och levererar enligt redskapets faktiska behov vid en viss tidpunkt, vilket leder till snabbare drift och förbättrad effektivitet.

Modell	Transmission	Open centre-system		Closed centre-system
		58 lit/min	100 lit/min	110 lit/min
MF 5S Essential	Dyna-4 och Dyna-6	●	○	○
mF 5S Efficient	Dyna-4 och Dyna-6	-	-	●
mF 5S Exclusive	Dyna-4 och Dyna-6	-	-	●

- Inte tillgänglig ● Standardspecifikation ○ Tillval

SMIDIGA ATT MANÖVRERA

Traktorerna i MF 5S-serien är kompakta och manövrerbara samt smidiga och bekväma att använda – på fältet, på vägen samt runt på gårdsplanen och i byggnaderna.

FYRHJULSDRIFT OCH DIFFERENTIALSPÄRR

- Automatiserad manövrering – en smart transmissionsstyrning automatiserar funktioner som används ofta, t.ex. differentialspärr, kraftuttag och Speedmatching-transmission
- Hydraulock ger äkta fyrhjulsdraft med snabb och helt synkroniserad inkoppling av differentialspärrarna fram och bak
- Styrning med snäv, 4 m vändradie ger utmärkt manövrerbarhet för lastararbete och snabba svängar på fältets vändteg.

En ny, kraftigare fjädrande framaxel erbjuder en branschledande vändradie på 4 m. Arbete med den nya frontlyften med 3 tons lyftkapacitet, vilket är 500 kg mer än tidigare, hjälper till att förbättra effektiviteten. Det möjliggör användning av större frontmonterade redskap på traktorerna. Den elektroniskt styrda hydraulfjädringen, som har två hydraulcylindrar med lång slaglängd och tre ackumulatörer för att absorbera stötar, ger extra komfort.

SPEEDSTEER FÖR SNABBA SVÄNGAR

SpeedSteer förenklar svängar på vändtegen och maximerar produktiviteten på fältet samt lastararbete. Det här användbara tillvalet som ger snabba och enkla svängar, ger förare möjlighet att justera styrförhållandet i syfte att minska det antal rattvarv som krävs för att utföra svängarna. Systemet kan slås på och av och kopplas från automatiskt vid hastigheter över 18 km/h. Det garanterar säker drift i hög hastighet på fältet och på vägen.

DRAGANORDNINGAR FÖR ALLA TILLÄMPNINGAR



Draganordningen bak har omkonstruerats helt och hållet och alternativen utökats för att göra det snabbare, enklare och säkrare att koppla till och från redskap. De nya alternativen för olika dragkrokar omfattar dragtapp med låsning, hitchkrok, klykdrag, K80 kulkoppling eller lantbruksdrag. Den ISO-kompatibla draganordningen är kompatibel med ett stort antal olika alternativ för gaffeldrag och dragstänger beroende på marknad.

BROMSAR UTAN FADING-EFFEKT

Säker och effektiv bromskraft från stora skivbromsar med kylning från konstant trycksmörjning. Tryckluftsbromsar med dubbla ledningar finns nu som standard. För ännu bättre säkerhet vid transport kompletteras det här systemet nu med en extra enkel eller dubbel hydraulisk bromskrets samt ett ABS-uttag.

SNÄV VÄNDRADIE


Den utmärkta manövrerbarheten förenklar lastarjobb, vilket även gäller arbete på gården och svängar på vändtegen. Särskilt utformade insvängningar i chassit och motorhuven bidrar till en vändradie på 4 m, en av marknadens bästa, vilket gör det enklare att komma till på trånga ytor och byggnader så att arbetet lättare kan utföras.



DEN AVANCERADE HYDRAULIKEN GER ENASTÅENDE DRIFT OCH PRESTANDA

Oavsett om du är entreprenör, har mjölkproduktion, blandlantbruk eller ett familjelantbruk, är MF 5S-serien konstruerad för alla dina behov. MF 5S-serien är konstruerad för att klara de krav en modern maskinpark ställer i det arbetstempo som krävs och erbjuder därför ett stort antal olika alternativ för att klara alla uppgifter med glans.

Ett urval kraftuttags- och utrustningsalternativ ger snabb, exakt manövrering, oavsett om traktorn används för lastarbete eller på fältet för slåtter, pressning, plöjning, jordbearbetning, sprutning eller sådd.



Anpassningen av tillgängliga kraftuttagsvarvtal till motorvarvtal har utvecklats för att säkra optimalt utnyttjande av AGCO POWER-motorns effekt- och vridmomentsegenskaper, samtidigt som bränsleförbrukningen minimeras för maximal produktivitet och effektivitet.

- A. 540 Eco-kraftuttag med 1 560 varv/min
- B. 540/1 000-kraftuttag med 1 960 varv/min

INKOPPLING AV KRAFTUTTAG

Kraftuttaget kopplas in elektrohydrauliskt med hjälp av en säkerhetsbrytare med tre lägen (på, av och lås/broms). Kraftuttaget kan även kopplas in och ur med en extern brytare monterade på vänster bakskärm

- **Oberoende 540/540 Eco/1 000**
- **”Ekonomi”-varvtal på 540 Eco uppnås vid ett ekonomiskt motorvarvtal på 1 560 varv/min i syfte att spara bränsle och minska driftskostnader**
- **Den automatiska funktionen kopplar in och ur kraftuttaget när trepunktslyften höjs och sänks**
- **Främre kraftuttag som tillval**



Start och stopp sker smidigt från förarplats med reglage i höger konsol



Elektrohydrauliskt manövrerad växling av kraftuttagsvarvtal



EN ARBETSPLATS SOM DU INTE GÄRNA LÄMNA

Förare av den nya MF 5S-serien sitter bekvämt i en högkvalitativ, produktiv förarmiljö som är tyst, endast 69 dB, med okomplicerade reglage som gör det lätt att få ut mesta möjliga av traktorn.

MF 5S-serien är som standard utrustad enligt en avancerad specifikation, vilken kompletteras av användbara utrustningspaket som tillval som hjälper dig att utföra jobbet på ett enklare och mer effektivt sätt.

Ett användbart urval av olika förarmiljöer och paket erbjuder en mängd funktioner och reglage som behövs för att skräddarsy din MF 5S och göra den lika individuell som din gård.

EFFEKTIVITET UNDER ARBETET

MF 5S bidrar till att öka produktiviteten, spara tid och förbättra prestandan tack vare dess 360° runtomsikt från förarplats, enkla insteg samt nya alternativ för hyttfjädring och säten

Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive – inget behov av kompromisser. Det är helt enkelt ett personligt val beroende på vad som stämmer bäst överens med verksamhetens krav och mål. Du väljer ett av de fyra utrustningsalternativen för MF 5S som passar bäst för just dina förutsättningar. Vi erbjuder friheten att välja önskad nivå av komfort och utrustning som passar exakt dina behov, nu med tillägg av Exclusive-paketet förutom redan befintliga alternativ. Du kan personanpassa din MF 5S-traktor med önskad transmission, hyttversion och utrustning.

SMÅ FINESSER GÖR STOR SKILLNAD

Hytten på MF 5S finns med många olika funktioner för ökad komfort och bekvämlighet. De omfattar automatisk aktivering av roterande varningsljus vid transport och en funktion för "kom hem" som automatiskt stänger av arbetsbelysningen och fördröjer belysningen i hytten så att du kan lämna den på ett säkert sätt. Det finns även extra uttag för mobiltelefoner eller en bärbar dator, radio och MP3-spelare (USB, Aux och CD), Bluetooth-anslutning, DAB +-digitalradio, teleskopiska sidespeglar med elektrisk uppvärmning plus klimatanläggning. Tillägg av ett alternativ med upp till 12 LED arbetslampor ger enastående ljusstark belysning.



SIKT

Full runtomsikt och framåt ned till endast 4 m framför traktorn



69_{dB}

Marknadens tystaste hytt ger en trivsamt och lugn förarmiljö



5,8 m²

glasyta ger säkerhet, enkel användning och kontroll över aktuellt jobb



ERGONOMI

Stora dörrar och breda trappsteg med optimalt mellanrum ger enkelt insteg till hytten på MF 5S. Här, på den nya omfattande instrumentpanelen, hittar du all driftsinformation där du förväntar dig. Enkel användning garanteras, med brytare på alla de rätta platserna och alla reglage är lättillgängliga. I det nya armstödet finns alla de viktiga reglagen, där enkelhet blandas med användarvänlighet, med alla huvudfunktioner ergonomiskt grupperade. Här hittar du även praktiska reglage som går snabbt att använda för andra enheter, till exempel Bluetooth-telefon och radio.

DRA NYTTA AV KOMFORT I TOPPKLASS

En vidöppnande dörr och bred tröskel samt generösa fotsteg i en bekväm vinkel som matchar naturliga rörelser ger det enkla insteg som behövs, i synnerhet för jobb som kräver många in- och urstigningar.

För komfort i toppklass hittar du ett urval säten som lämpar sig för det arbete som du utför. Mekanisk hyttfjädring är idealisk för körning på väg, medan olika automatiska säten med luftfjädring ger extra komfort under långa arbetsdagar.



VÄLJ ÖNSKAT TAK

Med alternativa hytthöjder och taktyper kan du skräddarsy din traktor i MF 5S-serien så att du enkelt kommer in i alla byggnader och så att den passar dina behov exakt.

Standardhyttens position ger ett helt plant golv och i kombination med standardtaket och tillvalet hyttfjädring fås optimal komfort.

Hyttkonstruktionen med låg position är densamma, men ramen är lägre monterad för att sänka totalhöjden och göra det enklare att köra in i olika byggnader.

INSTRUMENTPANEL MED SIS – SETUP AND INFORMATION SCREEN (INSTÄLLNINGS- OCH INFORMATIONSSKÄRM)

Instrumentpanelens slimmade utformning ger en snabb, tydlig och enkel vy över driftsdata på en färgskärm med måtten 70 mm x 52 mm. Den tydliga, skarpa och lättavlästa skärmen visar olika typer av information, till exempel traktorprestanda, bearbetad yta, körsträcka, bränsle- och AdBlue®-förbrukning, samt motor- och transmissionstemperatur.

BÄTTRE KONSTRUKTION

Med introduktionen av MF 5S går Massey Ferguson vidare med den nya erans effektfulla design som först visade sig i den avancerade, nya MF 8S-serien. Den har samma "neo-retro"-design med moderna strålkastare och LED signaturljus. Designen hyllar varumärkets arv genom att införliva en tolkning av den ikoniska grå MF saber-dekoren på sidan och motivet med ett seldon på motorhuven, vilka härstammar från MF 100-serien.



ESSENTIAL- SPECIFIKATION


Essential är grundmodellen i MF 5S-serien, men den är så mycket mer än bara grundläggande. Den har alla de funktioner som du förväntar dig av Massey Ferguson med en blandning av enkelhet, användarvänlighet och mångsidighet, vilket lämpar sig för behov som kräver effekt och prestanda.

ESSENTIALS STANDARDFUNKTIONER OMFATTAR:

- ▶ Reglagekonsol med T-format växelreglage
- ▶ Dyna-4 med Speedmatching eller Dyna-6 – 40 km/h Eco med AutoDrive
- ▶ Brake-to-Neutral ställer transmissionen i neutralläge när du bromsar
- ▶ Mekaniskt reglerade hydraulventiler
- ▶ Luftkonditionering
- ▶ Stora teleskopsidospeglar med vidvinkel
- ▶ Radioantenn och högtalare
- ▶ Två USB-portar

SPECIFIKATIONSTILLVAL FÖR ESSENTIAL:

- ▶ Integrerat frontlyfts-system och kraftuttag
- ▶ En tredje och fjärde mekanisk hydraulventil
- ▶ Mekanisk multifunktionsjoystick för lastare
- ▶ Förberedd för MF Connect-telemetrisystem
- ▶ ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal med video, förberedd för odling med precision; MF Guide autostyrning, MF Section Control, MF Rate Control och MF TaskDoc™
- ▶ Panoramahytt med fönster av säkerhetsglas på höger sida



1	Belysningspanel
2	Krafttuttagsvarvtal
3	Reglage för trepunktslyft
4	Varningsblinkers
5	Tändningslås
6	Differentialspär, auto/manuell Fyrhjulsdraft, auto/manuell Sidolampor/halvljuslampor Fjädrande framaxel Brake-to-Neutral
7	Reglage för bakre och främre kraftuttag
8	Mekanisk hydraulikspak
9	Växelspak
10	Handgas
11	Reglage för trepunktslyft och vred för djupreglering



REGLAGEN I ESSENTIAL-HYTTEN

På alla traktorer i MF 5S-serien med Essential-hytt är alla reglage som används ofta intuitivt placerade på konsolen för att säkra största möjliga produktivitet i alla förhållanden. Varje instrument är tydligt preciserat och placerat, vilket ger snabb och enkel åtkomst. På stolpen sitter de reglage som inte används så ofta tillsammans med arbetsbelysning och tändningslås.

En elmanövrerad joystick som är monterad i armstödet finns till Essential-traktorer specificerade för kombinerat flöde med 100 liter/min och lastarförberedd från fabriken. Det här ger inte bara mjuk och exakt manövrering av lastaren, utan det finns även knappar för att reglera transmissionen, lastaren, hydraulventilerna bak eller frontlyften.



ESSENTIAL PANORAMIC

Hyttalternativet Essential Panoramic ger den allra främsta sikten runt om vid t.ex. vägunderhållsarbete. Den breda sidorutan med säkerhetsglas är mycket tålig och skyddar föraren mot föremål som kan kastas mot rutan från roterande redskap. Obhindrad sikt åt höger för säker och effektiv användning av sidomonterade redskap.

EFFICIENT- SPECIFIKATION

Efficient utrustningspaket med viktiga, produktivitetsförbättrande funktioner, hjälper dig att arbeta snabbare, enligt en högre standard och med mer exakthet.

STANDARDFUNKTIONERNA I EFFICIENT-HYTEN OMFATTAR:

- ▶ Mekanisk hyttfjädring
- ▶ Armstöd med Multipad
- ▶ Dyna-4 eller Dyna-6-transmission med AutoDrive
- ▶ Luftkonditionering med manuell inställning
- ▶ Automatiskt luftfjädrat och vridbart säte med armstöd
- ▶ Elektriska och mekaniska reglage för hydraulventiler
- ▶ Stora teleskopsidospeglar med vidvinkel
- ▶ Radio/CD/MP3 fram, Aux-in/Bluetooth med mikrofon och reglage i armstödet
- ▶ Två USB-portar

SPECIFIKATIONSTILLVAL FÖR EFFICIENT:

- ▶ Integrerat frontlyftsystem och kraftuttag
- ▶ Multifunktionsjoystick till lastaren och frontlyft med transmissionsreglage
- ▶ Förberedd för MF Connect-telemetrisystem
- ▶ ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal med video, förberedd för odling med precision; MF Guide autostyrning, MF Section Control, MF Rate Control och MF TaskDoc™
- ▶ Superluxe-säte med luftfjädring
- ▶ Datatronic 5-terminal med ISOBUS- och traktorfunktioner



- 1 Elektronisk växling av kraftuttagets varvtal
- 2 Elektronisk justering av trepunktslyften
- 3 Transmissionsreglage
- 4 Upp till fyra hydraulventiler kan beställas som standard
- 5 Multifunktionsjoystick för hydraulik
- 6 MultiPad-reglage, inklusive reglage för transmissionsstyrning, för enkel ändring av växel och grupp
- 7 Handgas
- 8 Aktivering av bakre kraftuttag

REGLAGE I EFFICIENT-HYTEN

Efficient-versionen som är tillgänglig för alla modeller i MF 5S-serien kan levereras med antingen en Dyna-4- eller Dyna-6-transmission, båda med AutoDrive som standard.

Till traktorer förberedda för lastare finns även ett alternativ med en elektronisk multifunktionsjoystick som är integrerad i konsolen på armstödet. Utöver manövrering av funktioner för lastare och transmission, kan den här joysticken även användas för manövrering av det valbara frontlyften.



EXCLUSIVE- SPECIFIKATION

Traktorer med utrustningspaketet Exclusive, med många avancerade funktioner, är utformade för mer intensiv och storskalig drift som kräver kostnadseffektiva fördelar för verksamheten.

EXCLUSIVES STANDARDFUNKTIONER OMFATTAR:

- ▶ Mekanisk hyttfjädring
- ▶ Multifunktionsarmstöd med Multipad-reglage
- ▶ Dyna-4 eller Dyna-6-transmission med AutoDrive
- ▶ Klimatanläggning
- ▶ Superluxe-säte med luftfjädring
- ▶ Fyra elektriskt manövrerade hydraulventiler
- ▶ Stora teleskopsidospeglar med vidvinkel, elektrisk uppvärmning och inställning
- ▶ Radio/CD/MP3 fram, Aux-in/Bluetooth med mikrofon och reglage i armstödet
- ▶ Två USB-portar
- ▶ Datatronic 5 ISOBUS-terminal för hantering av alla traktorfunktioner

SPECIFIKATIONSTILLVAL FÖR EXCLUSIVE:

- ▶ Integrerat frontlyftsystem och kraftuttag
- ▶ Förberedd för MF Connect-telemetrisystem
- ▶ ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal med video, förberedd för odling med precision; MF Guide autostyrning, MF Section Control, MF Rate Control och MF TaskDoc™
- ▶ Multifunktionsjoystick med transmissionsreglage



- | | |
|----|--|
| 1 | Belysningspanel |
| 2 | Krafttuttagsvarvtal |
| 3 | Reglage för trepunktslyft |
| 4 | Varningsblinkers |
| 5 | Tändningslås |
| 6 | Sidolampor/halvjustampor |
| 7 | Fjädrande framaxel/Brake-to-Neutral/ISOBUS/snabbstyrning |
| 8 | Datatronic 5 |
| 9 | Fingertips för hydraulik |
| 10 | Upplåsning och låsning av yttre hydraulik |
| 11 | C1 och C2 transmissionsreglage |
| 12 | Multifunktionsarmstöd |
| 13 | Superkryp-funktion |
| 14 | USB-uttag |
| 15 | Reglage för frontlastare (tillval) |
| 16 | Reglage för trepunktslyft |



KLASSENS BÄSTA LASTARTRAKTOR

Traktorerna i MF 5S-serien är specifikt konstruerade för optimal användning med lastarna i MF FL-serien. Tillsammans är de klassens bästa kombination. Den helt integrerade lastaren finns nu som fabriksmonterad i syfte att leverera bästa möjliga prestanda.

		Lastarna i MF FL -serien						
		utan parallellföring		med parallellföring				
		MF FL.3723	MF FL.4125	MF FL.3819*	MF FL.3823*	MF FL.4018	MF FL.4121	MF FL.4220
MF 5S		●	●	●	●	●	●	●
Maximal lyfthöjd – mätt vid ledtappen	M	3,79	4,06	3,79	3,79	4,02	4,06	4,20
Maximal tippvinkel vid maximal höjd	grader	58	56	58	58	54	57	54
Maximal brytvinkel vid märken	grader	48	48	48	48	49	48	49
Lyftkapacitet, max. höjd – 800 mm från ledtappen	kg	1 290	1 300	1 920	2 260	1 780	1 980	1 930
Lyftkapacitet till 1,5 m höjd – 800 mm från ledtappen	kg	1 720	1 870	1 940	2 280	1 820	2 100	2 020
Brytkraft – 800 mm från ledtappen	kg	1 850	2 070	1 990	2 320	1 910	2 290	2 160
Brytkraft på 1,5 m höjd	kg	3 420	3 420	3 360	3 360	3 400	3 370	3 420
Grävdjup	mm	160	160	160	160	180	160	170
*Med förlängda lagerlådor								

*Med förlängda lagerlådor

MF FL-SERIEN: DEN PERFEKTA LASTAREN

- Konstruerad för att monteras på traktorerna i MF 5S-serien
- Den smidiga lastarmskonstruktionen ger oöverträffad sikt och säkerhet
- Inbyggda ledningar minskar risken för skador
- 'Lock & Go', ett halvautomatiskt kopplingssystem förenklar till- och fränkoppling
- Snabbkoppling av alla slangar
- Soft Drive skyddar både föraren och maskinen mot stötbelastningar
- Helintegrerad manövrering med ett urval joysticks till MF 5S-serien
- Enkel tillkoppling av ett omfattande redskapssortiment.

- 1

Lastarna i MF FL-serien har högre lyftkapacitet och uppgraderade brytvinklar som ger imponerande materialhantering, i synnerhet vid användning av skopor
- 2

Frisiktstak som tillval för obehindrad sikt vid lastarbete
- 3

Enkel till- och fränkoppling av lastare och redskap gör att montering och användning är snabb och okomplicerad
- 4

Lastarramen passar väl in i traktorchassit. Den här integrerade konstruktionen har utformats och noggrant tillverkats för att ge maximal styrka och stabilitet
- 5

Den nya genomtänkta och smarta konstruktionen innebär att det finns gott om utrymme mellan lastarens armar och motorhuv, vilket gör att motorn och luftfiltret är lätta att nå
- 6

Den slimmade, brant sluttande motorhuv är ett utmärkt kännetecken för en lastartraktor. Den ger enastående sikt och en perfekt vy över lastarredskap och arbetets gång
- 7

Massey Fergusons unika multifunktionsjoystick för lastare

MF 5S: ENASTÅENDE LASTAREGENSKAPER

- Utmärkt sikt ned till bara 4 m framför traktorn över den slimmade instrumentpanelen och marknadens smalaste, brant sluttande motorhuv
- Mycket manövrerbar och smidig konstruktion
- Två hyttpositioner och valmöjlighet mellan standardtak eller frisiktstak
- Tre olika hydraulsystem som alla ger exceptionellt tryck, flöde och respons
- Ändra körriktning, växla och välj neutralläge med Power Control-reglaget till vänster eller växla med T-spaken till höger
- Välj mellan olika typer av joysticks för att manövrera lastaren, ändra körriktning och växla
- Brake-to-Neutral – bromssystem som ställer transmissionen i neutralläge när bromspedalen trampas ned, vilket gör lastarbete säkrare, enklare och mycket bekvämare
- "Comfort-Control" – justerbar känslighet för körriktningssändring – riktningsändring från långsam och mjuk till snabb och dynamisk
- Traktorer kan beställas med fabriksmonterade lastare.



OÖVERTRÄFFADE LASTARFUNKTIONER

En mängd särskilda konstruktionsegenskaper gör MF 5S-serien till den bästa traktorlastaren i sin klass – utan motstycke. En traktor ur MF 5S-serien som är utrustad med en exklusivt utformad lastare ur MF FL-serien erbjuder det allra främsta gällande lastarprestanda.

ALLT UNDER KONTROLL

Alla traktorer i MF 5S-serien levereras med en av tre olika multifunktionsjoysticks. De ger förare möjlighet att styra lastaren, hydrauliken och transmissionen samtidigt utan att ta handen från ratten, med optimal noggrannhet och säkerhet.

- Mekanisk multifunktionsjoystick
- Elektronisk – Essential – monterad i armstödet
- Elektronisk – Efficient och Exclusive – integrerad i armstödet



FRISIKTSTAK

Det utmärkta frisiktstaket (tillval) ger perfekt sikt vid stapling av balar eller lastning av släpvagnar. Glastaket har en solgardin som kan stängas eller öppnas genom att skjutas in i taket. Glastaket ger även ett visst solskydd, vilket bidrar till att hålla förare svala under alla förhållanden.

Det är helt kompatibelt med skyddet mot fallande föremål (FOPS). Föraren skyddas alltid mot stenar, balar och andra fallande föremål vid lastning och taket bidrar till att förbättra arbetsmoment och ger total trygghet.



TOTAL KONTROLL – KOPPLINGSFUNKTION


Den användbara funktionen Brake-to-Neutral kopplar från transmissionen automatiskt när bromsen trampas ned. Det innebär att föraren med bara en fot kan bromsa och frikoppla samtidigt, vilket avsevärt underlättar arbetet, ger fullständig kontroll och förbättrar säkerheten.



NYTT SNABBKOPPLINGSSYSTEM

Ett nytt snabbkopplingssystem är tillgängligt som tillval från fabrik för snabbare anslutning av hydrauliken.

Det sparar tid vid till- och frånkoppling av lastaren genom att möjliggöra att både hydraulik- och elanslutningar kan göras samtidigt. Det här kompakta systemet påverkar inte sikten.



LASTARARBETE

Joystickens viktigaste funktioner:

- A. Höja
- B. Sänka
- C. Tilta upp
- D. Tilta ner

KOMBINERADE FUNKTIONER:

- A/C. Höja och tilta upp
- A/D. Höja och tilta ner
- B/C. Sänka och tilta upp
- B/D. Sänka och tilta ner
- A/E. Höja och stänga gripen
- A/D/F. Höja och öppna gripen


ENASTÅENDE LASTAREGENSKAPER

MF 5S-serien är tillgänglig komplett med en fabriksmonterad lastare. Alternativt kan traktorerna även beställas som "lastarförberedda", utrustade med en rad oöverträffade fabriksmonterade funktioner, vilket endast kräver montering av lastaren och tillbehör.



ENKEL OCH SNABB ANSLUTNING

För snabbare hydraulik- och elanslutning finns multikopplingen QC4 som tillval.



- ▶ Helintegrerad lastarram
- ▶ Förmonterade slangar till hydraulventilerna är monterade på lastarens fäste
- ▶ Välj mellan mekaniska eller elektroniska joysticks

MED MEKANISK ELLER ELEKTRONISK REGLERING FÅS:

- ▶ Extrafunktioner som ställs in från SIS-skärmen på instrumentpanelen
- ▶ System för automatisk skakning av skopan*
- ▶ Automatiskt val av motorvarv när joysticken flyttas*
- ▶ Hydraulisk låsning av redskap från förarplats
- ▶ Inställning av hydraulflöde*
- ▶ Lastarmdämpning till/från
- ▶ Brake-to-Neutral
- ▶ Manövrering av en 3:e och 4:e lastarfunktion

*Endast med elektrohydraulisk lastarventil

TILLVERKAD FÖR SMART FARMING OCH KOMMUNIKATIONS- MÖJLIGHETER

Den nya MF 5S-serien har tagit Smart Farming och kommunikationsmöjligheter till nya höjder.

Det omfattar MF 5S med det senaste standardpaketet för kommunikation, vilket levereras med realtidsinformation och fjärrtjänster. Dessutom har både Datatronic 5 och Fieldstar 5 ett nytt och mer intuitivt gränssnitt i syfte att styra Smart Farming och Agriculture 4.0-funktioner, till exempel: MF Guide autostyrning, MF Section och Rate Control (sektionsstyrning och variabel giva) samt dataöverföring och hantering via MF TaskDoc och TaskDoc Pro.

” Vi bedriver verksamhet med den allra senaste tekniken och kan minska mängden insatsvaror samt använda utmärkta verktyg för datahantering. ”

DATATRONIC 5

Från Fuse® Smart Farming-funktioner




Fullständig kontroll av traktorfunktioner och optimeringsfunktioner som transmission, motor och hydraulik. Dessutom ger det fantastiska systemet Dual Control oöverträffad styrning av delburna plogar, genom att automatisera isättning och upptag ur en fåra. Samtidigt ställer systemet in plogens arbetsdjup i förhållande till trepunktslyften.



Inställningar för vändtegsautomatiken – Datatronic 5 levereras som standard med marknadens mest intuitiva, okomplicerade och lättanvända systemet för vändtegsautomatik. Det har utformats för att spara mycket tid på vändtegar, vilket ger dig möjlighet att koncentrera dig på arbetsuppgiften så att det är lätt att maximera kapaciteten.



Spara data och inställningar – ett obegränsat antal användarinställningar gör det möjligt för systemet att registrera information under drift om bearbetad area, bränsleförbrukning, arbetstimmar och mycket mer. Alla inställningar och parametrar kan lagras av Datatronic-terminalen. Alla inställningar kan lagras och återkallas i syfte att hitta föregående inställning som användes för en traktor.



ISOBUS för total redskapsstyrning – ISOBUS möjliggör att ett styrsystem från en redskapstillverkare visas på terminalskärmen, vilket sparar tid och pengar för ägare och förare som inte behöver installera fler monitorer i hytten. Anslut bara redskapets kabel till traktorns ISOBUS-uttag, så laddar systemet automatiskt upp arbetsmenyerna och visar dem på skärmen. MF 5S ISOBUS omfattas av AEF-certifieringen.



ISOBUS MultiPad knapptilldelning – ISOBUS-redskap kan styras direkt med hjälp av MultiPad-spaken. Det är mycket mer praktiskt att ha alla styrfunktioner (traktor och redskap) på samma spak än att använda extra displayer och reglage.

MFguide

FUSE SYNCHRONISED

TILLVERKAD FÖR ATT HÅLLA DIG PÅ RÄTT SPÅR

MF Guide är Massey Fergusons autostyrningssystem med alla nödvändiga funktioner för handsfree-styrning. MF Guide har olika nivåer av noggrannhet, ända ned till centimeternivå, vilket ökar effektiviteten i din lantbruksverksamhet.



ALTERNATIV FÖR MOTTAGARE OCH KORRIGERINGS- SIGNALER




NovAtel®



Trimble®

Med Massey Fergusons nya MF Guide finns det nu två olika mottagarsystem, NovAtel® och Trimble®. Det går även fortsättningsvis att använda befintlig Trimble® RTK-infrastruktur på gården, till exempel NTRIP. Kontakta dina lokala Massey Ferguson-återförsäljare eller -distributör för att ta reda på mer.




- 2 cm: NovAtel/Trimble RTK
- 4–15 cm: NovAtel/Trimble-korrektions signaler som tillval
- 15–30 cm: NovAtel/Trimble, standard

xFill™-teknik
Om signalen skulle tappas till följd av terrängen fortsätter MF Guide att fungera på ett tillförlitligt sätt i upp till 20 minuter utan korrigeringssignal tack vare Trimble® xFill™-teknik.

RTK-korrektions-signal

ENKEL, SNABB INSTÄLLNING MED FUNKTIONEN GO MODE

Uppstart inom 5 minuter, även för förstagångsanvändare. Detta ger föraren möjlighet att börja arbeta med autostyrning för första gången i tre enkla steg ...



... REDSKAP ...

... KÖRSPÅR ...




VIKTIGA FÖRDELAR FÖR DIG



12 % BRÄNSLE-BESPARING

Autostyrningssystem har visat sig spara upp till 12 % bränsle vid fältarbete.



INGA ÖVER-LAPPNINGAR

MF Guide avlägsnar i stort sett överlappningar.



BESPARINGAR

Användning av MF Guide bidrar till att spara pengar genom att minska överlappningar, sprida med precision och öka effektiviteten.



KOMFORT

Användning av MF Guide bidrar till att minska trötthet och anspänning genom att vägleda dig på ett effektivt sätt genom din arbetsdag.



MFsection control

MF Section Control är den nya lösningen för odling med precision från Massey Ferguson. Den omfattar den mest avancerade och effektiva funktionen för sektionsskontroll genom att hantera upp till 36 sektioner och 5 insatsvaror. Med den helautomatiska sektionsskontrollen för ISOBUS-redskap kan förare så utsäde, sprida gödning eller växtskyddsmedel utan överlappning. Det förhindrar dubbelbehandling och bearbetning av områden utanför fältkanterna. Med hjälp av den okomplicerade och lättanvända assistenten för sektionsskontroll kan förare ställa in korrigeringsvärden för varje redskap, snabbt och enkelt. Systemet använder traktorns GPS-system för att automatiskt aktivera och inaktivera enskilda sektioner inom områden som redan har behandlats, vilket med automatik leder till ekonomisk tilldelning och förbättrad avkastning.



MFrate control

VRC ger tilldelning med variabel giva

Dataöverföring med TaskDoc™ Pro ger nu möjlighet till spridning av variabel giva, baserat på jordens eller växternas behov och sparar därmed insatsmedel. De individuella kraven för utsäde, gödning och växtskyddsmedel visas på insatskartor. De tas sedan upp under drift och utförs automatiskt. Den stora fördelen: insatsvaror kan definieras och planeras med hjälp av fältdatabasen och sedan tilldelas med högsta precision. Du kan till exempel skräddarsy spridning av växtskyddsmedel eller mineralgödsel i områden enligt önskemål, vilket sänker insatskostnaderna och förbättrar avkastningen.

MF TASKDOC OCH AGRIRouter: NÄSTA HANTERINGSSYSTEM FÖR MASKINDATA

MFtask doc

Information är nyckeln och med exakta mätdata och registreringar kan du fatta mer noggranna beslut. Det nya TaskDoc™-systemet har en given plats i framtidens lantbruk. Det bidrar till bättre produktivitet för lantbrukaren genom den kunskap som blir följden av att sätta precisionsdata i händerna på verksamhetsägaren.

Med **TaskDoc™** kan uppgifter om alla jobb registreras med minsta möjliga ansträngning, dokumenteras i fältregistret och sedan analyseras, allt med minimal tidsåtgång. Data överförs via ett USB-minne från Datatronic 5-terminalen till kontoret med hjälp av ISOBUS-standardens TC-BAS. Uppgifter om utsädes- och gödselmängd som applicerats eller bränsleförbrukning är tillgängliga direkt efter att arbetet har slutförts.

Med **TaskDoc™ Pro**-versionen är även registrering av GPS-positionsdata och mobil dataöverföring i realtid möjlig via den säkra molntjänsten AgriRouter. Det möjliggör automatiskt, smidigt utbyte med ISOXML-kompatibla gårdsdataprogram för fälthantering och kartering, inklusive i MF Next Management FMIS (Farm Management Information System). Uppgifter om insatsvaror som har använts överförs och kan även övervakas via Datatronic 5-terminalen under arbetet.



AGRIRouter



Den här plattformen för universellt datautbyte gör att du kan ansluta maskiner och ditt gårdsdataprogram, oberoende av leverantör eller tillverkare. Du kan även bestämma vem du vill utbyta data med, samt i vilken utsträckning. AgriRouter är din biljett till digitalisering av lantbruket och möjliggör att du behåller kontrollen över dina uppgifter.



RESERVDELAR OCH SERVICE

ALLT HANDLAR OM LIVSLÅNG SUPPORT

Köp, ägandeskap och underhåll av maskiner kan vara komplicerat. Känslan av att vara helt trygg med fantastisk uppbackning och support är mycket viktig att ta med i beräkningen. Som Massey Ferguson-kund får du personlig, lyhörd och vänlig support från vårt nätverk av expertåterförsäljare som verkligen förstår sig på din verksamhet.

Det finns inget bäst-före-datum för reservdelar och service bara för att en maskin har slutat tillverkas. Vi är tillgängliga under hela den tid då du äger en Massey Ferguson-maskin.

Vi är mycket stolta över och ansvarar för varje maskin som vi säljer och det är vårt uppdrag att hålla dina maskiner igång på ett tillförlitligt sätt, varje gång du vrider om nyckeln.

” Jag vill att det dagliga underhållet ska gå snabbt och enkelt att utföra så att jag kan tillbringa mer tid med min familj. ”

MF 5S HAR KONSTRUERATS FÖR ATT MÖJLIGGÖRA SNABBT, OKOMPLICERAT, ENKELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT RUTINUNDERHÅLL.

Vi har kombinerat praktisk användning och stil för att det dagliga underhållet ska gå snabbt, vara enkelt och okomplicerat och därigenom minska stressen vid underhåll av din traktor så att du kommer ut på fältet tidigare för ökad produktivitet och får mer ledig tid. Med en Massey Ferguson-tractor i MF 5S-serien tillbringar du minsta möjliga tid med att förbereda den kommande dagen innan du kommer ut på fältet.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Dagens lantbruk kräver maskiner som är optimerade för just din verksamhet. I syfte att skräddarsy din Massey Ferguson-maskin enligt dina behov erbjuder vi ett brett utbud av tillval och tillbehör. Det omfattar allt från lastare, vikter, extra hydraulventiler och hydraulflöde ända till teknik för autostyrning. För din bästa komfort finns sätesuppgraderingar, ljudsystem, dryckeskyllare och mycket annat.

Allt som vi erbjuder har ur alla perspektiv i detalj granskats av våra tekniker – optimal kompatibilitet med din maskin, säkerhet, hållbarhet och prestanda. Du får expertservice från din Massey Ferguson-återförsäljare som har alla nödvändiga installationsverktyg och kunskap till hands.



Motorluftfiltret är mycket lätt att komma åt och rengöra.



Framaxelns och motorhuvens slimmade midjedesign gör det enkelt att komma åt oljemätstickan och filtret.



Enkel åtkomst till hyttens luftfilter för rengöring.



Kylpaketet är lättåtkomligt i syfte att snabba upp och förenkla rengöring.



TILLVERKAD FÖR ATT MAXIMERA DRIFTSTIDEN

OKOMPLICERAT & ROFYLLT
TRAKTORÄGANDE MED
FULLSTÄNDIG TRYGGHET



ANSLUTEN VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.



LÄNGRE DRIFTSTID, OPTIMERAT UNDERHÅLL
OCH SMARTARE TJÄNSTER MED MF CONNECT.

ÄGARE, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH TRAKTOR ÄR
ANSLUTNA TILL 100 %!

MF Connect är ett system för övervakning av maskinparken
och som medger att kunder kan hålla ett vakande öga på sina
Massey Ferguson-maskiner.

Visning av maskinåtgärder och driftsparametrar för utrustning i nära
nog realtid på en mobiltelefon, surfplatta eller stationär dator har aldrig
 varit enklare.

Det hjälper ägare och arbetsledare att hantera verksamheten mer
effektivt och förbättra driftseffektiviteten med fjärrdiagnostik, vilket
garanterar optimal drifttid.



**Få fasta kostnader och garantera optimala
prestanda för din MF 5S med MF Care*.**

Tjänsten MF Care och förlängt garantiavtal är flexibla så
att de passar dina krav på betalning och driftstimmar.
Regelbunden service ger förebyggande underhåll –
där alla fel åtgärdas innan de blir till problem, vilket
minskar stilleståndstiden. En fullständig servicehistorik
hos återförsäljare med originaldelar från AGCO
Parts ökar även maskinens andrahandsvärde.

- Ger traktorn det bästa andrahandsvärdet
- Flexibla villkor och långsiktiga prispaket
- Tillgängliga upp till 12 månader från registrering
- Erfarna MF-tekniker är tillgängliga för service på plats
eller externt

*Kontrollera med din återförsäljare vad som gäller för din marknad

	SILVER	GOLD
DETALJER	AVTAL OM REGELBUNDET UNDERHÅLL. Servicepaketet omfattar allt föreskrivet underhållsarbete på grundval av fasta priser.	REPARATIONSAVTAL. Förlängt garantiavtal som ger trygghet med avseende på reparationskostnader (utom slitage). Tariffer med eller utan merbelopp finns som tillval.
MASKINTYP	Alla	Alla
REGELBUNDET UNDERHÅLL*	JA	JA
REPARATIONS- KOSTNAD	NEJ	JA
AVDRAGBART	NEJ	tillval: 0 euro, 190 euro, 490 euro

*Listpriset som anges av AGCO hänför sig enbart till
den förlängda garantin och omfattar inte underhåll.

MASSEY FERGUSON ERBJUDER ETT OMFATTANDE OCH EFFEKTIVT UTBUD AV TJÄNSTER

 6 000 tim 5 år	 3 000 tim 5 år	 50 000 balar 5 år	 6 000 tim 5 år	 2 000 tim 3 år Endast ISOBUS- kompatibla maskiner	 25 000 balar 3 år
--	--	---	--	--	---

MFservices


ALLTID TILL DIN TJÄNST FÖR ATT ÖKA DIN LÖNSAMHET OCH EFFEKTIVITET

VÄLKOMMEN TILL MF SERVICES* –
ALLT DU BEHÖVER SOM STÖD VID
ANVÄNDNING AV DIN MF 5S-TRAKTOR.

MF Services som är lättillgängligt och anpassningsbart hjälper dig att kontrollera driftskostnaderna, budgetering och verksamhetsplanering – vilket ser till att varje driftstimme för maskinen är en framgång och ger dig frihet att helt fokusera på kärnverksamheten inom lantbruk.

Den omfattande raden servicerelaterade produkter gör det enklare än någonsin att äga och använda **Massey Ferguson**-lantbruksmaskiner.

*Kontrollera med din återförsäljare vad som gäller för din marknad



MASSEY FERGUSON ÅTERFÖRSÄLJAR- NÄTVERK

Din MF-återförsäljare representerar den bästa expertisen gällande lantbruksmaskiner i ditt område. Du kan alltid vända dig till din återförsäljare och få allra bästa service inom allt från försäljning, underhåll, reparation och reservdelar till inköp av en ny maskin.

FLER ÄN 4 700 SERVICE- OCH REPARATIONSPUNKTER ÖVER HELA VÄRLDEN




MASSEY FERGUSON ORIGINALDELAR

REPRESENTERAR DEN BÄSTA GARANTIN
FÖR ATT SKYDDA VÄRDET HOS DIN NYA
MF 5S ÖVER TID, GENOM ATT SKYDDA
DEN MOT OÖNSKADE DRIFTSTOPP.

Välj bland ett omfattande utbud av tillbehör, t.ex. smörjmedel, AdBlue, underhållssatser, hyttillbehör och mycket mer. Alla tillbehör är tillgängliga för inköp endast från din MF-återförsäljare.

Med hjälp av smartphone-appen "AGCO Parts Books to go" kan du hitta MF-reservdelar snabbt och enkelt och beställa dem direkt. Appen är tillgänglig för nedladdning i App Store och i Google Play Store. Dina personliga åtkomstuppgifter finns hos din MF-återförsäljare.



AGCO FINANCE TILLHANDAHÅLLER PERFEKTA FINANSIERINGSMODELLER FÖR DIN VERKSAMHET.

AGCO Finance är den integrerade delen av Massey Ferguson för finansiella tjänster som erbjuder skräddarsydda lösningar för just din gård. De omfattar leasing, lånemöjligheter, avbetalning, fullständiga servicepaket och hyra, inklusive finansiering av förlängt MF Care-garantipaket.



MASSEY FERGUSON COLLECTION

NU KAN DU SE LIKA SNYGG UT SOM
DIN MASSEY FERGUSON.

Ser du dig om efter en mössa som matchar din MF 5S ... eller en snygg och hållbar overall att jobba i? Vi har ett exklusivt sortiment av högkvalitativa artiklar som passar dig, dina lantbruksaktiviteter, din familj och din livsstil.

Ta reda på vad vi kan erbjuda genom att logga in på vår onlinebutik:

Shop.MasseyFerguson.Com

För alla supportpaket ovan gäller landsspecifika villkor. Observera att alla paket kanske inte är tillgängliga på alla marknader. Kontakta din lokala MF-återförsäljare/-distributör.

MF 5S

STANDARD- OCH TILLVALSUTRUSTNING

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTOR			
Motorhuv med utmärkt sikt	●	●	●
Motorblocksvärmare	○	○	○
Lågt tomgångsvarvtal	●	●	●
Motorvarvtalsminne	●	●	●
TRANSMISSION			
Power Control-växling	●	●	●
T-spak på manöverpanelen	●	-	-
MultiPad-spak på Command Control-armstödet	-	●	●
Dyna-4 – 40 km/h Speedmatching	●	-	-
Dyna-4 – 40 km/h Speedmatching och Autodrive	○	●	●
Dyna-6 – 40 km/h Speedmatching och Autodrive	●	●	●
Superkryp-funktion	○	○	○
Farthållarminnen	-	●	●
Brake-to-Neutral – kopplingsfunktion	●	●	●
FÖRARMILJÖ			
Standardhytt	●	●	●
Hytt med låg position (-78 mm i höjd)	○	○	○
Panoramahytt (5 stolpar och höger sidoruta av säkerhetsglas)	○	-	-
Luftkonditionering med manuell inställning som standard	●	●	○
Klimatanläggning	-	○	●
Standardtak	●	●	●
Frisiktstak	○	○	○
Taklucka	○	○	○
Luftdämpat och vridbart förarsäte	●	-	-
Automatiskt luftdämpat förarsäte	○	●	○
Superluxe luftdämpat & vridbart förarsäte med automatik	-	○	●
Kylförvaring	●	●	●
Instruktörssäte med säkerhetsbälte	●	●	●
Mekanisk hyttfjädring	○	●	●
Kom-hem-belysning	●	●	●
Radioförberedd	●	-	-
FM-radio, CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB och främre Aux-uttag	○	-	-
DAB+-radio (digital), CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB och främre Aux-uttag	○	-	-
FM-radio, CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB, främre Aux-uttag, integrerad mikrofon + reglage i armstöd	-	●	●
DAB+-radio (digital), CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB, främre Aux-uttag, integrerad mikrofon + reglage i armstöd	-	○	○
Teleskopiska sidospeglar med vidvinkel	●	●	○
Teleskopiska sidospeglar med vidvinkel, elektrisk inställning och uppvärmning	-	○	●
Radar och slirkontroll	○	○	●
SpeedSteer	○	○	○
Datatronic 5 (traktorfunktioner/ISOBUS/MF Guide/MF Section Control/VRC/video)	-	○	●
Fieldstar 5 – (ISOBUS/MF Guide/MF Section Control/VRC/video)	○	○	○

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
FÖRARMILJÖ			
Vändtegsautomatik	-	○	●
TEKNIK			
ISOBUS-funktion och anslutning	○	○	●
Förberedd för MF Guide	○	○	○
NovAtel MF Guide, under en meter	○	○	○
NovAtel MF Guide, centimeter, NTRIP	○	○	○
NovAtel MF Guide, centimeter, NTRIP och radio	○	○	○
Trimble MF Guide, under en meter	○	○	○
Trimble MF Guide, centimeter, NTRIP	○	○	○
Trimble MF Guide, centimeter, NTRIP och radio	○	○	○
MF Guide med avancerade körlinjer (Single Contour & Contour Segment)	○	○	○
MF Section Control och VRC	○	○	○
MF Connect (telemetry)	○	○	○
CHASSI OCH HYDRAULIK			
Mekaniskt manövrerade hydraulventiler	2, 3 eller 4	-	-
Elektriskt och mekaniskt manövrerade hydraulventiler	-	2 + 2	-
Elektriskt manövrerade hydraulventiler	-	-	4
Power Beyond	○	●	●
Förberedd för lastare med mekanisk multifunktionsjoystick	○	-	-
Förberedd för lastare med elektrisk multifunktionsjoystick	○	○	○
Elektronisk redskapslyft med aktiv transportdämpning (ATC)	●	●	●
Automatisk funktion för kraftuttag (aktivering av trepunktslyft)	●	●	●
Fyrhjulsdrift	●	●	●
Differentialspärr	●	●	●
Funktioner för automatisk fyrhjulsdrift och automatisk differentialspärr	●	●	●
Teleskopiska stabilisatorer	●	●	●
Integrerad frontlyft	○	○	○
Integrerat främre kraftuttag	○	○	○
ELEKTRISK UTRUSTNING			
Automatisk batterifrånskyljare	●	●	●
Externa lyftreglage på skärmarna	●	●	●
Extern start/stopp-knapp för kraftuttag på stänkskärm	●	●	●
Arbetsbelysning	●	●	●
Extra arbetsbelysning på ledstänger och skärmarna bak	○	○	○
Extra LED-arbetsbelysning på ledstänger och bakre skärmar	○	○	○
ÖVRIG UTRUSTNING (SPECIFIKATIONER KAN VARIERA BEROENDE PÅ MARKNAD)			
Fjädrande framaxel	○	○	○
Ledade framskärmar	○	○	○
Hydraulisk släpvagnsbroms	○	○	○
Tryckluftsbroms för släpvagn	○	○	○


- Inte tillgänglig
- Standardspecifikation
- Tillval
- * Beroende på marknadens lagstiftning

MF 5S

SPECIFIKATIONER

			MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
MOTOR							
Motorfabrikat			AGCO POWER – STEG V med DOC + sotkatalysator + SCR				
Antal cylindrar/antal ventiler/volym	Antal/ Antal/cm³		4/4/4 400				
Cylinderdiameter/slagvolym	mm/mm		108/120				
Insug			Turbokompressor och laddluftkylare				
Typ av insprutning			Common rail				
Typ av fläkt			Viscotronic				
Maxeffekt (hk)	ISO hk (kW)		105	115	125	135	145
Motorvarvtal vid maxeffekt	varv/min		2 000				
Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min	Nm		440	460	520	540	550
Bränsletankens volym/AdBlue-tankens volym	Liter		200/20				
Underhållsintervall	tim		600				
TRANSMISSION DYNA-4 – VÄXELLÅDA MED SEMI-POWERSHIFT							
Antal växlar	Framåt x bakåt		16 x 16				
Min. Hastighet vid 1 400 varv/min**	km/tim		1,3				
Antal växlar med superkrypfunktion	Framåt x bakåt		32 x 32				
Min. Hastighet vid 1,400 varv/min* med superkrypfunktion	km/tim		0,1				
TRANSMISSION DYNA-6 – VÄXELLÅDA MED SUPER-ECO SEMI-POWERSHIFT							
Antal växlar	Framåt x bakåt		24 x 24				
Min. Hastighet vid 1 400 varv/min**	km/tim		1,1				
Antal växlar med superkrypfunktion			48 x 48				
Min. Hastighet vid 1,400 varv/min* med superkrypfunktion	km/tim		0,09				
Super Eco-transmission			40 km/h vid 1 530 varv/min				
TREPUNKTSLYFT OCH HYDRAULIK							
Reglage			Höjd/djup, MF dragkraftsreglering, blandreglering, max. höjd, sänkningshastighet, stötdämpare				
Typ av hydraularmar	Kat.		Kat. 3				
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg		6 000				
Maximalt oljeflöde – Open Centre-pump	liter/minut		32 lit/min till styrning, bromsar, differentialspärr, kraftuttag, fyrhjulsdrift				
Maximalt oljeflöde – Open Centre som standard	liter/minut		58 lit/min till hydraulventil och lyft (ESSENTIAL)				
Maximalt oljeflöde – Open Centre som tillval	liter/minut		100 lit/min till trepunktslyft och hydraulventiler (ESSENTIAL)				
Maximalt oljeflöde – Closed Centre som tillval	liter/minut		110 lit/min, lastavkännande system (ESSENTIAL, EFFICIENT och EXCLUSIVE)				
Max antal hydraulventiler			4				
Maximalt tryck	Bar		200				

		MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
KRAFTUTTAG (BAKRE)						
Drift/styrning		Oberoende/elektrohydraulisk				
Standardvarvtal, kraftuttag		540/540 Eco				
Tillvalsvarvtal, kraftuttag		540/540 Eco/1 000				
Motorvarvtal vid:						
540/1 000 varv/min		1 920/1 960				
540 Eco varv/min		1 560				
Kraftuttagsaxel:						
Standard		6 splines				
Tillval		6 och 21 splines				
FRONTLYFT						
Maximal lyftkapacitet kg		3 000				
FRÄMRE KRAFTUTTAG						
Typ		Oberoende/elektrohydrauliskt/6 splines				
Kraftuttagsvarvtal varv/min		1 000				
BROMSAR						
Typ		Elhydrauliska/oljekylida				
DIFFERENTIALSPÄRR						
Typ		Hydralock-axel fram och bak				
HJUL OCH DÄCK (För fullständigt utbud, kontakta din återförsäljare)						
Fram		340/85R24 / 340/85R28				
Bak		420/85R34 / 420/85R38				
VIKTER OCH DIMENSIONER						
(Kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din återförsäljare)						
Vikt kg		5 300				
Högsta totalvikt kg		9 500				
HÖJD						
(med standarddäck, ungefärlig mått beroende på däckfabrikat, däcktryck och last)						
Vändradie – ISO 783-3 mm		4 meter med 1 700 mm spårvidd och 340/85 R24				
A – hjulbas mm		2 550				
B – total längd från frontviktsbryggan till trepunktens lyftarmar mm		4 331				
B – total längd från frontlyftens (arbetsläge) fånghakar till trepunktslyftens fånghakar mm		4 951				
B – total längd från frontlyften (transportläge) till trepunktslyftens fånghakar mm		4 512				
C – höjd från centrum på bakaxeln till hyttens överdel med standardtak. Standardhytt med plant golv mm		2 036 utan roterande varningsljus				
C – höjd från centrum på bakaxeln till hyttens överdel. Låg hytt med plant golv mm		1 958 utan roterande varningsljus				
D – Hytt – standardposition med frisiktstak mm		2 885 mm med 18.4 R38 (825 mm) utan roterande varningsljus				
D – Hytt – lågprofilposition med standardtak mm		2 658 mm med 18.4 R30 (700 mm) utan roterande varningsljus				
E – Maximal markfrigång mm		525 med 420/85R38 (ta bort 80 mm för hitchkrok)				







www.MasseyFerguson.se

www.facebook.com/masseyfergusonUK

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® är ett världsomfattande varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO SAS. 2020 | A-SV-17244 | Svenska



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**