
MF 8S
205–305 HK
EN NY ERA
FÖR UPPKOPPLADE, LÄTTKÖRDA
OCH DRIFTSÄKRA TRAKTORER
MASSEY FERGUSON
TRACTOR OF THE YEAR 2021
TRACTOR OF THE YEAR
WINNER
reddot winner 2021



reddot winner 2021

Bara månader efter lanseringen av nya MF 8S föräras den med två ansedda och mycket prestigefyllda pris "Tractor of the Year 2021" samt "Red Dot Award, Product Design 2021" .

MF 8S – EN NY ERA

Driftsäkra och användarvänliga traktorer.

”Mycket mer än en traktor, MF 8S-serien är en unik föraruppleveIse. Det är morgondagens design byggt på Massey Fergusons starka arv.”

Thierry Lhotte
Vice-President och Managing Director, Massey Ferguson Europa och Mellanöstern

Med unika MF 8S-serien inleds en helt ny era för Massey Ferguson. 8S är en komplett lantbrukslösning, utformad för att ge en ultimat användarupplevelse med möjlighet att utnyttja den senaste "smart farming-tekniken".

För att uppfylla behoven inom modernt och hållbart lantbruk förenar Massey Ferguson maskiner på högsta tekniska nivå med en hyttmiljö i en helt ny division! 8S erbjuder ett omfattande urval av uppkopplade tjänster som bidrar till att du kan hantera din verksamhet mer effektivt. Den här personanpassade upplevelsen inleds från dag ett och kvarstår över maskinens hela livslängd.

MF 8S är en 100%-igt ansluten traktor som startar en ny era av proaktiv och prediktiv support.

Dess avancerade anslutningsmöjligheter ser till att förare alltid står i kontakt med gården, maskinparken, Massey Ferguson-återförsäljare samt experter. Så med 8S kan du jobba hållbart och effektivt samt är aldrig ensam på fälten

Det skapar även förutsättningar för en lång rad innovativa tjänster som skräddarsys efter dina behov och som har utvecklats för att din traktor alltid ska gå och fungera på bästa möjliga sätt, vilket maximerar maskinparkens effektivitet.

8S är en traktor som ligger före sin tid. Den överträffar allt när det gäller komfort, anslutningsmöjligheter, enkel användning, effektutnyttjande, effektivitet och låga driftskostnader. 8S är en trygg investering som maximerar driftstider och ökar lönsamheten i ditt bolag.





MF 8S

UTFORMAD AV LANTBRUKARE FÖR LANTBRUKARE

Vi påbörjade MF 8S-projektet från ett tomt papper. Som grund låg den globala kundundersökningen "Voice of the Customer" samt djupgående intervjuer med kunder och förare från flera länder runt om i hela världen.

Viktig feedback från våra kunder understrykte behovet av god komfort, användarvänlighet, valuta för pengarna, utmärkt tillförlitlighet, intuitiva och bekväma reglage, effektiv kraftöverföring till marken, realtidsuppkoppling och möjlighet att arbeta med de mest krävande redskapen.

Det var ett spännande och inspirerande projekt för alla inblandade och en möjlighet att bygga vidare på Massey Fergusons starka arv av okomplicerade, driftsäkra och lättillgängliga maskiner.

RESULTATET: EN MASSEY FERGUSON TRAKTOR FÖR EN NY ERA. MF 8S.



TILLVERKAD MED DESIGN
EXKLUSIVT MF PROTECT-U-KONCEPT

06



10

FOKUS PÅ KOMFORT
EN NY ERA FÖR HYTTMILJÖN



20

TILLVERKAD FÖR SMART FARMING OCH ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER




26 TILLVERKAD FÖR PRESTANDA
MOTORNS EFFEKTUTNYTTJANDE



44

TILLVERKAD FÖR ATT MAXIMERA DRIFTSTIDEN
EN NY ERA AV TJÄNSTER OCH KUNDSUPPORT

28 HÖGEFFEKTIVA TRANSMISSIONER



Utformad av lantbrukare för lantbrukare 4
Fokus på design – exklusivt MF Protect-U-koncept 6
En snabbtitt på din MF 8S 8
Fokus på komfort – en ny era för hyttmiljön 10
Tillverkad för komfort – Efficient-versionen 16
Tillverkad för komfort – Exclusive-versionen 18
Tillverkad för Smart Farming och anslutningsmöjligheter 20
Tillverkad för prestanda – motorns effektutnyttjande 26
Högeffektiva transmissioner 28
Tillverkad för mångsidighet och dragkraft 36
Tillverkad för hårt arbete – hydraulik och kraftuttag 40
Tillverkad för att maximera driftstiden – en ny era av tjänster och kundsupport 44
Gör MF 8S lika individuell som din gård – tillval och specifikationer 50




TILLVERKAD MED **DESIGN**

EXKLUSIV PROTECT-U KONSTRUKTION!
MOTOR- OCH HYTTKONSTRUKTIONEN GER SIKT, KOMFORT, EFFEKTIVITET OCH BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA

MF Protect U-designen är vacker, ett mellanrum på 24 cm skiljer motor samt hytt och är nog det det mest markanta och unika. Utformningen skyddar, ökar komforten samt ger bästa möjliga sikt framåt. Motorn är helt inkapslad och isolerad från hytten, vilket minskar både ljudnivån och vibrationerna inne i hytten. Det gör den till marknadens tystaste med bara 68 dB! Även motorns kylningssystem har ökats och effektiviserats för maximal prestanda utan att det påverkat ljud eller klimat i hytten. Hytten, motorhuven med sin getingmidja och den sluttande vindrutan som böjer sig mot fronten, ger rymd, komfort och oöverträffad sikt åt alla håll.



”Morgondagens design! Massey Fergusson”



PROTECT-U-KONSTRUKTION

Den inkapslade motorn bidrar till det allra främsta inom motorprestanda genom att förbättra kylningskapaciteten med ständig tillförsel av friskluft.

VÅRT FÖRFLUTNA DRIVER VÅR **FRAMTID**

Nya MF 8S förenar radikal design i ett praktisk syfte. Den effektfulla "neo-retro" designen hedrar varumärkets arv, vilket illustreras i en ny tolkning av den ikoniska grå MF-sabelranden på sidan samt häst "coller" motivet på motorhuven, historiska drag med anor från MF 100 och MF 3000.



VÅRT FÖRFLUTNA ...



... DRIVER VÅR FRAMTID

EN SNABBTITT PÅ DIN MF 8S

8S är en traktor som ligger före sin tid. Den överträffar allt när det gäller komfort, anslutningsmöjligheter, enkel användning, effektutnyttjande, effektivitet, låga driftkostnader. 8S är en trygg investering som ger tillförlitlighet på högsta nivå och maximerar driftstiden för att öka lönsamheten i ditt bolag.

NÄSTA NIVÅ AV RYMD, KOMFORT, ERGONOMI OCH UPPKOPPLING

Marknadens tystaste hytt endast 68 dB och 360° sikt åt alla håll. Hög körkomfort tackvare hytt- och framaxelfjädring och nya MF V-display skärmen visar tydligt all nödvändig information. Nytt armstöd ger klassledande kontroll över alla traktorfunktioner

LÅG DRIFTSKOSTNAD

- Motoreffektivitet – max. effekt och max. moment vid låga motorvarv sänker bränsleförbrukningen med 10 % och minskar ljudnivån
- Underhållsfri hydraulisk ventiljustering
- Enkel åtkomst för dagligt underhåll
- MF Care-avtalsplaner för reparation och underhåll



Okomplicerad, smart och hållbar teknik för lantbruket. Nya terminalen Datatronic 5 har program för modern precisionsodling.

- Skärmar: Datatronic 5 och Fieldstar 5 är lättanvända pekskärmar för intuitiv användning.
- MF ISOBUS: : redskapsdata direkt i Datatronic 5 eller Fieldstar5 skärmen dvs minimalt med skärmar behövs.
- Nya MF Guide: autostyrning där funktionerna är integrerade i traktorns terminal.
- MF Section Control: automatisk styrning av ISOBUS-redskaps olika sektioner, möjlighet att kontrollera 36 sektioner
- MF Rate Control: styra givan efter insatskarta, upp till fem olika insatsmedel
- MF TaskDoc: registrerar jobbet och skapar en fil så du tryggt kan dokumentera insatsen på gårdskontoret.
- MF Connect: telemetrisystem som möjliggör fjärrövervakning och beslutsfattande på distans nästan i realtid. Koordinera din maskinpark, planera underhåll tillsammans med din MF verkstad och maximera driftstiden.

EFFEKTIVA DRIVLINOR GER HÖGRE PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET

- Dyna 7 driftsäker och stabil mekanisk Semi Powershift transmission med 28x28 växlar
- Dyna E-Power starkt mekanisk transmission för aktiva förare baserad på Dyna 7 men med dubbelkoppling för växling 28x28 utan momentförlust
- Dyna VT smidig och helt steglös transmission för mjuk kraftöverföring och maximal komfort
- Motorer med EPM boost garanterar extra styrka när det verkligen behövs
- Perfekta kombinationer mellan motor och transmission ger maximal prestanda

STYRKA FÖR DE MEST KRÄVANDE REDSKAPEN

Upp till fem hydrauluttag bak (utan hitch), Power Beyond, 3 tons hitchkrok, Frontlyft och frontlastare med 3-live. Effektivt hydraulsystem (pump 150 – 205 l/m) med 70 L tillgänglig olja i tanken ökar effektiviteten.

SEX OLIKA MOTORALTERNATIV, VÄLJ DEN STORLEK SOM PASSAR DIG BÄST!

	MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Motor	AGCO Power – steg V – allt-i-ett-teknik					
Motorkapacitet	Sexcylindrig, 7,4 liter					
Transmission	Dyna E-Power dubbelkoppling / Dyna-7 / Dyna-VT					Dyna-VT
Max. effekt vid 1 850 varv/min	205 hk	225 hk	245 hk	265 hk	285 hk	305 hk
Max. effekt, motoreffektstyrning (EPM)	225 hk	245 hk	265 hk	285 hk	305 hk	Ej tillämpligt
Max. vridmoment vid 1 000–1 500 varv/min	950 Nm	1 000 Nm	1 100 Nm	1 200 Nm	1 260 Nm	1 280 Nm

VIRTUELL VERKLIGHET

ANVÄND DIN SMARTPHONE FÖR ATT STIGA IN I MF 8S

STEG 1

Använd en app för läsning av QR-koder. Ladda ned den kostnadsfritt från iTunes eller Android Play Store.

STEG 2

Öppna appen och skanna den här QR-koden ...

STEG 3

... och stig in i din Massey Ferguson-traktor.

Upplev eXperience i 2D genom att flytta runt din smartphone i alla riktningar eller genom att använda fingrarna.

STEG 4

Upplev den fullständiga VR 3D Experience genom att klicka på den särskilda ikonen och använda VR-glasögon.

FOKUS PÅ
KOMFORT

HYTTEN

EN ”NY ERA” av komfort, rymd och sikt

I decennium har Massey Fergusson varit känd för att ha drivit utvecklingen av hytter. En tradition som MF 8S nu tar till en helt ny nivå med Protect-U designen.

Vi arbetar hårt med att skapa en produktiv förarmiljö som kombinerar rymd, komfort, sikt och tysthet med ergonomi samt enkel och användarvänlig teknik. För vi vet att en trygg och säker arbetsmiljö ökar produktiviteten och det skapar mer intäkter för verksamheten.



3,4 m³
utrymme för dig och en passagerare

360°
SIKT
6,6 m²
GLASYTA
lutande vindruta förbättrar sikten, ökar kontrollen samt höjer säkerheten

68 DB
Tystaste hytten på marknaden, minskar stress och trötthet.

TILLVERKAD FÖR
ENTREPRENÖRER

”Våra förare ska vara pigga och uppmärksamma så en bra förarmiljö är viktigt under långa arbetsdagar”

EN TRAKTOR SKA INTE BARA VARA BEKVÄM FÖR FÖRAREN, DE MÅSTE ÄVEN KÄNNA SIG STOLTA.

En förare som är stolt över sitt jobb är också mer produktiv vilket påverkar lönsamheten. Är du entreprenör eller driver en stor gård med många anställda, MF 8S är en traktor de blir stolta att köra.

Den moderna uppkopplade och bekväma förarmiljön består av eleganta material och en finish av hög kvalitet. Inget har lämnats åt slumpen i nya MF 8S-hytten, den har konstruerats med ett mål – fulländad förarmiljö!

TILLVERKAD FÖR
KOMFORT

IBLAND ÄR DET SMÅ DETALJER SOM GÖR STOR SKILLNAD I DIN VARDAG.

DEN NYA INFORMATIONS- OCH INSTÄLLNINGSSKÄRMEN MF vDISPLAY. Den lättavlästa digitala instrumentpanelen i MF 8S kan individanpassas.



ENKEL OCH SÄKER IN- OCH URSTIGNING. En stor bred dörr, fotsteg, ledstänger och en vinklingsbar rattstång ger klassens bästa åtkomlighet till hytten.





ALLTID ANSLUTEN – två USB-portar och justerbar telefon- och surfplattehållare finns att beställa via AGCO Parts.



Åtkomst av radio- eller telefonfunktioner genom Datatronic 5.

TILLVERKAD FÖR **KOMFORT**

SOLSKYDD. Stort tak, sluttande vindruta och upp till fyra solskydd, tillsammans ger det totalt skyddande skugga.



FRÄMRE VINDRUTETORKARE. Med MF Protect-U-hyttkonstruktionen uppnås 72 % täckning av vindrutan. Torkare till högersida finns som tillval.



SIDOSPEGLAR med en justerbar övre och nedre del som ger bästa sikt under transport och minskar döda vinkeln. Tillvalen omfattar: elektrisk uppvärmning och elektroniskt inställbara speglar.





16 LED-LAMPOR SOM TILLVAL förvandlar natt till dag. Som standard har MF 8S bla automatisk aktivering av varningsljus och fördröjning av hyttbelysningen i slutet av dagen med automatisk släckning av arbetsbelysningen.




HYTTFJÄDRING ger extra komfort. Två typer är tillgängliga: mekanisk och aktiv mekanisk.



Den **AKTIVA** och justerbara **MEKANISKA HYTTFJÄDRINGEN** har bussningar av silent-block-typ och fjäderassisterade stötdämpare för optimal dämpningskraft i alla körsituationer.

PERFEKT HYTTKLIMAT

EFFEKTIV AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING med 14 ventiler placerade runt föraren och ger perfekt luftfördelning.



... och automatisk hantering är tillgänglig via Datatronic 5 som är standard på Exclusive-versionen (tillval för Efficient-versionen) ...



... och reglagen är lättåtkomliga på armstödet.



Ha alltid fräscha drycker och mat till hands tack vare **KYLBOXEN** under passagerarsätet.



SLÅ DIG BARA NED OCH HA DET BEKVÄMT UNDER HELA ARBETSDAGEN

Massey Ferguson erbjuder klassens bästa säte beroende på modell och tillval vilket ger enastående komfort





BASMODELL

Luftfjädrat och vridbart säte



EFFICIENT-VERSION

Automatiskt luftdämpat och vridbart förarsäte med värme och lateral plandämpning



EXCLUSIVE-VERSION

Automatiskt luftdämpat och vridbart säte i halvläder, ventilerat, 2 uppvärmningsnivåer, ryggstöd med lateral plandämpning och Dual Motion, med dynamiskt dämpningssystem

TILLVERKAD FÖR
KOMFORT

Efficient är det mellanstora specifikationspaketet för MF 8S-serien. Det är konstruerat för att hjälpa dig att arbeta smartare och uppnå bättre resultat.

Efficient-paketet för ökad produktivitet tack vare funktioner som möjliggör snabbare arbete, bättre resultat, större precision samt god komfort, genomtänkt ergonomi och hög tillförlitlighet. Ha full kontroll på de mest tekniskt avancerade och krävande redskapen så du kan maximera deras produktivitet.



EFFICIENT-VERSION

AVANCERAD UTRUSTNING SOM ÖKAR DIN EFFEKTIVITET

	KOMFORT OCH SÄKERHET	EFFICIENCY	ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
STANDARD	Quadlink-framaxelfjädring Mekanisk hyttfjädring Luftkonditionering med manuell inställning Automatiskt luftdämpat och vridbart förarsäte med värme och plandämpning Radio/Bluetooth/USB-anslutning – med integrerad mikrofon – reglage i armstödet	Dyna-7- eller Dyna E-Power AutoDrive-transmission, 40 km/h Nytt ergonomiskt armstöd med många funktioner Closed Centre-hydraulik med 150 l/min Elektriskt och mekaniskt reglerade hydraulventiler	MF Connect-telemetri med 5-års fritt abonnemang
TILLVAL	Mekanisk aktiv hyttfjädring Automatisk luftkonditionering Arbetsbelysning med 16 LED-lampor Backkamera Elektriskt inställbara ytterspeglar med uppvärmning Automatiskt luftdämpat och vridbart säte i halvläder, ventilerat, 2 uppvärmningsnivåer, ryggstöd med plandämpning och Dual Motion, med dynamiskt dämpningssystem Radio/Bluetooth/USB-anslutning/DAB+ med integrerad mikrofon – reglage i armstödet	Eco Dyna-7- eller Dyna E-Power-transmission, 50 km/h Closed Centre 205 l/min eller ECO-hydraulik, 205 l/min Frontlyft, 4 800 kg, kat. 3 Främre kraftuttag, 1 000 varv/min	Datatronic 5-terminal med 9-tums pekskärm (med hantering av traktorinställningar, inbyggd ISOBUS och som tillval radio- och telefongränssnitt, MF E-Loader, kamera och kompatibel med MF Guide automatisk styrning) Fieldstar 5-terminal ISOBUS MF Guide-system med avancerade körlinjer MF Section and Rate Control MF TaskDoc Pro MF Next Management FMIS MF TaskDoc för registrering av data för alla jobb

EFFEKTIV ELEKTROMEKANISK MULTIFUNKTIONSJOYSTICK

A höj frontlyft eller lastare
B sänk frontlyft eller lastare
C ventil frontlyft eller tilt lastare
D ventil frontlyft eller tilt lastare



TILLVERKAD FÖR
KOMFORT

Exclusive är en kombination av avancerad mångsidighet och förfining gjord för förare som ställer stora krav på komfort, ergonomi, hög tekniks nivå, användarvänliga funktioner, automation, uppkoppling samt genomtänkta lösningar för precisionsodling.

Den här versionen är gjord för förare som har krav på mer intensiv och storskalig driftsinriktning och som har behov av en högre teknisk utrustningsnivå som ger kostnadseffektiva fördelar för deras verksamhet. "Exclusive"-armstödet har många fördelar som ökar komforten och bekvämligheten vid hantering av reglage/funktioner som används ofta.

Datatronic 5 som är standard på Exclusive har 9 tums pekskärm för att enkelt hantera traktorfunktioner, snabb tillgång till Isobus som förenklar redskapsanvändningen samt alla MF´s Smart Farminglösningar.

Med hjälp av Exclusive-paketet kan du manövrera de mest tekniskt avancerade och krävande redskapen för att utnyttja deras fulla potential så du kan förbättra din produktivitet och maximera lönsamheten.



Fritt var av funktion

Rullknapp för proportional styrning av 3-dje funktion.

En fjärde hydraulfunktion

EXKLUSIV ELEKTRO-HYDRAULISK JOYSTICK

A höj frontlyft eller lastare
B sänk frontlyft eller lastare
C ventil frontlyft eller tilt lastare
D ventil frontlyft eller tilt lastare

EXCLUSIVE-VERSION

DET OPTIMALA UTTRYCKET FÖR PRODUKTIVITET OCH INNOVATION

	KOMFORT OCH SÄKERHET	EFFICIENCY	ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
STANDARD	Quadlink-framaxelfjädring	40 km/h Dyna-VT, 40 km/h Eco, Dyna-7 eller Dyna E-Power AutoDrive-transmission*	Datatronic 5-terminal med 9-tums pekskärm (med hantering av traktorinställningar, inbyggd ISOBUS, kamera och kompatibel med MF Guide automatisk styrning)
	Mekanisk aktiv hyttfjädring	Alla reglage i det ergonomiska armstödet med Multipad-reglage	Förberedd från fabrik för MF Guide-autostyrning
	Automatisk luftkonditionering	Closed Centre-hydraulik med 150 l/min	MF Connect-telemetri med 5-års fritt abonnemang
	Arbetsbelysning med 16 LED-lampor	4 elektriska bakre hydralventiler med elektrisk joystick och fingertips reglage. 5 st utan hitch	MF TaskDoc för registrering av data för alla jobb
	Backkamera		ISOBUS
	Elektriskt inställbara ytterspeglar med uppvärmning		
	Automatiskt luftdämpat och vridbart säte i halvläder, ventilerat, 2 uppvärmningsnivåer, ryggstöd med plandämpning och Dual Motion, med dynamiskt dämpningssystem		
	DAB-radio, Bluetooth, med integrerad mikrofon		
TILLVAL		50 km/h Eco Dyna-7, Dyna E-Power eller Dyna-VT 50 km/h Eco*	MF Guide-system med avancerade körlinjer
		Closed Centre 205 l/min eller ECO-hydraulik, 205 l/min	MF Section and Rate Control
		Frontlyft, 4 800 kg, kat. 3	MF TaskDoc Pro
		Främre kraftuttag, 1 000 varv/min	MF Next Management FMIS
		Upp till åtta elektriska hydraulventiler, 5 bak (utan hitch) och 3 fram på Exclusive-armstödet. Helt konfigurerbara och anpassningsbara	Fieldstar 5-terminal
			Radio- och telefongränssnitt, hantering av MF E-Loader genom Datatronic 5-terminal med 9-tums pekskärm

* Beroende på lokala bestämmelser



TILLVERKAD FÖR SMART FARMING OCH ANSLUTNINGS-MÖJLIGHETER

De nya MF 8S modellerna tar precisionsodling och uppkoppling till en ny nivå!

8S har senaste MF Connective paketet som levereras med realtidsinformation och dokumentations tjänster. Nya intuitiva Datatronic 5 samt Fieldstar 5 har gränssnitt som stödjer "Smart Farming" samt senaste Agriculture 4.0 funktioner som tillexempel. MF Guide, MF Section, MF Rate Control samt dataöverföring och hantering med MF TaskDoc / TaskDoc Pro.

> Vi bedriver ett modernt jordbruk med den senaste tekniken för precisionsodling och behöver en maskinpark med hög teknisk nivå som stödjer detta.

DATATRONIC 5

Drivs av Fuse® Smart Farming-lösningar

FUSE. SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



MF E-Loader är en automatisk styrfunktion för frontlastaren som hjälper till att öka precision, produktivitet och säkerhet. Automatisera återkommande moment, förhindra farliga lyftvinklar och väg varje lyft för maximal kontroll samt registera enkelt informationen. E-Loader underlättar återkommande jobb med lastaren samt sparar viktig data.



För smidig och enkel åtkomst av radio och mobil kan dessa enheter enkelt kopplas upp via Bluetooth med Datatronic 5 Terminalen. Se och hantera spellistor, radiostationer samt viktiga kontakter direkt i terminalen.



Fullständig kontroll av traktorfunktioner: ställ in transmission, motor och hydraulik, men även klimatanläggning, lampor mm. Här finner du även Dual Control en funktion som underlättar hanteringen av delade hydralupphängda redskap eller utrustning monterat både fram och bak på traktorns hydraularmar genom att automatisera början och slutet av ett "fältdrag".



ISOBUS redskapsstyrning – ISOBUS möjliggör att ett styrsystem från redskapens tillverkare visas direkt på traktors terminalskärm och enkelt kan integreras med traktorns system. Färre skärmar behövs i hytten vilket både underlättar jobbet och förbättrar sikten. Anslut bara redskapets kabel till traktorns ISOBUS-uttag, så laddar systemet automatiskt upp arbetsmenyerna och visar dem på skärmen. Och du kan enkelt göra egna personliga inställningar som lagras till nästa gång du använder redskapet.



Videoläge – bilder från en inbyggd kamera kan visas på konsolskärmen, vilket ger förare möjlighet att övervaka komplexa redskap eller helt enkelt förbättra säkerheten och effektiviteten vid backning.



ISOBUS MultiPad-omkopplingstilldelning – ISOBUS-redskap kan styras direkt med hjälp av MultiPad-reglaget. Det är mycket praktiskt att ha alla styrfunktioner (traktor och redskap) på samma reglage än att använda extra displayer och reglage. Något som både förenklar din vardag och minskar stressen.



Inställningar för vändtegsmanövrering – Datatronic 5 levereras som standard med det mest intuitiva och lättanvända automatiska systemet för vändtegsmanövrering som finns på marknaden idag. Det har utformats för att spara mycket tid på vändtegarna. Det är en lösning som ger dig möjlighet att koncentrera dig på hela arbetsuppgiften istället för ett moment, allt för att underlätta för dig som förare och på samma gång maximera kapaciteten



Spara data och inställningar – Lagra alla viktiga inställningar och/eller skapa helt individanpassade. Värdefulla konfigurationer med användarinställningar kan systemet spara samt under drift registrera information om bearbetad area, bränsleförbrukning, arbetstimmar och mycket mer. Alla inställningar och parametrar kan lagras i Datatronic 5 terminalen. Fakta som kan användas nästa gång redskapet används.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

TILLVERKAD FÖR ATT HÅLLA DIG **PÅ BANAN**

MF Guide är Massey Fergussons system för Autostyrning. MF Guide har en noggrannhet ner på meter, decimeter eller centimeter nivå. Något som möjliggör effektiv precisionsodling på din gård.



ALTERNATIV FÖR **MOTTAGARE OCH KORRIGERINGS-SIGNALER**


xFILL™-TEKNIK
Om signalen skulle brytas till följd av terrängen fortsätter Auto-Guide™ att fungera på ett tillförlitligt sätt i upp till 20 minuter utan korrigeringssignal tack vare Trimble®-xFill™-teknik.

RTK-korrigeringar


NovAtel®


Trimble®

Med Massey Fergusons nya MF Guide finns det nu två olika mottagarsystem: NovAtel® och Trimble®. Det går även i fortsättningen att använda befintlig Trimble® RTK-infrastruktur på gården, till exempel NTRIP. Kontakta en lokal Massey Ferguson-återförsäljare eller -distributör för mer information.



ENKEL, SNABB INSTÄLLNING MED FUNKTIONEN **GO MODE**

Körklar på 5 minuter! Tre enkla steg och även en förstagångsanvändare kan att börja arbeta med autostyrning.


... REDSKAP ...



... KÖRSPÅR ...



VIKTIGA FÖRDELAR **FÖR DIG**

12 % BRÄNSLEBESPARING
Autostyrningssystem har visat sig spara upp till 12 % bränsle vid fältarbete.

INGA ÖVERLAPPNINGAR
MF Guide avlägsnar i stort sett överlappningar och mistor.

BESPARINGAR
Användning av MF Guide bidrar till att spara pengar genom att minska överlappningar, sprida med precision och öka effektiviteten.

KOMFORT
MF Guide minskar trötthet och stress genom att vägleda dig på ett effektivt sätt genom din arbetsdag.



MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

MF Section Control är den nya lösningen för precisionsodling från Massey Ferguson. Den omfattar den mest avancerade och effektiva funktionen för sektionskontroll genom att hantera upp till 36 sektioner och och 5 insatsvaror. Med den helautomatiska sektionskontrollen för ISOBUS-redskap kan förare så utsäde, sprida gödning eller bekämpningsmedel utan överlappning. Det förhindrar dubbelbehandling och bearbetning av områden utanför fältkanterna. Med hjälp av den okomplicerade och lättanvända funktionen för sektionskontroll kan förare ställa in korrigeringsvärden för varje redskap, snabbt och enkelt. Systemet använder traktorns GPS-system för att automatiskt aktivera och inaktivera enskilda sektioner inom områden som redan har behandlats, vilket med automatik leder till ekonomisk spridning och förbättrad avkastning.



MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

Variabel spridning med VRC (styrning av variabel spridning)
Dataöverföring med TaskDoc™ Pro ger nu möjlighet till spridning av variabel giva. Mängden insatsmedel kan med precision anpassas efter jordens eller växternas behov för exakt insats och ökad avkastning. De individuella valen för utsäde, gödning och bekämpningsmedel visas på spridningskartor. De tas sedan upp under drift och utförs automatiskt. Den stora fördelen är att: insatser kan definieras och planeras med hjälp av fältdatabasen och sedan spridas med högsta precision. Du kan till exempel skräddarsy spridningen av växtskydd eller gödning för att få maximal kontroll och precision på insatsen vilket förbättrar avkastningen och höjer lönsamheten.

MF TASKDOC OCH AGRIROUTER: DEN NYA GENERATIONENS MASKINKONTROLL

MFtask doc

FUSE SYNCHRONISED

Information är nyckeln, för med exakt mätdata samt uppdaterade registreringar kan du fatta korrekta beslut. Det nya TaskDoc™-systemet har en viktig plats i framtidens lantbruk. Lantbrukaren kan öka sin produktivitet tackvare den kunskap han får via all ovärderliga precisionsdata.

Med **TaskDoc™** registreras, dokumenteras och analyseras alla insatser snabb och enkelt i fältregistret. Data överförs via ett USB-minne från Datatronic 5-terminalen till kontoret tackvare ISOBUS-standarden TC-BAS. Fakta om insatsen dvs utsädesmängd, gödning osv samt bränsleförbrukning finns tillgängligt direkt när arbetet har slutförts.

Med **TaskDoc™ Pro**-versionen är även registrering av GPS-positionsdata samt dataöverföring i realtid möjlig. Allt går via den säkrade mobila molntjänsten AgriRouter.

All överföring inkl MF Next Management FMIS sker automatiskt och trådlös tackvare ISOXML-kompatibel programvara för fälthantering och kartering. All data som används och överförs kan även övervakas via Datatronic 5-terminalen under arbetet.






AGRIROUTER



Den här plattformen för universellt datautbyte gör att du kan ansluta maskiner och ditt informationssystem för gårdshantering (Farm Management Information System, FMIS), oberoende av leverantör eller tillverkare. Du kan även bestämma vem du vill utbyta data med, samt i vilken utsträckning. Agrirouter är din biljett till digitalisering av lantbruket och möjliggör att du behåller kontrollen över dina uppgifter.







TILLVERKAD FÖR **PRESTANDA**

DET ÄKTA UTTRYCKET FÖR EFFEKTUTNYTTJANDE

Nya MF 8S, har marknadens mest utvecklade SCR-motorteknik. Hållbar teknik, effekt och vridmoment för krävande lantbruk samt bra totalekonomi gör MF 8S till en obestridd klassledare.






EPM är tillgänglig för hela området (inte bara vid max. effekt)

Konstant effekt mellan varvtal vid max. effekt och varvtal vid max. vridmoment

1 280 NM
vridmoment

305 HK
maximal effekt

- 40 %
partikelreduktion



+ 8 % EFFEKT
med motoreffektstyrning

+ 5 %
produktivitet

10 % BRÄNSLEBESPARING
Bränslebesparingar tack vare lägre motorvarvtal

- 5,5 DB
tack vare lägre motorvarvtal

LÅGT TOMGÅNGSVARV
Ett automatiskt system för låg tomgång minskar motorvarvet för att spara bränsle och minska ljudnivån

LÅGA UNDERHÅLLS-KOSTNADER

INGA KOMPROMISSER
Allt-i-ett-reningssystemet har placerats smidigt under hytten, vilket bidrar till den goda sikten


EFFEKTIV
HÅLLBARHET

Den sexcylindriga AGCO Power-motorn, 7,4 l, maximerar fördelarna med det mest miljövänliga reningssystemet i syfte att förbättra luftkvalitet, dämpa klimatförändringar och bidra till en tystare miljö för föraren och grannskapet under arbetstiden.

EPM

EPM GER UPP TILL 20 HK MER NÄR DETVERKLIGEN BEHÖVS

Det innebär att MF 8S† automatiskt svarar på den belastning den utsätts för och ställer in bränsleinsprutningen därefter, vilket ger extra effekt. Konstruerad i syfte att tackla tufft transport- och kraftuttagsarbete. Den avancerade elektroniska motor- och transmissonsstyrningen gör att mer effekt automatiskt finns tillgänglig under belastning eller vid körning.



† Ej tillgänglig för MF 8S.305

HÖGEFFEKTIVA
TRANSMISSIONER

NÄR DET GÄLLER DRAGKRAFT, HAR VI VÄXLAT
UPP MED TANKENS HASTIGHET

MF 8S finns nu med tre olika transmissionsval Dyna 7, Dyna E-Power samt Dyna VT. Tre moderna transmissioner från det senaste inom tekniken för mekanisk Powershift med eller utan dubbekoppling till njutbar komfort med vår steglösa transmission. Nu har du möjligheten att välja den transmission som passar just din körstil och era arbetsuppgifter bäst.

DYNA-7, DYNA E-POWER OCH DYNA-VT
DE BÄSTA TRANSMISSIONSVALEN NÅGONSIN.

Enkel användning. Smart manövrering. Maximalt effektutnyttjande.

TILLVERKAD FÖR
KONTROLL

”Kontrollen ligger i dina händer.”

Med multipad reglaget hanterar du enkelt transmissionen, farthållare, bakre trepunktslyften, kraftuttaget, vändtegsautomatiken samt även två av hydraulventilerna via den integrerade microjoysticken. Användarvänligt för bästa förarkomfort!



POWER CONTROL-
REGLAGE

Det unika Massey Ferguson Power Control-reglaget är enkelt och ger okomplicerad tre-i-ett-drift.



DU KAN:

- växla mellan framåt ⇧/bakåt ⇧
- växla hastighet och områden: uppåt ⇧ och nedåt ⇧
- frikoppla ⇧
- välja neutralläge.

HÖGER HAND ÄR ALLTID FRI
ATT MANÖVRERA LASTARE
ELLER ÖVRIG HYDRAULIK

DYNA E-POWER


En ny era av transmissionsteknik
med dubbelkoppling.



EFFEKTIV EFFEKT.
BELASTNING UTAN MOMENTFÖRLUST.


Dyna E-Power vår **nya starka transmission** för växling utan momentförlust framtagen för MF 8S. **Extremt effektiv kraftöverföring**, baserad på den solida mekaniska Dyna 7 transmissionen men med **dubbelkoppling** för snabbare växling utan momentförlust. Perfekt val för aktiva förare som vill ha **maximal kraft** till marken.

I centrum hos Dyna E-Power-transmissionen med 4 områden och 7 powershift-steg finns **dubbelkopplingen**, vars teknik liknar den som du är van vid i en helautomatisk bil.



Vid **helautomatisk** eller **manuell** drift är det också möjligt att med hjälp av MultiPad- eller Control-reglaget, justera hur aggressivt och snabbt helautomatiska växlingar utförs i syfte att matcha arbetet med förhållandena.

DYNA E-POWER-TRANSMISSION



MJUKA ÖVERGÅNGAR GENOM ALLA VÄXLAR:

Plan form under kurvans första hälft
för mer precision på fältet.
Brantare kurva under andra hälften i syfte
att uppnå topphastigheten snabbare.

EN SNABBTITT PÅ FÖRDELARNA MED DYNA E-POWER

- Mycket effektiv dubbelkopplingsteknik likhet med många automatbilar
- Överför kraft från motorn till marken – effektivt och produktivt
- Förhindra effektförlust tack vare belastning utan momentförlust över hela användningsområdet
- Omedelbar ändring av växel/gruppväxel betyder oavbruten kraftöverföring till marken
- Växling utförs smidigt, mjukt och effektivt med bara 9 % skillnad mellan växlarna i fältläge dvs i grupp 2 och 3 (5 - 20 km/h)
- 15 växlar i fältarbetsgruppen (i autodrive)

28x28
växlar

- 26 %
effektförlust

5 %
bränslebesparingar


DYNA-7-TRANSMISSION

Transmissionsteknik utvecklad för bästa effektutnyttjande

DYNAMISKA PRESTANDA LEVERERAS SOM STANDARD


Massey Fergusons nya halvautomatiska Dyna-7-transmission bygger på den starka traditionen från Dyna-6, som är välkänd för **prestanda** och **effektivitet**. Nu har den förfinats ytterligare. Det ger inte bara en extra powershift-växel och mjukare växling, utan är även **15 % mer effekt jämfört med Dyna-6.**

Dyna-7 levereras med Eco som standard – vilket minskar motorvarvtalen vid maximal hastighet framåt, vilket ger **tystare körning** och **mindre bränsleförbrukning**.



Dyna-7 förenar **enkel hantering** med fullständig effektivitet, vilket skapar en **unik föraruppleveIse**. Dyna-7 har en unik, smidig Dynashift-växling i sju steg i var och en av de fyra grupperna. Det ger ett oerhört flexibilitetsomfång med kopplingsfri växling över ett brett varvtalsområde, vilket skapar maximala prestanda på fältet. Både Dynashift- och gruppväxling görs under belastning utan behov av att använda kopplingspedalen.

DYNA-7-TRANSMISSION



VÄXLAR VID FÄLTARBETE

EN SNABBTITT PÅ FÖRDELARNA MED DYNA-7

- 12 växlar i fältarbetsgruppen
- Maximal hastighet på 40 km/h eller 50 km/h* vid lågt motorvarvtal (Eco)
- Eco-funktionen möjliggör topphastigheter vid låga motorvarv (maximalt 53 km/h vid 1 650 varv/min), vilket ger en låg ljudnivå och sänker bränsleförbrukningen
- Inställningar av farthållaren (C1/C2)
- Brake-to-Neutral: transmissionen läggs i friläge när du bromsar
- Justering av växlingens progressivitet separat inställning för framåt och bakåt
- Justering av progressivitet för Dynashift-steg

* Beroende på marknadens lagstiftning

28x28
växlar

- 15 %
effektförlust jämfört med Dyna-6

5 %
bränslebesparingar

DYNA-VT-TRANSMISSION

MJUK OCH SMIDIG KRAFTÖVERFÖRING,
FÖR OPTIMAL PRODUKTIVITET.

Den steglösa Dyna-VT-transmissionen är ett unikt utvecklat kraftöverföringssystem som överträffar allt annat när det gäller enkel användning, hög precision och extrem effektivitet.

Transmissionen är fantastiskt användarvänlig och enkel att använda även för nya förare. Det tar inte många minuter innan man känner sig säker och trygg med traktorn.



FÖRDELARNA MED DYNA-VT

- Den steglösa transmissionen ökar förarkomforten och optimerar bränsleförbrukningen i alla situationer
- Enkel, steglös hastighetsreglering, från en hastighet på 0,03 till 40 km/h eller 50 km/h*, finns med 40 km/h Super Eco eller 50 km/h* Eco
- Val av två hastighetsområden optimerar vridmomentet för olika arbeten
- Föraren väljer själv att köra med spak eller pedal
- Funktionen "Övervakaren" maximerar prestanda vid varierande belastningar
- Det nya, automatiska läget möjliggör för användaren att justera hastigheten framåt, samtidigt som den automatiskt reglerar motorvarvtalet i enlighet med last och hastighet
- Justering av växlings- och pedalprogressivitet med funktionen för frikoppling med bromspedalen


OÄNDLIG
Hastigheter från 0,03 till 40 eller 50 km/h*

HÖG KOMFORT
Steglös transmission.

* Beroende på marknadens lagstiftning

BÄSTA MÖJLIGA KOMFORT.


STEGLÖS TRANSMISSION.



Det **"automatiska läget"** befinner sig i kontinuerligt standby-läge och aktiveras när motorns varvtal minskar vid belastning. Styrkan med "övervakaren" är att även om motorbelastningen ökar och motorns varvtal minskar, minskar transmissionen automatiskt hastigheten för körning framåt i syfte att bibehålla total effekt, oavsett om det gäller kraftuttagstillämpningar, fältarbete eller transport. När den används tillsammans med C1 och C2 (farthållning), som ställer in en angiven hastighet för körning framåt, arbetar traktorn med maximal effekt när belastningen varierar för att sedan automatiskt ställa in det varvtal som krävs.


Den ursprungliga Dyna-VT-transmissionen är ett verkligt bevis på ingenjörsteknik och precision på högsta nivå – garanterad produktivitet, hög förarkomfort och optimal bränsleeffektivitet.

AUTOMATISKT LÄGE



Den högt aktade Dyna-VT kontinuerligt variabla transmissionen har nu fått ett nytt, automatiskt läge. Det möjliggör att användaren brukar Multipad-reglaget eller fotpedalen för att ändra hastigheten framåt, samtidigt som den ställer in optimalt motorvarvtal automatiskt enligt last och hastighet. Förutom att tillhandahålla smidigare drift förbättras också bränsleeffektiviteten.

När lasten (den röda linjen) förändras i enlighet med varierande förhållanden svarar Dyna-VT automatiskt genom att justera motorvarvtalet (den gråa linjen) för att upprätthålla inställd hastighet framåt.. Det optimerar prestanda, sparar bränsle och minskar buller.



STEGLÖS TRANSMISSION
Dyna-VT är förvånansvärd enkel att använda och fungerar extremt bra i olika förhållanden. Det förekommer ingen växling, inga skakningar och inga avbrott vad gäller dragkraft eller effekt.

Enkel, steglös hastighetsreglering, från krypkörning upp till 50 km/h*

Beroende på marknadens lagstiftning*

TILLVERKAD FÖR **MÅNGSIDIGHET OCH DRAGKRAFT**

Traktoreffekt betyder ingenting om den inte kan överföras till marken!

Med en minsta vikt på bara 8,7 ton är traktorerna i MF 8S-serien lättare än andra i den här klassen. Det ger minimalt marktryck för förstklassigt arbete och transport, medan den kraftiga konstruktionen även gör det möjligt att klara tung last eller ballastvikter för dragarbete.

Ett stort urval av ballastvikter och däck, inklusive en stor bakhjulsdiameter på 2,05 m, garanterar att traktorerna i MF 8S-serien kan anpassas exakt till de uppgifter som de förväntas utföra med maximal dragkraft och minimal markpackning, samtidigt som de förbrukar så lite bränsle som möjligt.

Att skydda marken och bevara fälten till framtida generationer är en stark drivkraft för oss.

> ”Vår mark består av tung lera så det är otroligt viktigt att minimera markpackning.”






IDEALISKT AXELAVSTÅND FÖR MAXIMAL EFFEKT MED MINIMAL MARKPACKNING.

Axelavståndet är 3,05 m, vilket ger förbättrad stabilitet med eller utan tunga redskap, bibehåller höga dragkraftsnivåer på fältet och förbättrad komfort vid transport.


Kombinationen av axelavstånd och chassit hos MF 8S innebär att mindre ballastvikt krävs, vilket garanterar minskat marktryck vid jordbearbetning och sådd.



POSITIV BELASTNING

NÄR TYNGDEN ÄR VIKTIG.

I syfte att klara intensivt dragkraftsarbete eller motballast (fram eller bak) behöver du ibland extra vikt. Därför finns det ett brett utbud av ballastvikter. MF 8S kan utrustas från fabrik med extra vikter fram och bak så att den passar dina behov exakt.



MANÖVRERBARHET

Ökad manöverbarhet vid vändtegssväng eller arbete med lastare.

Enastående vändradie tackvare chassits och motorhuvens unika utformning.

QUADLINK FRAMAXELFJÄDRING

Den nya och innovativa framaxelfjädringen är ett tillval som höjer komforten, ökar dragförmågan samt förbättrar säkerhet vid transport. Den geniala konstruktionen ger överlägsen åkkomfort, snäv vändradie, full pendlingsvinkel och hög markfrigång. Ett enkelt och helt underhållsfri system.

*Spårvidd 1 950 mm med 600/70R30-framdäck

SPEEDSTEER

Föraren kan ställa in rattutslaget för att uppnå en viss styrvinkel. Underlättar förarens jobb och ger snabbare vändningar.





MAXIMAL DRAGKRAFT
MINSKAD MARKPACKNING
SÄNKT BRÄNSLEFÖRBRUKNING
TRELLEBORG-DÄCK

INGEN MASKIN ARBETAR ISOLERAT PÅ EN GÅRD
därför är det klokt att ha ett nära samarbete med andra tillverkare av däck och lantrbruksutrustning så vi tillsammans kan utveckla tekniken. Resultatet av våra samarbeten förbättrar kvalitet, produktivitet och prestanda.

Rätt matchning av traktor och däck för det aktuella jobbet gör stor skillnad i ditt arbete samt skyddar även marken.

De nya Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction-däcken som introducerades som ett koncept på AGRITECHNICA 2019 har nu blivit verklighet på nya MF 8S.

TRELLEBORG



De nya TM1000 ProgressiveTraction®,
som har konstruerats enligt VF-standarderna,
är en innovativ produkt som:

- ger enastående bärighet
- medför mindre belastning på marken
- ger överlägsen dragkraft
- garanterar lägre bränsleförbrukning och utsläpp
- ger utmärkt manövrering och komfort
- har en utökad livslängd.

VÄLJA RÄTT BALLAST OCH DÄCK: EN SNABBTITT PÅ FÖRDELARNA

- Mer kraftöverföring till marken
- Optimal dragkapacitet
- Minskad markpackning garanterar framtida avkastning samt bevarar jordmånen för nästa generation
- Förbättrad bränsleekonomi

UPP TILL + 10 %
förbättrad dragförmåga

+ 13 %
markkontaktyta för minsta markpackning

3 %
bränslebesparingar



TILLVERKAD FÖR **HÅRT ARBETE**

ENASTÅENDE DRIFT OCH PRESTANDA FÖR ATT TACKLA ALLA UPPGIFTER OCH HANTERA VILKET FÄLT SOM HELST

Moderna redskap ställer höga krav på styrka och teknik av dagens traktorer för att prestera maximalt. Nya MF 8S har enorm kapacitet för att lätt hantera de tyngsta arbetsuppgifterna med enastående lyft- och dragförmåga för de allra senaste redskapen. MF 8S är en kraftfull traktor med regäla vridmoment och smidiga funktioner. Idealisk för dig som behöver en traktor med starkt kraftuttag för problemfri drift och hög prestanda vid arbete med de mest avancerade redskapen.







> MF 8S är en kraftfull traktor med ett grymt vridmoment och många smidiga funktioner.



TILLVERKAD FÖR **HÅRT ARBETE**

UPP TILL 205 l/min, ECO

Hydraulisk effektivitet är viktig för traktorns övergripande prestanda. MF 8S levereras som standard med lastavkännande hydraulik och Closed Centre, 150 l/min, 205 l/min och 205 l/min ECO finns som tillval för maximalt flöde även vid låga varvtal, något som även sänker bränsleförbrukningen.

Upp till

2

d/v främre hydralventiler och fri retur.

Lyftkapacitet på upp till

4 800 kg

Kraftfull och integrerad frontlyft (FLS) anpassad för framaxelupphängningen finns som tillval.

ISOBUS

uttag för anslutning av kompatibla redskap.

Ett främre kraftuttag med

1 000 VARV/MIN

I kombination med frontlyften kan en mängd redskap användas för att öka effektiviteten.

FYRA

kraftuttagshastigheter som standard på Dyna E-Power och Dyna-7 transmissioner: 540/540 Eco/1000 och 1000 Eco. Två kraftuttagshastigheter som standard på Dyna-VT: 540 Eco/1000. Tillval 1000/1000 Eco. Rätt PTO hastighet uppnås vid ett lågt motorvarvtal, vilket både förbättrar bränsleekonomin och sänker ljudnivån i hytten.


Lyftkapacitet på upp till

10 000 kg

enormt stark trepunktslyft med optimal dragkraftsreglering. MF:s digitala ELC-system ger högsta standard när det gäller reglering av dragkraften med exakta djupinställningar och bättre följsamhet av markkonturen. Resultatet är större viktöverföring och bättre anpassad dragkraft, mindre hjulslirning, minskat däckslitage, sänkt bränsleförbrukning och högre effektutnyttjande.

POWER BEYOND

I VENTILBLOCKET TILL CCLS FINNS EN POWER BEYOND-FUNKTION, som via extra flöde och returledningar tillhandahåller oljeflöde direkt från pumpen, vilket möjliggör att extra fjärrhydraulventiler kan anslutas.



Upp till

5

bakre hydraulventiler (utan hitch), dekompressionsreglage samt fri retur.



MFconnect FUSE SYNCHRONISED

FUSE SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

**ANSLUTEN VAR SOM HELST.
NÄR SOM HELST.**

STANDARD MED

5 ÅRS FRITT ABONNEMANG.

LÄNGRE DRIFTSTID, OPTIMERAT UNDERHÅLL OCH SMARTARE TJÄNSTER MED MF CONNECT.

ALLA ÄR 100% ANSLUTNA ! ÄGARE, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH TRAKTOR

MF Connect är ett system för övervakning av maskinparker som medger att kunder håller ett vakande öga på sina Massey Ferguson-maskiner.

Det har aldrig varit enklare att följa sin maskinpark i nästan realtid. Se maskinåtgärder och driftsparametrar på en mobiltelefon, surfplatta eller stationär dator.

Med MF Connect kan ägare och arbetsledare sköta verksamheten ännu effektivare och förbättra produktiviteten med bla fjärrdiagnostik, vilket garanterar optimal driftstid på varje maskin.

MFcare

Fast kostnad och förlängd garanti för din 8S med MF Care.

Tjänsten MF Care och förlängda garantiavtal är flexibla så att de passar dina krav på kostnader och driftstimmar. Regelbunden service ger förebyggande underhåll – där alla fel åtgärdas innan de blir till problem, vilket minskar stilleståndstiden. En fullständig servicehistorik hos återförsäljare med originaldelar från AGCO Parts ökar även maskinens andrahandsvärde.

- Öka andrahandsvärdet
- Flexibla villkor och långsiktiga prispaket
- Tillgänglig upp till 12 månader från registrering
- Erfarna MF-tekniker ger service på plats eller i verkstad.

	SILVER	GOLD
DETALJER	AVTAL OM REGELBUNDET UNDERHÅLL Servicepaketet omfattar allt föreskrivet underhållsarbete på grundval av fasta priser.	REPARATIONSAVTAL Förlängda garantiavtal som ger trygghet med avseende på reparationskostnader (utom slitage). Tariffer med eller utan merbelopp finns som tillval.
MASKINTYP	Alla	Alla
REGELBUNDET UNDERHÅLL*	JA	JA
REPARATIONS-KOSTNAD	NEJ	JA
SJÄLVRISK	NEJ	tillval: €0, €190, €490

*Listpriset som anges av AGCO hänför sig enbart till den förlängda garantin och omfattar inte underhåll.

MASSEY FERGUSON ERBJUDER ETT OMFATTANDE OCH EFFEKTIVT UTBUD AV TJÄNSTER

6 000 tim 5 år	3 000 tim 5 år	50 000 balar 5 år	6 000 tim 5 år	2 000 tim 3 år Endast ISOBUS-kompatibla maskiner	25 000 balar 3 år



”Jag vill att det dagliga underhållet ska gå snabbt och enkelt, så jag kan tillbringa mer tid med min familj”

RESERVDELAR OCH SERVICE

ALLT HANDLAR OM LIVSLÅNG SUPPORT

Köp, ägande och underhåll av maskiner kan vara komplicerat. Känslan av att vara helt trygg med fantastisk uppbackning och support är mycket viktig att ta med i beräkningen. Som Massey Ferguson kund garanteras du personlig, lyhörd och vänlig support från vårt nätverk av återförsäljare som verkligen bryr sig om din verksamhet.

Det finns inget bäst-före-datum för reservdelar och service bara för att en maskin har slutat tillverkas. Vi är tillgängliga under hela den tid du äger en Massey Ferguson-maskin.

Vi är mycket stolta över varje MF som tillverkas och ansvarar för varje maskin som säljs. Det är vårt uppdrag att hålla dina maskiner igång på ett tillförlitligt sätt, varje gång du vrider om nyckeln.

MF 8S HAR KONSTRUERATS FÖR ATT MÖJLIGGÖRA SNABBT, OKOMPLICERAT, ENKELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT RUTINUNDERHÅLL.

Dagliga underhållet ska gå snabbt, vara enkelt och okomplicerat och därigenom minska stressen. 8S har genomtänkt design och smarta lösningar som underlättar underhållet av din traktor så att du kommer igång snabbare och blir effektivare.

Med en Massey Ferguson-traktor i MF 8S-serien, blir du både mer lönsam och får mer ledig tid över till annat.


TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Dagens lantbruk kräver maskiner som är optimerade för just din verksamhet. I syfte att skräddarsy din Massey Ferguson-maskin enligt dina behov erbjuder vi ett brett utbud av tillval och tillbehör. Det omfattar allt från lastare, vikter, extra hydraulventiler och hydraulflödeshastigheter, till teknik för autostyrning. För absolut bästa komfort finns sätesuppgraderingar, ljudsystem, dryckeskylare och mycket annat.

Allt som vi erbjuder har granskats i detalj av våra tekniker ur alla perspektiv – optimal kompatibilitet med din maskin, säkerhet, hållbarhet och prestanda. Du får expertservice från din Massey Ferguson-återförsäljare som har alla nödvändiga installationsverktyg och rätt kunskap.



Motorluftfiltret är mycket lätt att komma åt och rengöra.




Enkel åtkomst vid borttagning av hyttens luftfilter för rengöring.



Framaxelns och motorhuvens slanka midjedesign gör det enkelt att komma åt oljemätstickan och filtret.



Kylpaketet är lättåtkomligt i syfte att snabba upp och förenkla rengöring.



Påfyllning av bränsle och AdBlue® har aldrig varit enklare.



MFservices

ALLTID TILL DIN TJÄNST FÖR ATT ÖKA DIN **LÖNSAMHET OCH EFFEKTIVITET**

VÄLKOMMEN TILL MF SERVICES – ALLT STÖD DU BEHÖVER GÄLLANDE ANVÄNDNING AV DIN MF 8S-TRAKTOR.

MF Services som är lättillgängligt och anpassningsbart hjälper dig att kontrollera driftskostnaderna, budgetera och verksamhetsplanera. Detta säkerställer att varje driftstimme på maskinen är lönsam och ger dig frihet att helt fokusera på kärnverksamheten inom ditt lantbruk.

Den omfattande raden servicerelaterade produkter gör det enklare än någonsin att äga och använda **Massey Fergusons** lantbruksutrustning.

MASSEY FERGUSON DEALER NETWORK

Din lokala MF-återförsäljare representerar den bästa expertisen för våra lantbruksmaskiner i ditt område. Du kan alltid vända dig till din återförsäljare och få den allra bästa servicen inom försäljning, underhåll, reparation och reservdelar.

FLER ÄN 4 700 SERVICE- OCH REPARATIONSVERSTÄDER ÖVER HELA VÄRLDEN

ORIGINALDELAR FRÅN MASSEY FERGUSON

DEN BÄSTA GARANTIN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA VÄRDET PÅ DIN NYA MF 8S ÖVER TID. ETT TRYGGT SKYDD MOT OPLANERAD STILLESTÅNDSTID.

Välj bland ett omfattande utbud av tillbehör, t.ex. smörjmedel, AdBlue, underhållssatser, hyttillbehör och mycket mer. Alla tillbehör är endast tillgängliga för inköp via din MF-återförsäljare.



Ladda ner AGCO Parts smartphone App. "AGCO Parts Books to go" Ett enkelt och snabbt sätt att hitta rätt MF-reservdelar och beställa dem direkt. Appen finns i både App Store och i Google Play Store. Fråga din lokala MF-återförsäljare om nödvändiga access uppgifter.

AGCO FINANCE

TILLHANDAHÅLLER PERFEKTA FINANSIERINGSMODELLER FÖR DIN VERKSAMHET.

AGCO Finance är den integrerade delen av Massey Ferguson för finansiella tjänster som erbjuder skräddarsydda lösningar för din gård. Det omfattar leasing, lånemöjligheter, avbetalning, fullständiga servicepaket och hyra, inklusive finansiering av förlängda MF Care-garantipaket.

MASSEY FERGUSON COLLECTION

NU KAN DU SE LIKA SNYGG UT SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Vill du ha en mössa som matchar din MF 8S ... eller en snygg och hållbar overall att jobba i? Vi har ett exklusivt sortiment av högkvalitativa produkter som passar dig, dina lantbruksaktiviteter, din familj och din livsstil.

Logga in på vår online butik och se vad vi kan erbjuda!

Shop.MasseyFerguson.Com

För alla supportpaket ovan gäller landsspecifika villkor. Observera att alla paket kanske inte är tillgängliga på alla marknader.

Kontakta din lokala MF-återförsäljare/-distributör.

GÖR MF 8S TILL DIN EGEN OCH LIKA INDIVIDUELL SOM DIN GÅRD



A



B



D

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTOR		
Sexcylindrig AGCO POWER steg 5	●	●
Motor med varvtalsminne	●	●
HLA (hydraulisk lyftarjustering)	●	●
Extra lågt tomgångsvarv (750 v/min)	●	●
Motorvärmare	❍	❍
TRANSMISSION		
Power Control-spak	●	●
Växling med höger hand	●	●
A Multipad i armstöd	●	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco	-	●
Dyna-VT 50 km/h Eco	-	❍
Dyna-7 40 km/tim Super Eco – Speedmatching & Autodrive	●	●
Dyna-7 50 km/tim Eco – Speedmatching & Autodrive	❍	❍
Dyna E-Power 40 km/tim Super Eco – Speedmatching & Autodrive	●	●
Dyna E-Power 50 km/tim Eco – Speedmatching & Autodrive	❍	❍
Krypväxel (Dyna-7)	❍	❍
Farthållare med 4 hastigheter	●	●
Dynamiskt bromssystem	●	●
ParkLock	●	●
FÖRARMILJÖ		
Luftkonditionering med manuell inställning som standard	●	-
Klimatanläggning med luftflöde i flera zoner	❍	●
Taklucka	●	●
Automatiskt luftdämpat & vridbart förarsäte med värme och plandämpning	●	❍
B Automatiskt luftdämpat & vridbart förarsäte i halvläder med värme, ventilering och plandämpning	-	●
Instruktörssäte med säkerhetsbälte	●	●
Mekanisk hyttfjädring	●	❍
Aktiv mekanisk hyttfjädring	❍	●
Radio/främre Aux-in/Bluetooth/USB-anslutning - med integrerad mikrofon - reglage i armstödet	●	●
Radio/främre Aux-in/Bluetooth/USB-anslutning/DAB+ - med integrerad mikrofon - reglage i armstödet	❍	❍
Teleskopiska sidospeglar med vidvinkel, eluppvärmning och elinställning	❍	●
Vindrutetorkare på höger sida	❍	❍
Defroster på bakruta	❍	❍
Justerbar rattpelare med minne för tilt	●	❍
Justerbar rattstång med minne för tilt och Speedsteer	❍	●
Radar och slirkontroll	❍	●
C MF vDisplay informations- och inställningsskärm	●	●
D Datatronic 5-terminal med 9-tums pekskärm (med hantering av traktorinställningar, inbyggd ISOBUS och som tillval radio- och telefongränssnitt, MF E-Loader, kameraklar och kompatibel med MF Guide automatisk styrning)	❍	●
Fieldstar 5-terminal med 9-tums pekskärm (ISOBUS, kameraförberedd och kompatibel med MF Guide-autostyrning)	❍	❍
Hantering av släpets styraxel	❍	●
Dual Control	❍	●
Vändtegsautomatik	❍	●



C

- Inte tillgänglig
● Standardspecifikation
❍ Tillval
* Beroende på marknadens lagstiftning

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
TEKNIK		
ISOBUS-kompatibel och bakre anslutning	❍	●
Främre ISOBUS-kontakt	❍	❍
Förberedd för MF Guide	❍	●
MF Guide NovAtel SM/CM NTRIP/CM-radio och NTRIP med Go Mode	❍	❍
MF Guide Trimble SM/CM NTRIP/CM-radio och NTRIP med Go Mode	❍	❍
Sektionskontroll för upp till 36 sektioner och variabel giva (5 produkter)	❍	❍
Avancerat autostyrningsspår – ett körspår och kontursegment	❍	❍
E Integrerad takkamera	❍	●
TaskDoc Pro	❍	❍
Connect-telemetri med 5-års kostnadsfritt abonnemang	●	●
CHASSI OCH HYDRAULIK		
Helt mekanisk manövrering av hydraulventilerna	❍	-
Elektriska och mekaniska reglage för hydraulventiler	●	-
Elmanövrering av hydraulventilerna med spak för dekompression	-	●
Efficient, elektrohydraulisk multifunktionsjoystick	❍	-
Exclusive, elektrohydraulisk joystick	-	❍
Micro joystick på Multipad	●	●
Lastarram, el-ventil och joystick	❍	❍
Lastarram och hydraulsats SMS 3:e Live	❍	❍
Fri retur	❍	●
Power Beyond med kopplingar P/T/LS/D	❍	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 150 l/min CCLS	●	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/min CCLS	❍	❍
Dyna-VT – 205 l/min CCLS	-	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/min CCLS ECO	❍	❍
F Dyna-VT – 205 l/min CCLS ECO	-	❍
Elektroniska reglage för redskapslyft med aktiv transportdämpning (ATC)	●	●
Automatisk funktion för kraftuttag	●	●
Elektriskt manövrerad växling av kraftuttagsvarvtal	●	●
Funktioner för automatisk fyrhjulsdrift och automatisk differentialspärr	●	●
Teleskopiska stabilisatorer	●	●
Automatiska stabilisatorer	❍	❍
Hydraulisk toppstång	❍	❍
Integrerad frontlyft	❍	❍
Integrerat främre kraftuttag	❍	❍
ELEKTRISK UTRUSTNING		
Batterifrånskiljare & plats för hjälpstart	●	●
Externa lyftreglage på skärmarna	●	●
Extern start/stopp-knapp för kraftuttag på skärm	●	●
Extern fjärrmanövrering av hydraulventiler på bakskärmen	●	●
G 16 LED arbetsljus med signaturbelysning	❍	●
Automatiskt backljus	❍	❍
ÖVRIG UTRUSTNING (SPECIFIKATIONER KAN VARIERA BEROENDE PÅ MARKNAD)		
Framaxelfjädring med låsning	●	●
Svängbara framskärmar	❍	●
Tryckluftsbromsar	●	●
Tryckluftsbromsar och enkrets hydraulbromsar med ABS-anslutning	❍	❍



E



F



G

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor		MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Motorfabrikat		AGCO POWER					
Antal cylindrar/antal ventiler/volym	Antal/Antal/cm³	6 / 4 / 7 400					
Cylinderdiameter/slagvolym	mm/mm	108/134					
Insug		Turbokompressor med elektrisk wastegate och laddluftkylare					
Typ av insprutning		Common rail					
Typ av fläkt		Viscotronic					
Maxeffekt	✪ ISO hk (kW)	205 (151)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)
Motorvarvtal vid maxeffekt	varv/min	1 850					
Max. vridmoment 1 000–1 500 v/min	✪ Nm	950	1 000	1 100	1 200	1 260	1 280
Max. effekt med EPM (motoreffektstyrning)	hk (kW)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)	-
Max. vridmoment med EPM 1 000–1 500 varv/min	Nm	1 000	1 100	1 200	1 260	1 280	-
Max. tillgänglig effekt vid kraftuttagsaxel (OECD, noggrannhet +/- 3 %)	hk (kW)	186 (137)	199 (146)	216 (159)	231 (170)	249 (183)	268 (198)
Bränsletankens volym	liter	460 (500 med Dyna-VT)					
AdBlue®-tankens volym	liter	43					
Serviceintervall	timmar	600					
Dyna-7-transmission							
Antal växlar	fram/back	28/28					-
Krypväxel aktiv i hastighet / växel	km/tim	0,22 - 2,23 km/h (aktiv i range 1A-3G)					-
Antal växlar med krypväxel	fram/back	56/56					-
Lägsta hastighet med krypväxel		190 m/tim vid 1 500 v/min					-
43 km/tim Super Eco vid motorvarv	varv/min	1 350					-
53 km/tim* Eco vid motorvarv	varv/min	1 650					-
Dyna E-Power-transmission							
Antal växlar	fram/back	28/28 med Autodrive					-
Lägsta hastighet vid 1 500 v/min	km/tim	1,9					-
43 km/tim Super Eco vid motorvarv	varv/min	1 300					-
53 km/tim* Eco vid motorvarv	varv/min	1 600					-
Dyna-VT-transmission							
Antal växlar	fram/back	Kontinuerligt variabel transmission					
Fälthastighetsområde	km/h	Framåt: 0,03-28 km/h – bakåt: 0,03-16 km/h					
Väghastighetsområde	km/h	Framåt: 0,03-50 km/h* – bakåt: 0,03 till 38 km/h					
40 km/h Super Eco vid motorvarvtal	varv/min	1 400					
50 km/h* Eco vid motorvarvtal	varv/min	1 550					

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör före inköp.

		MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Trepunktslyft och hydraulik							
Dragarmar	KAT.	Kat. 3					
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	10 000					
Typ av hydraulik och max. flöde	l/min	Load Sensing med Closed Centre 150 l/min (ej tillgänglig för Dyna-VT-transmission)					
Alternativ 1 - typ av hydraulik och max. flöde	l/min	Load Sensing med Closed Centre 205 l/min					
Typ av hydraulik och max. flöde – tillval 2	l/min	Load Sensing med Closed Centre 205 Eco 205 l/min @ 1 650 varv/min					
Maximalt tryck	Bar	200					
Maximalt antal bakre hydraulventiler		5					
Kraftuttag (bakre)							
Motorvarvtal							
540 Eco / 1 000 (endast för Dyna-VT)	varv/min	1 577 / 1 882					
1 000 / 1 000 Eco (endast för Dyna-VT)	varv/min	1 882 / 1 605					
540 / 540 Eco / 1 000 / 1 000 Eco (endast för Dyna-7 och Dyna E-Power)	varv/min	1 867 / 1 499 / 1 903 / 1 528					
Axeldiameter	Tum	1 $^{3}/_{4}$ tum, 6 och 21 splines					
Frontlyft och främre kraftuttag							
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	4 800					
Maximalt antal främre hydraulventiler		2					
Motorvarvtal vid främre kraftuttagsvarvtal 1 000	varv/min	1 920					
Hjul och däck (För fullständigt utbud, kontakta din återförsäljare)							
Fram		VF 600/70 R30 - 540/65 R30 (standard) - 710/55 R30					
Bak		VF 650/75 R42 - 650/65 R42 (standard) - 900/50 R42					
Vikter (Kan variera beroende på konfiguration. kontakta din återförsäljare)							
Minsta vikt/medelvikt/högsta vikt	kg	8 700 / 10 000 / 13 700					
Högsta totalvikt*	kg	16 000					

✪ ISO 14396 - Inte tillgänglig * Beroende på marknadens lagstiftning

DIMENSIONER

		Dyna 7	Dyna E-Power	Dyna-VT
A Hjulbas	M	3,05		
B Total längd från frontlyften till den bakre lyftens lyftarmar	mm	5 375		
C Höjd från hjulaxelns centrum till toppen på MF Connect-antennen	mm	2 390		2 410
D Totalhöjd	mm	3 390		3 410



FRAMTAGEN

AV LANTBRUKARE
FÖR LANTBRUKARE







www.MasseyFerguson.se

www.facebook.com/masseyfergusonUK
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

AGCO Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® är ett världsomfattande varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO Corporation I A-SV-17256 I Svenska

MASSEY FERGUSON